

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 150 мм

### БУТЫЛОЧНИЦЫ 150 90°, С 3D РЕГУЛИРОВКОЙ



- Широкий диапазон регулировки положения фасада (3D регулировка).
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Нагрузка до 12 кг

Артикул	Тип бутылочницы	Тип навесных элементов	Крепление к каркасу	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса H, мм	h, мм	Р. Р. Ц., у.е.
23 3460 0005	2 полки	Арена	нижнее	150	≥ 540	380	151.50
23 3461 0005	2 полки	Арена-Стиль	нижнее	150	≥ 540	380	151.50
23 3464 0005	с полотенцедержателем	Арена	правое	150	≥ 590	380	151.50
23 3465 0005	Арена-Стиль	правое	150	≥ 590	380	151.50	
23 3468 0005	для противней	Арена	правое	150	≥ 540	380	151.50
23 3469 0005	для противней	Арена-Стиль	правое	150	≥ 540	380	151.50




По желанию заказчика количество делителей подбирается индивидуально, в комплект не входит.



00 5293 0005  
делитель для бутылочницы  
Арена



01 5293 0005  
делитель для бутылочницы  
Арена-Стиль




## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 150 мм

### БУТЫЛОЧНИЦЫ 150 90°, 3 ПОЛКИ



бутылочница  
**01 5413 0005**



- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Нагрузка до 12 кг
- **ВНИМАНИЕ!**

Данная бутылочница предназначена для установки в каркасы имеющие внутреннюю высоту не менее 755 мм.


Артикул	Тип бутылочницы	Тип навесных элементов	Крепление к каркасу	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса H, мм	h, мм	Р.Р. Ц., у.е.
<b>01 5413 0005</b>	3 полки	Арена	нижнее	150	<b>≥ 755</b>	595	<b>188.10</b>



По желанию заказчика количество делителей подбирается индивидуально, в комплект не входит.




**00 5293 0005**  
делитель для бутылочницы  
Арена



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 200 мм


### КОМПЛЕКТ

#### КОМФОРТ II 200





#### Стандартная комплектация:

- Рама — 1 шт.
- Направляющие полного выдвижения — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полка для специй — 1 шт.
- Навесные элементы — 2 шт.  
отделка на выбор:  
корзина сетчатая  
полка Арина,  
полка Арина-Стиль
- 



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Комплект	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
<b>Комплект "Комфорт II"</b>					
55 2001 0005	3	200	правый	сетка	220.56
55 2002 0005	3	200	левый	сетка	
<b>Комплект "Комфорт II", Арина Анти-Слип</b>					
55 2011 0005	3	200	правый	полка Арина	250.77
55 2012 0005	3	200	левый	полка Арина	
<b>Комплект "Комфорт II", Арина-Стиль Анти-Слип</b>					
55 2021 0005	3	200	правый	полка Арина-Стиль	259.05
55 2022 0005	3	200	левый	полка Арина-Стиль	



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 200 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ КОМФОРТ II 200




137.16 у.е.

- 100% синхронизация - нет промежуточного стука;
- Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма;
- Клипсовая система монтажа;
- Специальная полка для специй позволяет держать самые нужные приправы под рукой;
- Большая линейка размеров;
- Третья полка скрывает направляющую и создает новое полезное пространство;
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Нагрузка на раму до 20 кг;



24.60 у.е.



42.30 у.е.



49.50 у.е.

**00 5140 0005**корзина  
110 x 470 x 75 мм**03 5140 0005**полка Аренा, Анти-Слип  
110 x 470 x 88 мм**07 5140 0005**полка Аренा-Стиль,  
Анти-Слип  
110 x 470 x 75 мм

34.20 у.е.



61.50 у.е.



61.50 у.е.

**01 5277 0102**полка для специй  
133 x 479 x 76 мм**02 5279 0008**комплект ёмкостей для  
специй с ярлычками  
(6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм**01 5279 0008**комплект ёмкостей для  
специй с ярлычками  
(6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 250 мм

### КОМПЛЕКТ

#### КОМФОРТ II 250




**clever  
storage**





#### Стандартная комплектация:

- Рама — 1 шт.
- Направляющие полного выдвижения — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полка для специй — 1 шт.
- Навесные элементы — 2 шт.  
отделка на выбор:  
корзина сетчатая  
полка Арина,  
полка Арина-Стиль



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Комплект	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Комфорт II"					
55 2501 0005	3	250	правый	сетка	222.06
55 2502 0005	3	250	левый	сетка	
Комплект "Комфорт II", Арина Анти-Слип					
55 2511 0005	3	250	правый	полка Арина	256.25
55 2512 0005	3	250	левый	полка Арина	
Комплект "Комфорт II", Арина-Стиль Анти-Слип					
55 2521 0005	3	250	правый	полка Арина-Стиль	262.29
55 2522 0005	3	250	левый	полка Арина-Стиль	



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 250 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ КОМФОРТ II 250



137.16 у.е.

- 100% синхронизация - нет промежуточного стука;
- Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма;
- Клипсовая система монтажа;
- Специальная полка для специй позволяет держать самые нужные приправы под рукой;
- Большая линейка размеров;
- Третья полка скрывает направляющую и создает новое полезное пространство;
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Нагрузка на раму до 20 кг;



25.35 у.е.



45.03 у.е.



48.15 у.е.

**00 5141 0005**корзина  
160 x 470 x 75 мм**03 5141 0005**полка Арина, Анти-Слип  
160 x 470 x 88 мм**07 5141 0005**полка Арина-Стиль,  
Анти-Слип  
160 x 470 x 75 мм

34.20 у.е.



61.50 у.е.




61.50 у.е.

**01 5277 0102**полка для специй  
133 x 479 x 76 мм**02 5279 0008**комплект ёмкостей для  
специй с ярлычками  
(6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм**01 5279 0008**комплект ёмкостей для  
специй с ярлычками  
(6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм


### КОМПЛЕКТ

### КОМФОРТ II 300



#### Стандартная комплектация:

- Рама — 1 шт.
- Направляющие полного выдвижения — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полка для специй — 1 шт.
- Навесные элементы — 2 шт.  
отделка на выбор:  
корзина сетчатая  
полка Арина,  
полка Арина-Стиль




По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Комплект	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Комфорт II"					
55 3001 0005	3	300	правый	сетка	224.16
55 3002 0005	3	300	левый	сетка	
Комплект "Комфорт II", Арина Анти-Слип					
55 3011 0005	3	300	правый	полка Арина	257.25
55 3012 0005	3	300	левый	полка Арина	
Комплект "Комфорт II", Арина-Стиль Анти-Слип					
55 3021 0005	3	300	правый	полка Арина-Стиль	268.41
55 3022 0005	3	300	левый	полка Арина-Стиль	




сетка



арена



арена-стиль



левый комплект

правый комплект

расположение ручки

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ КОМФОРТ II 300



137.16 у.е.

- 100% синхронизация - нет промежуточного стука;
- Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма;
- Клипсовая система монтажа;
- Специальная полка для специй позволяет держать самые нужные приправы под рукой;
- Большая линейка размеров;
- Третья полка скрывает направляющую и создает новое полезное пространство;
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Нагрузка на раму до 20 кг;



26.40 у.е.



45.60 у.е.

**00 5142 0005**корзина  
210 x 470 x 75 мм**03 5142 0005**полка Арина, Анти-Слип  
228 x 470 x 88 мм

52.80 у.е.



48.00 у.е.

**07 5142 0005**полка Арина-Стиль,  
Анти-Слип 228 x 470 x 75 мм**00 5144 0005**корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец

34.20 у.е.

**01 5277 0102**полка для специй  
133 x 479 x 76 мм

61.50 у.е.

**02 5279 0008**комплект ёмкостей для  
специй с ярлычками  
(6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм

61.50 у.е.

**01 5279 0008**комплект ёмкостей для  
специй с ярлычками  
(6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА ЮНИОР 300



#### Стандартная комплектация:

- Рама с направляющими — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:  
большая полка — 1 шт.  
маленькая полка — 3 шт.



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Универсальный механизм Софт Стоп полного выдвижения.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать стандартные сетки и полки от комплектов "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Нагрузка на раму до 40 кг



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Центр. полка шт. / тип	Боков. полка шт. / тип	Р. Р. Ц., у.е.
<b>Комплект "Диспенса Юниор", Аренда Анти-Слип</b>					
<b>26 3041 0005</b>	4	300	1 / Аренда	3 / Аренда	<b>354,60</b>
<b>Комплект "Диспенса Юниор", Аренда-Стиль Анти-Слип</b>					
<b>26 3042 0005</b>	4	300	1 / Аренда-Стиль	3 / Аренда-Стиль	<b>384,30</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР 300



выдвижная рама с 6-ю крючками расстояние между ними 100 мм **БЕЗ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**00 5220 0102** для каркасов шириной 300-450 мм




**00 1990 0005** 250x467x110  
корзина центральная\*



**03 4385 0005** 250x462x106  
полка Арене, Анти-Слип  
центральная



**00 5140 0005** 110x470x75  
корзина боковая



**03 5140 0005** 110x470x88  
полка Арене, Анти-Слип  
боковая



**07 5140 0005** 110x470x75  
полка Арене-Стиль  
Анти Слип, боковая

\*Для надежной установки и декоративного вида советуем дополнительно приобрести к каждой сетке пластиковую заглушку арт. **00 1998 0008** (стр. 25)



**00 4393 0005**  
делитель под бутылки  
для корзины шириной 250 мм



**00 4355 0005**  
делитель сетки  
для корзины шириной 250 мм



**00 4391 0102**  
комплект навесных  
ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



**00 4392 0102**  
комплект навесных  
ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм

### КОНТЕЙНЕР КУКИНГ АГЕНТ ТИТАН



187.50 у.е.

контейнер Кукинг Агент ТИТАН  
**02 5235 0102**



#### Стандартная комплектация:

- Съёмные ёмкости — 8 шт.  
(высокие ёмкости для столовых приборов — 2 шт., низкие пластиковые лотки — 2 шт., малый пластиковые лоток — 1 шт., малые навесные сетки — 2 шт. большая навесная сетка — 1 шт.)
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Направляющие — 1 комп.
- Рама — 1 шт.



#### Преимущества:

- Полное выдвижение и функция плавного закрывания Софт Стоп;
- Универсальный механизм для хранения;
- Высокие полки для бутылок, низкие полки для чашек, блюдец или невысоких ёмкостей;
- Специальное место для разделочной доски;
- Отверстия для испарения воды и «проветривания» предметов;
- Ёмкость для хранение любых по размеру ножей;
- Навесные элементы легко можно отрегулировать по высоте и подстроить под себя;
- Полки и ёмкости можно вынуть и поставить на рабочую поверхность;
- Пластиковые ёмкости легко моются в посудомоечной машине;
- Нагрузка до 16 кг

# ТАНДЕМ-СОЛО

в цвете ТИТАН  
теперь еще ВЫГОДНЕЕ




от 469  
у.е.

Подробную информациюсмотрите  
в "Каталоге по продукции Kesseböhmer в цвете ТИТАН".

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 400 мм


### КОМПЛЕКТ

### КОМФОРТ II 400



#### Стандартная комплектация:

- Рама — 1 шт.
- Направляющие полного выдвижения — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полка для специй — 1 шт.
- Навесные элементы — 2 шт.  
отделка на выбор:  
корзина сетчатая  
полка Арина,  
полка Арина-Стиль




По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Комплект	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Комфорт II"					
55 4001 0005	3	400	правый	сетка	242.21
55 4002 0005	3	400	левый	сетка	
Комплект "Комфорт II", Арина Анти-Слип					
55 4011 0005	3	400	правый	полка Арина	285.41
55 4012 0005	3	400	левый	полка Арина	
Комплект "Комфорт II", Арина-Стиль Анти-Слип					
55 4021 0005	3	400	правый	полка Арина-Стиль	301.50
55 4022 0005	3	400	левый	полка Арина-Стиль	



сетка



арена



арена-стиль



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 400 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ КОМФОРТ II 400




137.16 у.е.

- 100% синхронизация - нет промежуточного стука;
- Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма;
- Клипсовая система монтажа;
- Специальная полка для специй позволяет держать самые нужные приправы под рукой;
- Большая линейка размеров;
- Третья полка скрывает направляющую и создает новое полезное пространство;
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Нагрузка на раму до 20 кг;



33.90 у.е.

**00 5143 0005**корзина  
320 x 470 x 75 мм

60.00 у.е.

**03 6206 0005**полка Аrena, Анти-Слип  
295 x 470 x 88 мм

68.25 у.е.

**07 6206 0005**полка Аrena-Стиль,  
Анти-Слип 295 x 470 x 75 мм

48.00 у.е.

**00 5144 0005**корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец

34.20 у.е.

**01 5277 0102**полка для специй  
133 x 479 x 76 мм

61.50 у.е.

**02 5279 0008**комплект ёмкостей для  
специй с ярлычками  
(6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм

61.50 у.е.

**01 5279 0008**комплект ёмкостей для  
специй с ярлычками  
(6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 400 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА ЮНИОР 400



#### Стандартная комплектация:

- Рама с направляющим — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:  
большая полка — 1 шт.  
маленькая полка — 3 шт.



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Универсальный механизм полного выдвижения Софт Стоп.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать стандартные сетки и полки от комплектов "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Нагрузка на раму до 40 кг



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Центр. полка шт. / тип	Боков. полка шт. / тип	Р.Р. Ц., у.е.
<b>Комплект "Диспенса Юниор", Аренда Анти-Слип</b>					
<b>26 4041 0005</b>	4	400	1 / Аренда	3 / Аренда	<b>368.94</b>
<b>Комплект "Диспенса Юниор", Аренда-Стиль Анти-Слип</b>					
<b>26 4042 0005</b>	4	400	1 / Аренда-Стиль	3 / Аренда-Стиль	<b>390.15</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 400 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР 400



выдвижная рама с 6-ю крючками расстояние между ними 100 мм **БЕЗ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**00 5220 0102** для каркасов шириной 300-450 мм




**00 1991 0005**  
корзина центральная \*  
350 x 467 x 110



**03 4386 0005**  
полка Арене, Анти-Слип  
центральная 350x462x106 мм



**00 5141 0005**  
корзина боковая  
160 x 470 x 75



**03 5141 0005**  
полка Арене, Анти-Слип,  
боковая  
160 x 470 x 88



**07 5141 0005**  
полка Арене-Стиль  
Анти-Слип, боковая  
160 x 470 x 75

\* Для надежной установки и декоративного вида советуем дополнительно приобрести к каждой сетке пластиковую заглушку арт. **00 1998 0008** (стр. 25)

**00 4394 0005**  
делитель под бутылки  
для корзины шириной 350 мм



**00 4395 0005**  
делитель сетки  
для корзины шириной 350 мм

**00 4386 0005**  
полка Арене-Стиль,  
Анти-Слип центральная  
350 x 462 x 106 мм



**07 4386 0005**  
полка Арене-Стиль,  
Анти-Слип центральная  
350 x 462 x 106 мм



**05 4356 0005**  
делитель для полки  
Арене-Стиль  
ширины 350 мм



**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объем: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ С РАСПАШНЫМ ФАСАДОМ шириной 400 мм

### КОНТЕЙНЕР КУКИНГ АГЕНТ ВАЙД



**02 5234 0102**

контейнер Кукинг Агент ТИТАН Вайд  
для тумб с распашным фасадом



#### Стандартная комплектация:

- Съёмные ёмкости — 8 шт.
- Направляющие с доводчиком — 1 комп.
- Рама — 1 шт.

#### Преимущества

- Полное выдвижение.
- Механизм крепиться к нижнему основанию тумбы
- Функция плавного закрытия Софт Стоп.
- Навесные элементы легко можно отрегулировать по высоте и подстроить под себя;
- Специальное место для разделочной доски;
- Отверстия для испарения воды и «проветривания» предметов;
- Ёмкость для хранение любых по размеру ножей;
- Нагрузка до 16 кг.



**54 4050 0005**

доска глажильная складная (фирма Pelly, Швеция)

- Ширина каркаса 400 - 500 мм
- Минимальная глубина каркаса 505 мм
- Высота фасада мин. 150 мм
- Размер рабочей поверхности 320 x 940 мм
- Нагрузка до 8 кг
- Тefлоновое покрытие облегчает процесс глажения
- Идеальный механизм для небольших кухонь.



30.75 у.е.

приставка-рукав  
**54 4051 0005**

# cookingAGENT

КОМПАКТНЫЕ, СЪЁМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТИМИ ДЛЯ  
ХРАНЕНИЯ НОЖЕЙ, МАСЕЛ, РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК  
И ДРУГИХ КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Плавность движений, стабильность и технология

мягкого торможения Софт Стоп Плюс.

Корзины и контейнеры изготовлены из безопасных  
материалов, их можно легко менять местами,  
вынимать и мыть.



CookingAGENT оптимизирован для  
промышленного производственного процесса.


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА ЮНИОР 450



#### Стандартная комплектация:

- Рама с направляющими — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:  
большая полка — 1 шт.  
маленькая полка — 3 шт.



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Универсальный механизм полного выдвижения Софт Стоп.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать стандартные сетки и полки от комплектов "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Нагрузка на раму до 40 кг



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Центр. полка шт. / тип	Боков. полка шт. / тип	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Юниор", Аренда Анти-Слип					
<b>26 4541 0005</b>	4	450	1 / Аренда	3 / Аренда	<b>380.64</b>
Комплект "Диспенса Юниор", Аренда-Стиль Анти-Слип					
<b>26 4542 0005</b>	4	450	1 / Аренда-Стиль	3 / Аренда-Стиль	<b>402.45</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР 450



выдвижная рама с 6-ю крючками расстояние между ними 100 мм **БЕЗ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**00 5220 0102** для каркасов шириной 300-450 мм




**00 1998 0008 \***  
заглушка пластиковая  
для центр. корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Служит для надежной установки  
и декоративного вида



**00 1973 0005**  
корзина центральная  
400 x 467 x 110



**00 5141 0005**  
корзина боковая  
160 x 470 x 75 мм



**03 5141 0005**  
полка Арене, Анти Слип,  
боковая  
160 x 470 x 88



**07 5141 0005**  
полка Арене-Стиль  
Анти Слип, боковая  
160 x 470 x 75

\* Для надежной установки и декоративного вида советуем дополнительно приобрести к каждой сетке пластиковую заглушку арт. **00 1998 0008**



**03 4390 0005**  
полка Арене, Анти Слип  
центральная  
400 x 462 x 106



**07 4390 0005**  
полка Арене-Стиль  
Анти Слип центральная  
400 x 462 x 106



**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм



176.85 у.е.

**36 4510 0005**

Корзина выкатная-450  
для тумб шириной 450 мм

**Стандартная комплектация:**

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт.  
370 x 500 x 127 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение.
- Функция плавного закрывания.
- Высота корзины 127 мм.
- Нагрузка до 20 кг.



183.60 у.е.

**36 4511 0005**

Корзина выкатная-450, Аренда  
для тумб шириной 450 мм

**Стандартная комплектация:**

- Полка Аренда (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт.  
370 x 488 x 125 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка до 20 кг



225.00 у.е.

**54 4050 0005**

доска глажильная складная (фирма Pelly, Швеция)

- Внутр. ширина каркаса 360 - 468 мм
- Минимальная глубина каркаса 505 мм
- Высота фасада мин. 150 мм
- Размер рабочей поверхности 320 x 940 мм
- Нагрузка до 8 кг
- Тefлоновое покрытие облегчает процесс глажения;
- Идеальный механизм для небольших кухонь;




30.75 у.е.

**54 4051 0005**

приставка-рукав

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм



### 32 4520 0005

комплект "Дабл-450"  
для тумб шириной 450 мм

#### Стандартная комплектация:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 2 шт.
- Направляющие — 2 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Нагрузка до 20 кг на каждую корзину

Возможно отдельное приобретение верхних и нижних корзин.



### 32 4522 0005

Корзина выкатная от "Дабл-450"  
для тумб шириной 450 мм

#### Стандартная комплектация:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт.  
395 x 500 x 127 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Нагрузка на корзину до 20 кг



### 32 4524 0005

Корзина выкатная от "Дабл-450" с фасадным креплением  
для тумб шириной 450 мм

#### Стандартная комплектация:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт.  
395 x 503 x 140 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Минимальная высота фасада 185 мм
- Нагрузка на корзину до 20 кг

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм



345.60 у.е.

**32 4521 0005**

комплект "Дабл-450, Аренा"  
для тумб шириной 450 мм

**Стандартная комплектация:**

- Полка Арене (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 2 шт.
- Направляющие — 2 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка до 20 кг на каждую корзину

Возможно отдельное приобретение верхних и нижних корзин.



165.00 у.е.

**32 4523 0005**

Корзина выкатная от "Дабл-450, Аренা"  
для тумб шириной 450 мм

**Стандартная комплектация:**

- Полка Арене (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт.  
(402 x 488 x 125 мм)
- Направляющие — 1 комп.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка на корзину до 20 кг



180.60 у.е.

**32 4525 0005**

Корзина выкатная от "Дабл-450, Арене" с фасадным креплением  
для тумб шириной 450 мм

**Стандартная комплектация:**


- Полка Арене (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт.  
(403 x 491 x 165 мм)
- Направляющие — 1 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Минимальная высота фасада 185 мм
- Нагрузка на корзину до 20 кг

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм




205.80 у.е.

столешница №1



113.25 у.е.




### 00 5123 0102

столик выдвижной телескопический

- Ширина каркаса 450 - 900 мм
- Выдвижение — 810 мм
- Глубина каркаса мин. 500 мм
- Нагрузка до 20 кг
- Высота фасада мин. 124 мм
- Рабочей поверхностью не комплектуется
- Толщина рабочей поверхности 16-19 мм

столешница №2




### 01 5310 9010

столик трансформер

- Ширина каркаса 450 - 600 мм
- Нагрузка до 20 кг
- Рабочей поверхностью не комплектуется

Столик предназначен для установки и хранения бытовой техники (кухонный комбайн, мясорубка, хлеборезка и пр.). При нажатии на рычаг столик полностью убирается в тумбу вместе с установленным на нем бытовым механизмом.



Обратите внимание на указание размеров полок и др. деталей (**Ш x Г x В**), если не указано других параметров.

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 500 мм



### 36 5010 0005

Корзина выкатная-500  
для тумб шириной 500 мм

#### Стандартная комплектация:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт. (420 x 500 x 127 мм)
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение.
- Функция плавного закрывания.
- Высота корзины 127 мм.
- Нагрузка до 20 кг.



### 36 5011 0005

Корзина выкатная-500, Аренда  
для тумб шириной 500 мм

#### Стандартная комплектация:


- Полка Аренда (8 мм ДСП, пластик белый, бортик - хром глянец) — 1 шт. (427 x 488 x 125 мм)
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение.
- Функция плавного закрывания.
- Высота корзины 125 мм.
- Нагрузка до 20 кг.



### 54 4050 0005

доска глажильная складная (фирма Pelly, Швеция)

- Внутр. ширина каркаса 360—468 мм
- Минимальная глубина каркаса 505 мм
- Высота фасада мин. 150 мм
- Размер рабочей поверхности 320 x 940 мм
- Нагрузка до 8 кг
- Тефлоновое покрытие облегчает процесс глажения;
- Идеальный механизм для небольших кухонь;



30.75 у.е.

### 54 4051 0005


приставка-рукав

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 500 мм



205.80 у.е.

столешница №1




### 00 5123 0102


столик выдвижной телескопический

- Ширина каркаса 450—900 мм
- Выдвижение — 810 мм
- Глубина каркаса мин. 500 мм
- Нагрузка до 20 кг
- Высота фасада мин. 124 мм
- Рабочей поверхностью не комплектуется
- Толщина рабочей поверхности 16-19 мм

столешница №2



113.25 у.е.




### 01 5310 9010

столик трансформер

- Ширина каркаса 450—600 мм
- Нагрузка до 20 кг
- Рабочей поверхностью не комплектуется

Столик предназначен для установки и хранения бытовой техники (кухонный комбайн, мясорубка, хлеборезка и пр.). При нажатии на рычаг столик полностью убирается в тумбу вместе с установленным на нем бытовым механизмом.



Обратите внимание на указание размеров полок и др. деталей (**Ш x Г x В**), если не указано других параметров.


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА ЮНИОР 600



#### Стандартная комплектация:

- Рама с направляющими — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:  
большая полка — 1 шт.  
маленькая полка — 3 шт.



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Универсальный механизм полного выдвижения, Софт Стоп.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать любые стандартные сетки и полки от комплектов "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Нагрузка на раму до 40 кг.



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Центр. полка шт. / тип	Боков. полка шт. / тип	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Юниор", Аренда Анти-Слип					
<b>26 6041 0005</b>	4	600	1 / Аренда	3 / Аренда	<b>428.55</b>
Комплект "Диспенса Юниор", Аренда-Стиль Анти-Слип					
<b>26 6042 0005</b>	4	600	1 / Аренда-Стиль	3 / Аренда-Стиль	<b>464.10</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР 600




выдвижная рама с 6-ю крючками расстояние между ними 100 мм **БЕЗ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**00 5221 0102** для каркасов шириной 500-600 мм




**00 1998 0008 \***  
заглушка пластиковая  
для центр. корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Служит для надежной установки  
и декоративного вида



**00 1983 0005**  
корзина центральная  
550 x 467 x 110



**00 5142 0005**  
корзина боковая  
210 x 470 x 75



**03 5142 0005**  
полка Арене, Анти-Слип,  
боковая  
228 x 470 x 88



**07 5142 0005**  
полка Арене-Стиль  
Анти-Слип, боковая  
228 x 470 x 75

\* Для надежной установки и декоративного вида советуем дополнительно приобрести к каждой сетке пластиковую заглушку арт. **00 1998 0008**



**03 4396 0005**  
полка Арене, Анти-Слип  
центральная  
550 x 462 x 106



**07 4396 0005**  
полка Арене-Стиль  
Анти-Слип центральная  
550 x 462 x 106



**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108



**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм



194.25 у.е.

### 36 6010 0005

Корзина выкатная-600  
для тумб шириной 600 мм

#### Стандартная комплектация:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт.  
520 x 500 x 127 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение.
- Функция плавного закрывания.
- Высота корзины 127 мм.
- Нагрузка до 20 кг.



190.05 у.е.

### 36 6011 0005

Корзина выкатная-600 Аренда  
для тумб шириной 600 мм

#### Стандартная комплектация:

- Полка Аренда (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт.  
527 x 488 x 125 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение.
- Функция плавного закрывания.
- Высота корзины 125 мм.
- Нагрузка до 20 кг.




380.10 у.е.

### 22 9826 0005


комплект универсальный «Тандем тумба-600»  
для тумб шириной 600 мм

Нагрузка не более:

- Выдвижной рамы — 15 кг.
- Фасадной сетки — 5 кг.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм




### 32 6020 0005

комплект "Дабл-600"  
для тумб шириной 600 мм

#### Стандартная комплектация:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 2 шт.
- Направляющие — 2 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Нагрузка до 20 кг на каждую корзину

Возможно отдельное приобретение  
верхних и нижних корзин.



### 32 6022 0005

Корзина выкатная от "Дабл-600"  
для тумб шириной 600 мм

#### Стандартная комплектация:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт.  
545 x 500 x 127 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Нагрузка на корзину до 20 кг



### 32 6024 0005

Корзина выкатная от "Дабл-600" с фасадным креплением  
для тумб шириной 600 мм

#### Стандартная комплектация:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт.  
545 x 503 x 140 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Минимальная высота фасада 185 мм
- Нагрузка на корзину до 20 кг

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм



347.10 у.е.



171.60 у.е.



175.50 у.е.

### 32 6021 0005

комплект "Дабл-600, Аренा"  
для тумб шириной 600 мм

#### Стандартная комплектация:

- Полка Арина (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 2 шт.
- Направляющие — 2 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка до 20 кг на каждую корзину

Возможно отдельное приобретение  
верхних и нижних корзин.

### 32 6023 0005

Корзина выкатная от "Дабл-600, Арина"  
для тумб шириной 600 мм

#### Стандартная комплектация:

- Полка Арина (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт.  
552 x 488 x 127 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка на корзину до 20 кг

### 32 6025 0005

Корзина выкатная от "Дабл-600, Арина" с фасадным креплением  
для тумб шириной 600 мм

#### Стандартная комплектация:

- Полка Арина (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт.  
533 x 491 x 165 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Минимальная высота фасада 185 мм
- Нагрузка на корзину до 20 кг

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм



205.80 у.е.

**00 5123 0102**

столик выдвижной телескопический

- Ширина каркаса 450—900 мм
- Выдвижение — 810 мм
- Глубина каркаса мин. 500 мм
- Нагрузка до 20 кг
- Высота фасада мин. 124 мм
- Рабочей поверхностью не комплектуется
- Толщина рабочей поверхности 16-19 мм

Схему расчета столешницы смотрите на стр. 31 и стр. 38




360.00 у.е.

**00 5124 0102**

разделочная доска выдвижная

- Внутренняя ширина каркаса 562 / 568 мм
- Глубина каркаса мин. 500 мм
- Внутренняя высота 125 мм
- Нагрузка до 20 кг



- Рабочей поверхностью не комплектуется.
- Рекомендуется врезать ручку



113.25 у.е.

**01 5310 9010**

столик трансформер



- Ширина каркаса 450—600 мм
- Нагрузка до 20 кг
- Рабочей поверхностью не комплектуется

Столик предназначен для установки и хранения бытовой техники (кухонный комбайн, мясорубка, хлеборезка и пр.). При нажатии на рычаг столик полностью убирается в тумбу вместе с установленным на нем бытовым механизмом.

Схему расчета столешницы смотрите на стр. 31

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 900 мм



205.80 у.е.



Данный механизм можно использовать в тумбах шириной от 450 мм до 900 мм, в том числе не стандартной ширины в рамках указанного диапазона.


**00 5123 0102**

столик выдвижной телескопический


- Ширина каркаса 450—900 мм
- Выдвижение — 810 мм
- Глубина каркаса мин. 500 мм
- Нагрузка до 20 кг
- Высота фасада мин. 124 мм

- Рабочей поверхностью не комплектуется
- Толщина рабочей поверхности 16-19 мм

столешница №1



столешница №2



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ СО СКОШЕННЫМ ФАСАДОМ

### БУТЫЛОЧНИЦА 150 45°, 2 ПОЛКИ, С 3D РЕГУЛИРОВКОЙ



- Устройство Софт Стоп обеспечивает плавное и бесшумное закрытие механизма.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов (3D регулировка).
- Полное выдвижение
- Для тумб 150 мм, скос 45°
- Нагрузка до 12 кг



бутылочница Арена



бутылочница Арена-Стиль

По желанию заказчика количество делителей подбирается индивидуально, в комплект не входит.



6.75 y.e.



6.90 y.e.

**00 5293 0005**  
делитель для бутылочницы  
Арена

**01 5293 0005**  
делитель для бутылочницы  
Арена-Стиль

#### 01 5410 0005

бутылочница-150 Софт стоп, левая

#### 01 5411 0005



бутылочница-150 Софт стоп, правая

#### 03 5410 0005


бутылочница-150 Арена-Стиль, Софт стоп, левая

#### 03 5411 0005

бутылочница-150 Арена-Стиль, Софт стоп, правая



левый комплект





правый комплект





# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ СО СКОШЕННЫМ ФАСАДОМ

## КОМПЛЕКТ ДИАГОНАЛЬ 300

clever  
storage

левый комплект

правый комплект




расположение ручки

- Устройство Софт Стоп обеспечивает плавное и бесшумное закрытие механизма.
- Нагрузка не более 24 кг.

По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Комплект	Межосевая высота h, мм	Тип навес. элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диагональ"						
33 3021 0005	2	300	правый	539	сетка	149.55
33 3022 0005	2	300	левый	539	сетка	149.55
Комплект "Диагональ", Аренад						
33 3121 0005	2	300	правый	539	полка Аренад	180.15
33 3122 0005	2	300	левый	539	полка Аренад	180.15
Комплект "Диагональ", Аренад-Стиль Анти-Слип						
33 3221 0005	2	300	правый	539	Аренад-Стиль	199.95
33 3222 0005	2	300	левый	539	Аренад-Стиль	199.95



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ СО СКОШЕННЫМ ФАСАДОМ

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИАГОНАЛЬ 300



149.55 у.е.

выдвижная рама Софт Стоп H 597 мм, без кронштейнов  
расстояние между крючками (110 мм)

**01 5169 0102** левая  
**01 5170 0102** правая

- Рациональное использование тумб со скосенным фасадом (угол 45°);
- Максимальный доступ и полный обзор за счет полного выдвижения;
- Большая вместимость благодаря широким полкам;
- Плавный и легкий ход;
- Мягкое закрытие;
- Возможность изменения положения корзин по высоте;
- Нагрузка на раму до 24 кг;



6.60 у.е.

кронштейн 45 ° для рамы  
Софт Стоп, 1 шт.

**01 5148 0102**



29.25 у.е.

корзина 45°  
**00 5071 0005** правая  
**00 5070 0005** левая  
228 x 467 x 74 мм



44.55 у.е.

полка Аренा, 45°  
**01 5071 0005** правая  
**01 5070 0005** левая  
228 x 470 x 88 мм




54.45 у.е.

полка Арене-Стиль,  
Анти-Слип, 45°  
**07 5071 0005** правая  
**07 5070 0005** левая  
228 x 470 x 75 мм

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 150 мм

### КОМПЛЕКТ

### ДИСПЕНСА 150 /неполное выдвижение/





Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.


Новое поколение механизмов семейства ДИСПЕНСА.

#### Система Клик-Фикс.

Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса H, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Арена, Анти-Слип НЕПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ					
34 1541 0005	4	150	1200-1600	полка Арена	529.95
34 1551 0005	5	150	1600-2000	полка Арена	597.30
34 1561 0005	6	150	1900-2300	полка Арена	659.10



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса H, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Арена-Стиль, Анти-Слип НЕПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ					
34 1542 0005	4	150	1200-1600	Арена-Стиль	535.35
34 1552 0005	5	150	1600-2000	Арена-Стиль	604.05
34 1562 0005	6	150	1900-2300	Арена-Стиль	667.20

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 150 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 150



комплект (рама + соединитель фасада + амортизатор)  
расстояние между крючками 100 мм

**23 2220 0102** H 1200-1600 мм

**23 2221 0102** H 1600-2000 мм

**23 2222 0102** H 1900-2300 мм



106.05 y.e.



49.80 y.e.



49.80 y.e.



38.55 y.e.

**06 4222 9006**

направляющие неполного  
выдвижения

**23 3550 0005**

100 x 462 x 106 мм  
полка Арене,  
центральная

**23 3498 0005**

100 x 462 x 106 мм  
полка Арене-Стиль,  
центральная

**23 3551 0102**

для каркаса шириной 150 мм  
крепление к фасаду  
КликФикс  
(элемент обязательный  
для заказа)  
комплект состоит из 2 шт.



6.75 y.e.



5.55 y.e.



6.90 y.e.

**00 5293 0005**

делитель для полки Арене

**23 3554 0005**


делитель Арене для бутылок

**01 5293 0005**

делитель для бутылочницы  
Арене-Стиль

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 200 мм

### КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ 200, 6 полок




#### Стандартная комплектация:

- Рама с направляющими без доводчика — 1 шт.
- Навесные элементы — 6 шт.  
на выбор :  
корзина сетчатая  
или полка Аренा,  
или полка Аренा-Стиль

- Возможна установка спаренных комплектов
- Минимальная глубина каркаса 515 мм
- Высота 1160—1495 мм
- Ширина 200 мм
- Общая нагрузка не более 40 кг

По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Минимальная внутрен.ширина каркаса, мм	H, мм	Тип навесного элемента	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "Выдвижной"					
<b>42 2060 0005</b>	6	160	1160-1495	сетка	<b>312.60</b>
Комплект "Выдвижной", Аренा Анти-Слип					
<b>42 2061 0005</b>	6	160	1160-1495	полка Аренा	<b>422.40</b>
Комплект "Выдвижной", Аренा-Стиль Анти-Слип					
<b>42 2062 0005</b>	6	160	1160-1495	Аренा-Стиль	<b>462.00</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНOK шириной 200 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ВЫДВИЖНОЙ 200



165.00 у.е.


выдвижная рама Н 1160-1495 мм с планкой жесткости  
**00 6288 0102**



24.60 у.е.

**00 5140 0005**

корзина  
110 x 470 x 75 мм



42.30 у.е.

**03 5140 0005**

полка Аренा, Анти-Слип  
110 x 470 x 88 мм



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



49.50 у.е.

**07 5140 0005**

полка Аренा-Стиль,  
Анти-Слип 110 x 470 x 75 мм



73.05 у.е.

**00 4391 0102**

комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)




49.95 у.е.

**00 4392 0102**

комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 250 мм

### КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ 250, 6 полок




#### Стандартная комплектация:

- Рама с направляющими без доводчика — 1 шт.
- Навесные элементы — 6 шт.  
на выбор:  
корзина сетчатая  
или полка Арена,  
или полка Арена-Стиль

- Возможна установка спаренных комплектов
- Минимальная глубина каркаса 515 мм
- Высота 1160—1495 мм
- Ширина 250 мм
- Общая нагрузка не более 40 кг

По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Минимальная внутрен. ширина каркаса, мм	H, мм	Тип навесного элемента	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "Выдвижной"					
<b>42 2560 0005</b>	6	210	1160-1495	сетка	<b>317.10</b>
Комплект "Выдвижной", Арена Анти-Слип					
<b>42 2561 0005</b>	6	210	1160-1495	полка Арена	<b>440.25</b>
Комплект "Выдвижной", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>42 2562 0005</b>	6	210	1160-1495	Арена-Стиль	<b>453.90</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 250 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ВЫДВИЖНОЙ 250



165.00 у.е.


выдвижная рама Н 1160-1495 мм с планкой жесткости  
00 6288 0102



25.35 у.е.

00 5141 0005

корзина  
160 x 470 x 75 мм



45.03 у.е.

03 5141 0005

полка Аренा, Анти-Слип  
160 x 470 x 88 мм



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



48.15 у.е.

07 5141 0005

полка Аренад-Стиль,  
Анти-Слип 160 x 470 x 75 мм



73.05 у.е.

00 4391 0102

комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



49.95 у.е.

00 4392 0102


комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 250 мм



### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 250



**clever  
storage**



Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.



Новое поколение механизмов семейства **ДИСПЕНСА**.

#### Система Клик-Фикс.


Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



Во избежание опрокидывания каркаса необходимо крепить к стене.



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	H, мм	Тип навесного элемента	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Аренда Анти-Слип					
<b>34 2541 0005</b>	4	250	1200-1600	полка Аренда	<b>579.15</b>
<b>34 2551 0005</b>	5	250	1600-2000	полка Аренда	<b>638.25</b>
<b>34 2561 0005</b>	6	250	1900-2300	полка Аренда	<b>691.50</b>



арена

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 250 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 250



150.15 у.е.

162.15 у.е.

168.60 у.е.

комплект (рама + соединитель фасада + амортизатор)  
расстояние между крючками 100 мм

**23 2220 0102** H 1200-1600 мм

**23 2221 0102** H 1600-2000 мм

**23 2222 0102** H 1900-2300 мм


- Направляющие нового поколения СофтСтоп Про обеспечивают плавную доводку механизма как при открытии, так и при закрытии.
- Внутренняя высота каркаса при этом должна составлять 1200 - 1600, 1600 - 2000 или 1900 - 2300 мм.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.




209.10 у.е.

**08 4235 9006**

направляющие  
СофтСтоп Про



51.15 у.е.



17.70 у.е.

**03 4387 0005**

полка Арене Анти-Слип  
центральная 200 x 462 x 106

**05 4369 0102**

крепление к фасаду  
КликФикс  
(элемент обязательный  
для заказа)  
для каркаса шириной 250 мм  
комплект состоит из 2 шт.



6.60 у.е.



27.00 у.е.

**00 4350 0102** 160 x 28 x 20




хомут (стабилизатор фасада)  
Служит дополнительным  
креплением фасада к раме.  
Устанавливается в любом  
месте.

**00 4243 9005**

амортизатор на открытие  
(Дополнительный элемент  
обеспечивает максимально  
плавное открытие)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ЦЕНТРО 300



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, В мм	LH, мм	H, мм	OF, мм	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Конвой Центро" Анти-Слип						
<b>77 3030 0005</b>	3	300	1200-1400	967	163 - 363	<b>839.55</b>
<b>77 3050 0005</b>	5	300	1900-2100	1667	163 - 363	<b>1020.30</b>



- Верхняя направляющая скрыта под полкой - экономия пространства и возможность использования одного типа рамы для нескольких размеров шкафов.
- Прекрасная обзорность благодаря бортикам из закалённого стекла.
- Отличная обзорность продуктов на полках благодаря прозрачным стеклянным бортикам.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на каждую полку 20 кг
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНКИ шириной 300 мм

### eTouch ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ КОНВОЙ ЦЕНТРО 300



- РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ.** При необходимости, скорость открытия и закрытия может быть легко изменена вручную.

- ФУНКЦИЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ** позволяет закрывать и открывать шкаф вручную, не дожидаясь автоматических действий, при этом доводчики будут работать в обычном режиме. Автоматическое движение подстраивается под пользователя, создавая комфорт и гармонию.

- В случае отключения электроэнергии, механизм можно открывать вручную.

- БЕЗОПАСНОСТЬ.** Если датчик регистрирует какое-либо сопротивление, например, на пути движения находится ребенок или домашнее животное, незамедлительно происходит остановка механизма; это относится и к внутренней стороне фасада. Диагональное столкновение двух ящиков, стоящих в углу, также исключено – датчики имеют беспроводную связь друг с другом.



комплект eTouch  
(датчик на фасад и привод)  
**00 2353 7930**

388 x 48 x 100 мм

681.00 у.е.

- eTouch – автоматическое открытие и закрытие механизма. Достаточно одного касания!

- eTouch пьездодатчик крепиться на фасад подходит к любой ширине каркаса КОНВОЙ ЦЕНТРО.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- В случае отключения электроэнергии, механизм можно открыть вручную.



- Системе eTouch от Kesseböhmer не требуется пространство между фасадом и каркасом, что позволяет **УПРОСТИТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ КУХНИ**, например, для расположенных рядом друг с другом высоких шкафов с различным функционалом. eTouch прекрасно работает даже в шкафах с уплотнителями.

- **БЫСТРЫЙ МОНТАЖ.** Благодаря специально отмеченным местам для правильного позиционирования на направляющей, гарантирован безопасный и быстрый монтаж системы.

Электропитание датчика — батарея CR 2032 3В в комплекте

#### **МОТОР:**

устройство питания — м кабель, черный 1,5 м

напряжение — 110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A

номинальная мощность — 60 Вт

потребление в режиме ожидания — <1 Вт

вес — 1,2 кг


макс. нагрузка — 100 кг

цвет корпуса — серый

положение привода — справа от направляющей

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА СВИНГ 300




Новое поколение механизмов семейства **ДИСПЕНСА**.

#### Система Клик-Фикс.

Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.

Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Н, мм	Тип навесного элемента	Делители в комплекте	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспекса Свинг Клик-Фикс", сетка						
35 3040 0005	4	300	1200-1400	сетка	00 4355 - 3 шт. 00 4393 - 1 шт.	835.95
35 3050 0005	5	300	1800-2000	сетка	00 4355 - 4 шт. 00 4393 - 1 шт.	893.10
35 3060 0005	6	300	2000-2200	сетка	00 4355 - 5 шт. 00 4393 - 1 шт.	933.15
Комплект "Диспекса Свинг Клик-Фикс", Аренда, Анти-Слип						
35 3041 0005	4	300	1200-1400	Аренда	00 4355 - 3 шт. 00 4393 - 1 шт.	835.95
35 3051 0005	5	300	1800-2000	Аренда	00 4355 - 4 шт. 00 4393 - 1 шт.	958.35
35 3061 0005	6	300	2000-2200	Аренда	00 4355 - 5 шт. 00 4393 - 1 шт.	1011.45
Комплект "Диспекса Свинг Клик-Фикс", Аренда-Стиль, Анти-Слип						
35 3042 0005	4	300	1200-1400	Аренда-Стиль	05 4355 - 4 шт.	956.70
35 3052 0005	5	300	1800-2000	Аренда-Стиль	05 4355 - 5 шт.	1045.80
35 3062 0005	6	300	2000-2200	Аренда-Стиль	05 4355 - 6 шт.	1117.80



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА СВИНГ 300



выдвижная рама с крючками  
с интервалом 100 мм  
**23 2225 0102** Н 1200-1400  
**23 2228 0102** Н 1800-2000  
**23 2229 0102** Н 2000-2200

- Внутренняя высота каркаса при этом должна составлять 1200—1400, 1800—2000 или 2000—2200 мм.
- Возможность поворота рамы вокруг своей оси на 90° влево или вправо после полного выдвижения механизма.
- Нагрузка на механизм до 70 кг.
- Требуется установка дополнительной опоры (ножки) согласно схеме монтажа .
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

**05 4366 0102**

крепление к фасаду КликФикс  
(элемент обязательный для  
заказа)  
для каркаса шириной 300 мм  
комплект состоит из 2 шт.



16.50 y.e.



495.00 y.e.



6.60 y.e.



0.60 y.e.



29.25 y.e.

**00 1990 0005**  
корзина центральная  
250 x 467 x 110



44.70 y.e.




52.80 y.e.

**07 4385 0005**  
полка Арина-Стиль  
Анти-Слип центральная  
250 x 462 x 106



3.30 y.e.



10.35 y.e.



12.30 y.e.

**05 4355 0005**  
делитель для полки  
Арина-Стиль  
для полки шириной 250 мм



73.05 y.e.



49.95 y.e.

**00 4391 0102**  
комплект навесных  
ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



**00 4392 0102**  
комплект навесных  
ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 300



Новое поколение механизмов семейства **ДИСПЕНСА**.

#### Система Клик-Фикс.





Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.




Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	H, мм	Тип навесного элемента	Делители в комплекте	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", сетка						
<b>34 3040 0005</b>	4	300	1200-1600	сетка	00 4355 - 4 шт.	<b>522.15</b>
<b>34 3050 0005</b>	5	300	1600-2000	сетка	00 4355 - 5 шт.	<b>575.55</b>
<b>34 3060 0005</b>	6	300	1900-2300	сетка	00 4355 - 6 шт.	<b>606.90</b>
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Аренा Анти-Слип						
<b>34 3041 0005</b>	4	300	1200-1600	Аренা	00 4355 - 3 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>581.40</b>
<b>34 3051 0005</b>	5	300	1600-2000	Аренা	00 4355 - 4 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>639.60</b>
<b>34 3061 0005</b>	6	300	1900-2300	Аренা	00 4355 - 5 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>692.25</b>
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Аренा-Стиль Анти-Слип						
<b>34 3042 0005</b>	4	300	1200-1600	Аренा-Стиль	05 4355 - 4 шт.	<b>649.95</b>
<b>34 3052 0005</b>	5	300	1600-2000	Аренা-Стиль	05 4355 - 5 шт.	<b>727.05</b>
<b>34 3062 0005</b>	6	300	1900-2300	Аренা-Стиль	05 4355 - 6 шт.	<b>798.60</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 300



150.15 у.е.

162.15 у.е.

168.60 у.е.

#### выдвижная рама

- 23 2220 0102** H 1200-1600 мм  
**23 2221 0102** H 1600-2000 мм  
**23 2222 0102** H 1900-2300 мм

- Направляющие нового поколения СофтСтоп Про обеспечивают плавную доводку механизма как при задвижении, так и при выдвижении.
- Внутренняя высота каркаса при этом должна составлять 1200—1600, 1600—2000 или 1900—2300 мм.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (см. стр. 66-67).
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- Требуется установка дополнительной опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

**00 4243 9005**

амортизатор на открытие  
(Дополнительный элемент  
обеспечивает максимально  
плавное открытие)

27.00 у.е.



209.10 у.е.

**08 4235 9006**направляющие  
СофтСтоп Про

16.50 у.е.

**05 4366 0102**

крепление к фасаду  
КликФикс  
(элемент обязательный  
для заказа)  
для каркаса шириной 300 мм  
комплект состоит из 2 шт.



6.60 у.е.

**00 4350 0102**

хомут (стабилизатор фасада)  
160 x 28 x 20  
Служит дополнительным  
креплением фасада к раме.  
Устанавливается в любом  
месте.



0.60 у.е.

**00 1998 0008**

заглушка пластиковая  
для центр. корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Служит для надежной установки  
и декоративного вида.




29.25 у.е.

**00 1990 0005**корзина центральная  
250 x 467 x 110

44.70 у.е.



3.30 у.е.



10.35 у.е.

**00 4393 0005**

делитель под бутылки

**00 4393 0005**

делитель под бутылки  
для корзины шириной 250 мм



52.80 у.е.



12.30 у.е.



73.05 у.е.



49.95 у.е.

**07 4385 0005**

полка Арене-Стиль  
Анти-Слип центральная  
250 x 462 x 106

**05 4355 0005**

делитель для полки  
Арене-Стиль  
для полки шириной 250 мм

**00 4391 0102**


комплект навесных  
ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)

**00 4392 0102**

комплект навесных  
ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ 300, 6 полок




#### Стандартная комплектация:

- Рама с направляющими без доводчика — 1 шт.
- Навесные элементы — 6 шт.  
на выбор :  
корзина сетчатая  
или полка Аренा,  
или полка Аренा-Стиль

- Возможна установка спаренных комплектов
- Общая нагрузка не более 40 кг
- Минимальная глубина каркаса 515 мм
- Высота 1160-1495 мм
- Ширина 300 мм

По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Минимальная внутренн.ширина каркаса, мм	H, мм	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Выдвижной"					
<b>42 3060 0005</b>	6	255	1160-1495	сетка	<b>323.40</b>
Комплект "Выдвижной", Аренा Анти-Слип					
<b>42 3061 0005</b>	6	<b>275</b>	1160-1495	полка Аренा	<b>432.30</b>
Комплект "Выдвижной", Аренा-Стиль Анти-Слип					
<b>42 3062 0005</b>	6	<b>275</b>	1160-1495	АренаСтиль	<b>481.80</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНOK шириной 300 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ВЫДВИЖНОЙ 300



165.00 у.е.

выдвижная рама Н 1160-1495 мм с планкой жесткости  
**00 6288 0102**




По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



48.00 у.е.



26.40 у.е.



45.60 у.е.



52.80 у.е.

**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец

**00 5142 0005**  
корзина  
210 x 470 x 75 мм

**03 5142 0005**  
полка Арене, Анти-Слип  
228 x 470 x 88 мм

**07 5142 0005**  
полка Арене-Стиль,  
Анти-Слип 228 x 470 x 75 мм



73.05 у.е.



49.95 у.е.

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)

**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 400 мм

### КОМПЛЕКТ

### ДИСПЕНСА СВИНГ 400



clever  
storage



Новое поколение механизмов семейства **ДИСПЕНСА**.

#### Система Клик-Фикс.




Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	H, мм	Тип навесного элемента	Делители в комплекте	Р. Р. Ц., у.е.
<b>Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", сетка</b>						
<b>35 4040 0005</b>	4	400	1200-1400	сетка	00 4356 - 3 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>862.20</b>
<b>35 4050 0005</b>	5	400	1800-2000	сетка	00 4356 - 4 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>924.60</b>
<b>35 4060 0005</b>	6	400	2000-2200	сетка	00 4356 - 5 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>969.90</b>
<b>Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Аренा Анти-Слип</b>						
<b>35 4041 0005</b>	4	400	1200-1400	Аренা	00 4356 - 3 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>931.35</b>
<b>35 4051 0005</b>	5	400	1800-2000	Аренা	00 4356 - 4 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>1011.45</b>
<b>35 4061 0005</b>	6	400	2000-2200	Аренда	00 4356 - 5 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>1074.45</b>
<b>Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Аренда-Стиль Анти-Слип</b>						
<b>35 4042 0005</b>	4	400	1200-1400	Аренда-Стиль	05 4356 - 4 шт.	<b>1003.95</b>
<b>35 4052 0005</b>	5	400	1800-2000	Аренда-Стиль	05 4356 - 5 шт.	<b>1004.60</b>
<b>35 4062 0005</b>	6	400	2000-2200	Аренда-Стиль	05 4356 - 6 шт.	<b>1188.15</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 400 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА СВИНГ 400



выдвижная рама с крючками  
с интервалом 100 мм  
**23 2225 0102** Н 1200-1400  
**23 2228 0102** Н 1800-2000  
**23 2229 0102** Н 2000-2200

- Внутренняя высота каркаса при этом должна составлять 1200—1400, 1800—2000 или 2000—2200 мм.
- Возможность поворота рамы вокруг своей оси на 90° влево или вправо после полного выдвижения механизма.
- Нагрузка на механизм до 70 кг.
- Требуется установка дополнительной опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

**05 4367 0102**

крепление к фасаду КликФикс  
(элемент обязательный  
для заказа)  
для каркаса шириной 400 мм  
комплект состоит из 2 шт.



16.50 y.e.



495.00 y.e.



6.60 y.e.



0.60 y.e.



34.50 y.e.



50.85 y.e.



3.30 y.e.



10.35 y.e.

**00 1991 0005**  
корзина центральная  
350 x 467 x 110 мм

**03 4386 0005**  
полка Аренा, Анти-Слип  
центральная 350 x 462 x 106мм

**00 4356 0005**  
делитель сетки  
для корзины шириной 350 мм

**00 4394 0005**  
делитель под бутылки  
для корзины шириной 350 мм



62.70 y.e.



13.95 y.e.



73.05 y.e.



49.95 y.e.

**07 4386 0005**  
полка Аренा-Стиль  
Анти-Слип центральная  
350 x 462 x 106 мм

**05 4356 0005**  
делитель для полки  
Аренा-Стиль  
для полки шириной 350 мм

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)

**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 400 мм


## КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 400





Новое поколение механизмов семейства **ДИСПЕНСА**.

### Система Клик-Фикс.

Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.




Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Н, мм	Тип навесного элемента	Делители в комплекте	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", сетка						
34 4040 0005	4	400	1200-1600	сетка	00 4356 - 4 шт.	544.20
34 4050 0005	5	400	1600-2000	сетка	00 4356 - 5 шт.	594.60
34 4060 0005	6	400	1900-2300	сетка	00 4356 - 6 шт.	639.45
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Аренда Анти-Слип						
34 4041 0005	4	400	1200-1600	полка Аренда	00 4356 - 3 шт. 00 4394 - 1 шт.	619.65
34 4051 0005	5	400	1600-2000	полка Аренда	00 4356 - 4 шт. 00 4394 - 1 шт.	686.10
34 4061 0005	6	400	1900-2300	полка Аренда	00 4356 - 5 шт. 00 4394 - 1 шт.	747.00
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Аренда-Стиль Анти-Слип						
34 4042 0005	4	400	1200-1600	Аренда-Стиль	05 4356 - 4 шт.	697.20
34 4052 0005	5	400	1600-2000	Аренда-Стиль	05 4356 - 5 шт.	785.85
34 4062 0005	6	400	1900-2300	Аренда-Стиль	05 4356 - 6 шт.	868.95



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 400 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 400



150.15 у.е.

162.15 у.е.

168.60 у.е.

## выдвижная рама

**23 2220 0102** Н 1200-1600 мм**23 2221 0102** Н 1600-2000 мм**23 2222 0102** Н 1900-2300 мм

- Направляющие нового поколения СофтСтоп Про обеспечивают плавную доводку механизма как при задвижении, так и при выдвижении.
- Внутренняя высота каркаса при этом должна составлять 1200—1600, 1600—2000 или 1900—2300 мм.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (см. стр. 66-67).
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- Требуется установка дополнительной опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.**



209.10 у.е.



16.50 у.е.



6.60 у.е.



27.00 у.е.

**00 4243 9005**амортизатор на открытие  
(Дополнительный элемент  
обеспечивает максимально  
плавное открытие)

0.60 у.е.

**08 4235 9006**направляющие  
СофтСтоп Про  
полного выдвижения**05 4367 0102**крепление к фасаду  
КликФикс  
(элемент обязательный  
для заказа)  
для каркаса шириной 400 мм  
комплект состоит из 2 шт.**00 4350 0102**хомут (стабилизатор фасада)  
160 x 28 x 20 мм  
Служит дополнительным  
креплением фасада к раме.  
Устанавливается в любом  
месте.**00 1998 0008**заглушка пластиковая  
для центр. корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Служит для надежной установки  
и декоративного вида.

34.50 у.е.



50.85 у.е.



3.30 у.е.



10.35 у.е.

**00 1991 0005**корзина центральная  
350 x 467 x 110 мм**03 4386 0005**полка Аренा, Анти-Слип  
центральная 350 x 462 x 106 мм

62.70 у.е.



13.95 у.е.



73.05 у.е.




49.95 у.е.

**07 4386 0005**полка Аренा-Стиль  
Анти-Слип центральная  
350 x 462 x 106 мм**05 4356 0005**делитель для полки  
АренаСтиль  
для полки шириной 350 мм**00 4391 0102**комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)**00 4392 0102**комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 400 мм

### КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ 400, 6 полок




#### Стандартная комплектация:

- Рама с направляющими без доводчика — 1 шт.
- Навесные элементы — 6 шт.  
на выбор :  
корзина сетчатая  
или полка Аренा,  
или полка Аренा-Стиль

- Возможна установка спаренных комплектов
- Минимальная глубина каркаса 515 мм
- Высота 1160—1495 мм
- Ширина 400 мм
- Общая нагрузка не более 40 кг

По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Минимальная внутренн.ширина каркаса, мм	H, мм	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Выдвижной"					
<b>42 4060 0005</b>	6	<b>367</b>	1160-1495	сетка	<b>368.40</b>
Комплект "Выдвижной", Аренда, Анти-Слип					
<b>42 4061 0005</b>	6	342	1160-1495	Аренда	<b>520.50</b>
Комплект "Выдвижной", Аренда-Стиль, Анти-Слип					
<b>42 4062 0005</b>	6	342	1160-1495	Аренда-Стиль	<b>574.50</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНOK шириной 400 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ВЫДВИЖНОЙ 400



165.00 у.е.


выдвижная рама Н 1160-1495 мм с планкой жесткости  
**00 6288 0102**




По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



48.00 у.е.



33.90 у.е.



60.00 у.е.



68.25 у.е.

**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец

**00 5143 0005**  
корзина  
320 x 470 x 75 мм

**03 6206 0005**  
полка Аренा, Анти-Слип  
295 x 470 x 88 мм

**07 6206 0005**  
полка АренаСтиль,  
Анти-Слип 295 x 470 x 75 мм



73.05 у.е.



49.95 у.е.

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)




**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ЦЕНТРО 450



clever  
storage



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, В мм	LH, мм	H, мм	OF, мм	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Конвой Центро", Анти-Слип						
<b>77 4530 0005</b>	3	450	1200-1400	967	163 - 363	<b>882.45</b>
<b>77 4550 0005</b>	5	450	1900-2100	1667	163 - 363	<b>1082.70</b>




- Верхняя направляющая скрыта под полкой - экономия пространства и возможность использования одного типа рамы для нескольких размеров шкафов.
- Прекрасная обзорность благодаря бортикам из закалённого стекла.
- Легкий доступ к продуктам благодаря съемной боковине.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованые ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма.
- Возможна дополнительная установка электронной системы открывания eTouch.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ЛАВИДО 450



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Внутренняя высота каркаса, мм	Y, мм	Р.Р. Ц., у.е.
<b>Комплект "Конвой Лавидо", Анти-Слип</b>					
<b>78 4540 0005</b>	4	450	1200-1400	990	<b>1025.70</b>
<b>78 4550 0005</b>	5	450	1900-2100	1690	<b>1189.20</b>

- Прекрасная обзорность благодаря бортикам из закалённого стекла.
- Полное выдвижение, удобный доступ с любой стороны.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открытия eTouch.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### eTouch ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ КОНВОЙ ЦЕНТРО / КОНВОЙ ЛАВИДО



**eTouch** – автоматическое открытие дверей.  
Достаточно одного касания!

Легкое прикосновение приводит в действие выдвижной механизм, плавно открывающий дверцу. Сенсорный датчик, расположенный на внутренней стороне фасада, реагирует на деформации. Датчик передает сигнал мотору, и механизм скользит вперед, выдвигая все содержимое шкафа.

- **РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ.** При необходимости, скорость открытия и закрытия может быть легко изменена вручную.
- **ФУНКЦИЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ** позволяет открывать и закрывать шкаф вручную, не дожидаясь автоматических действий, при этом доводчики будут работать в обычном режиме. Автоматическое движение подстраивается под пользователя, создавая комфорт и гармонию.
- В случае отключения электроэнергии, механизм можно открывать вручную.
- **БЕЗОПАСНОСТЬ.** Если датчик регистрирует какое-либо сопротивление, например, на пути движения находится ребенок или домашнее животное, немедленно происходит остановка механизма; это относится и к внутренней стороне фасада. Диагональное столкновение двух ящиков, стоящих в углу, также исключено – датчики имеют беспроводную связь друг с другом.
- Системе eTouch от Kesseböhmer не требуется пространство между фасадом и каркасом, что позволяет **УПРОСТИТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ КУХНИ**, например, для расположенных рядом друг с другом высоких шкафов с различным функционалом. eTouch прекрасно работает даже в шкафах с уплотнителями.
- **БЫСТРЫЙ МОНТАЖ.** Благодаря специально отмеченным местам для правильного позиционирования на направляющей, гарантирован безопасный и быстрый монтаж системы.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### eTouch ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ КОНВОЙ ЦЕНТРО / КОНВОЙ ЛАВИДО





комплект eTouch  
датчик на фасад и привод  
подходит к любой ширине каркаса КОНВОЙ ЦЕНТРО  
**00 2353 7930**  
388 x 48 x 100 мм

комплект eTouch  
датчик в ручке и привод  
подходит к любой ширине каркаса КОНВОЙ ЛАВИДО  
**00 2400 7930**  
388 x 48 x 100 мм


Электропитание датчика — батарея CR 2032 3В в комплекте

**МОТОР:**  
устройство питания — м кабель, черный 1,5 м  
напряжение — 110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A  
номинальная мощность — 60 Вт  
потребление в режиме ожидания — <1 Вт  
вес — 1,2 кг  
макс. нагрузка — 100 кг  
цвет корпуса — серый  
положение привода — справа от направляющей



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА СВИНГ 450




Новое поколение механизмов семейства **ДИСПЕНСА**.

#### Система Клик-Фикс.



Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.

Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.

Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Н, мм	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс"					
<b>35 4540 0005</b>	4	450	1200-1400	сетка	<b>935.70</b>
<b>35 4550 0005</b>	5	450	1800-2000	сетка	<b>1019.10</b>
<b>35 4560 0005</b>	6	450	2000-2200	сетка	<b>1085.40</b>
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Аренда Анти-Слизь					
<b>35 4541 0005</b>	4	450	1200-1400	полка Аренда	<b>945.90</b>
<b>35 4551 0005</b>	5	450	1800-2000	полка Аренда	<b>1031.85</b>
<b>35 4561 0005</b>	6	450	2000-2200	полка Аренда	<b>1100.70</b>
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Аренда-Стиль Анти-Слизь					
<b>35 4542 0005</b>	4	450	1200-1400	Аренда-Стиль	<b>998.10</b>
<b>35 4552 0005</b>	5	450	1800-2000	Аренда-Стиль	<b>1097.10</b>
<b>35 4562 0005</b>	6	450	2000-2200	Аренда-Стиль	<b>1179.00</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА СВИНГ 450



- Внутренняя высота каркаса при этом должна составлять 1200 - 1400, 1800 - 2000 или 2000 - 2200 мм.
- Возможность поворота рамы вокруг своей оси на 90° влево или вправо после полного выдвижения механизма.
- Возможность изменения положения корзин по высоте.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов (3D регулировка);
- Нагрузка на механизм до 70 кг.
- Требуется установка дополнительной опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



выдвижная рама с крючками  
с интервалом 100 мм  
**23 2225 0102** Н 1200-1400  
**23 2228 0102** Н 1800-2000  
**23 2229 0102** Н 2000-2200

**05 4430 9006**  
направляющие  
Софт Стоп Плюс

**00 4350 0102**  
хомут (стабилизатор фасада)  
160 x 28 x 20 мм  
Служит дополнительным  
креплением фасада к раме.  
Устанавливается в любом  
месте.

**00 1998 0008**  
заглушка пластиковая  
для центр. корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Служит для надежной установки  
и декоративного вида.



**05 4368 0102**  
крепление к фасаду  
КликФикс (элемент  
обязательный для заказа)  
для каркаса шириной 450 мм  
комплект состоит из 2 шт.




**00 1973 0005**  
корзина центральная  
400 x 467 x 110 мм



**03 4390 0005**  
полка Арина, Анти-Слип  
центральная  
400 x 462 x 106 мм



**07 4390 0005**  
полка Арина-Стиль  
Анти-Слип центральная  
400 x 462 x 106 мм



**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец



**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)




**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм



### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 450



clever  
storage



Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.



Новое поколение механизмов семейства **ДИСПЕНСА**.

#### Система Клик-Фикс.

Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.




Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса H, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Софт Стоп</b>					
<b>34 4540 0005</b>	4	450	1200 - 1600	сетка	<b>628.95</b>
<b>34 4550 0005</b>	5	450	1600 - 2000	сетка	<b>700.35</b>
<b>34 4560 0005</b>	6	400	1900 - 2300	сетка	<b>766.20</b>




Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса H, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Софт Стоп, АренаАнти-Слип</b>					
<b>34 4541 0005</b>	4	450	1200 - 1600	полка АренаАнти-Слип	<b>639.15</b>
<b>34 4551 0005</b>	5	450	1600 - 2000	полка АренаАнти-Слип	<b>713.10</b>
<b>34 4561 0005</b>	6	450	1900 - 2300	полка АренаАнти-Слип	<b>781.50</b>

#### Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Софт Стоп, АренаАнти-Слип

<b>34 4542 0005</b>	4	450	1200 - 1600	АренаАнти-Слип	<b>691.35</b>
<b>34 4552 0005</b>	5	450	1600 - 2000	АренаАнти-Слип	<b>778.35</b>
<b>34 4562 0005</b>	6	450	1900 - 2300	АренаАнти-Слип	<b>859.80</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 450



выдвижная рама  
**23 2220 0102** H 1200-1600 мм  
**23 2221 0102** H 1600-2000 мм  
**23 2222 0102** H 1900-2300 мм



**05 4368 0102**  
крепление к фасаду  
КликФикс  
(элемент обязательный  
для заказа)  
для каркаса шириной 450 мм  
комплект состоит из 2 шт.

- Направляющие нового поколения СофтСтоп Про обеспечивают плавную доводку механизма как при задвижении, так и при выдвижении.
- Возможность изменения положения корзин по высоте.
- Внутренняя высота каркаса при этом должна составлять 1200—1600, 1600—2000 или 1900—2300 мм.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (см. стр. 66-67).
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- Требуется установка дополнительной опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



**00 4350 0102**  
хомут (стабилизатор фасада)  
160 x 28 x 20 мм  
Служит дополнительным  
креплением фасада к раме.  
Устанавливается в любом  
месте.



**00 1998 0008**  
заглушка пластиковая  
для центр. корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Служит для надежной установки  
и декоративного вида.



**00 4243 9005**  
амортизатор на открытие  
(Обеспечивает максимально  
плавное открытие)



**00 1973 0005**  
корзина центральная  
400 x 467 x 110 мм



**03 4390 0005**  
полка Аренा Анти-Слип  
центральная  
400 x 462 x 106 мм



**07 4390 0005**  
полка Аренा-Стиль  
Анти-Слип центральная  
400 x 462 x 106 мм



**08 4235 9006**  
направляющие  
СофтСтоп Про



**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец



**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)




**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТАНДЕМ-КОЛОНКА 450



Возможно установка спаренных комплектов



- Нагрузка
  - выдвижной рамы 50 кг
  - фасадной сетки 20 кг
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.




Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.


Рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.

Артикул	Кол-во полок	Внутренняя ширина каркаса W не менее, мм	Внутренняя высота каркаса H не менее, мм	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., уе.
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп					
<b>38 4540 0005</b>	4	412	1100	сетка	<b>783.75</b>
<b>38 4560 0005</b>	6	412	1700	сетка	<b>958.00</b>
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Аренда Анти-Слип					
<b>38 4541 0005</b>	4	412	1100	Аренда	<b>912.45</b>
<b>38 4561 0005</b>	6	412	1700	Аренда	<b>1136.85</b>
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Аренда-Стиль, Анти-Слип					
<b>38 4542 0005</b>	4	412	1100	Аренда-Стиль	<b>975.15</b>
<b>38 4562 0005</b>	6	412	1700	Аренда-Стиль	<b>1222.65</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 500 мм


### КОМПЛЕКТ ТАНДЕМ-КОЛОНКА 500



- Нагрузка
  - выдвижной рамы 50 кг
  - фасадной сетки 20 кг
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.



**!** Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
**!** Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.  
**!** Рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.

Артикул	Кол-во полок	Внутренняя ширина каркаса W не менее, мм	Внутренняя высота каркаса H не менее, мм	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
<b>Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп</b>					
<b>38 5040 0005</b>	4	462	1100	сетка	<b>801.90</b>
<b>38 5060 0005</b>	6	462	1700	сетка	<b>986.40</b>
<b>Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Аренда, Анти-Слип</b>					
<b>38 5041 0005</b>	4	462	1100	Аренда	<b>952.05</b>
<b>38 5061 0005</b>	6	462	1700	Аренда	<b>1200.15</b>
<b>Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Аренда-Стиль, Анти-Слип</b>					
<b>38 5042 0005</b>	4	462	1100	Аренда-Стиль	<b>1023.00</b>
<b>38 5062 0005</b>	6	462	1700	Аренда-Стиль	<b>1297.50</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ЦЕНТРО 600



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса W, мм	LH, мм	H, мм	OF, мм	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Конвой Центро", Анти-Слип						
<b>77 6030 0005</b>	3	600	1200-1400	967	163 - 363	<b>946.05</b>
<b>77 6050 0005</b>	5	600	1900-2100	1667	163 - 363	<b>1177.20</b>



- Верхняя направляющая скрыта под полкой - экономия пространства и возможность использования одного типа рамы для нескольких размеров шкафов.
- Прекрасная обзорность благодаря бортикам из закалённого стекла.
- Легкий доступ к продуктам благодаря съемной боковине.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### eTouch ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ КОНВОЙ ЦЕНТРО 600




- eTouch – автоматическое открытие дверей. Достаточно одного касания!
- eTouch фронтальный сенсор подходит к любой ширине каркаса КОНВОЙ ЦЕНТРО.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- В случае отключения электроэнергии, механизм можно открыть вручную.



комплект eTouch  
(датчик на фасад и привод)  
**00 2353 7930**  
388 x 48 x 100 мм



Пьезотехнология, фиксирующая деформацию фасада.



Диагональное столкновение двух ящиков, стоящих в углу, исключено – датчики имеют беспроводную связь друг с другом.

Электропитание датчика — батарея CR 2032 3В в комплекте

#### МОТОР:

устройство питания — м кабель, черный 1,5 м

напряжение — 110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A

номинальная мощность — 60 Вт


потребление в режиме ожидания — <1 Вт

вес — 1,2 кг

макс. нагрузка — 100 кг

цвет корпуса — серый


положение привода — справа от направляющей



Интеллектуальная система безопасности

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ЛАВИДО 600



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Внутренняя высота каркаса, мм	Y, мм	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Конвой Лавидо", Анти-Слип					
<b>78 6040 0005</b>	4	600	1200-1400	990	<b>1101.60</b>
<b>78 6050 0005</b>	5	600	1900-2100	1690	<b>1283.70</b>

- Прекрасная обзорность благодаря бортикам из закалённого стекла.
- Полное выдвижение, удобный доступ с любой стороны.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### eTouch ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ КОНВОЙ ЛАВИДО 600



- РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ.** При необходимости, скорость открытия и закрытия может быть легко изменена вручную.
- ФУНКЦИЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ** позволяет закрывать и открывать шкаф вручную, не дожидаясь автоматических действий, при этом доводчики будут работать в обычном режиме. Автоматическое движение подстраивается под пользователя, создавая комфорт и гармонию.
- В случае отключения электроэнергии, механизм можно открывать вручную.
- БЕЗОПАСНОСТЬ.** Если датчик регистрирует какое-либо сопротивление, например, на пути движения находится ребенок или домашнее животное, немедленно происходит остановка механизма; это относится и к внутренней стороне фасада. Диагональное столкновение двух ящиков, стоящих в углу, также исключено – датчики имеют беспроводную связь друг с другом.



комплект eTouch  
(датчик в ручке и привод)  
**00 2400 7930**

388 x 48 x 100 мм

681.00 у.е.

- eTouch – автоматическое открытие и закрытие механизма. Достаточно одного касания!

- eTouch сенсор встроенный в ручку подходит к любой ширине каркаса КОНВОЙ ЛАВИДО.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- В случае отключения электроэнергии, механизм можно открыть вручную.



- Системе eTouch от Kesseböhmer не требуется пространство между фасадом и каркасом, что позволяет **УПРОСТИТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ КУХНИ**, например, для расположенных рядом друг с другом высоких шкафов с различным функционалом. eTouch прекрасно работает даже в шкафах с уплотнителями.
- **БЫСТРЫЙ МОНТАЖ.** Благодаря специально отмеченным местам для правильного позиционирования на направляющей, гарантирован безопасный и быстрый монтаж системы.

Электропитание датчика — батарея CR 2032 3В в комплекте

#### **МОТОР:**

устройство питания — м кабель, черный 1,5 м

напряжение — 110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A

номинальная мощность — 60 Вт

потребление в режиме ожидания — <1 Вт

вес — 1,2 кг

макс. нагрузка — 100 кг



цвет корпуса — серый

положение привода — справа от направляющей

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ПРЕМИО 600

SOFTSTOPP

Артикул комплектов	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Внутренняя высота каркаса, мм	Комплект	LH, мм	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Конвой Премио"						
<b>79 6050 0005</b>	5	600	1900 - 2000	правый	1900 - 2000	<b>1407.00</b>
<b>79 6051 0005</b>	5	600	1900 - 2000	левый	1900 - 2000	<b>1407.00</b>

- Возможность открытия дверцы до 135°.
- При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу, в конце своего хода они мягко притормаживаются демпферами системы SoftStop.
- Плавно и тихо механизм задвигает полки обратно, мягко амортизируя торможение.
- Полностью выдвигающийся механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ с трех сторон ко всем хранящимся запасам.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### ЛОТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНВОЙ ПРЕМИО BLACK ROGER 600



Новая коллекция деревянных лотков поможет открыть многогранность использования механизмов особой серии КОНВОЙ ПРЕМИО BLACK ROGER в чёрном цвете.

Артикул комплектов	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Внутренняя высота каркаса, мм	Комплект	Комплектация	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Конвой Премио"						
79 6050 0010	5	600	1900 - 2000	правый	деревянные лотки в комп-т не входят	1306.26
79 6051 0010	5	600	1900 - 2000	левый		1306.26

### ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ЛОТКОВ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ BLACK ROGER:



163.65 у.е.

2014150




272.10 у.е.

28 0002 0001



267.03 у.е.

28 0005 0001




297.63 у.е.

28 0006 0001



469.02 у.е.

28 0008 0001



297.92 у.е.

28 0012 0001



462.65 у.е.

28 0041 0001

Вы можете создать собственную полку в индивидуальной комплектации, для консультации и подробной информации обращайтесь к менеджерам по продаже.

# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

## КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА СВИНГ 600



Новое поколение механизмов семейства **ДИСПЕНСА**.


### Система Клик-Фикс.

Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.





Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса H, мм	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
<b>Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Софт Стоп</b>					
<b>35 6040 0005</b>	4	600	1200-1400	сетка	<b>1036.50</b>
<b>35 6050 0005</b>	5	600	1800-2000	сетка	<b>1144.80</b>
<b>35 6060 0005</b>	6	600	2000-2200	сетка	<b>1236.00</b>
<b>Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Софт Стоп, Аренда, Анти-Слип</b>					
<b>35 6041 0005</b>	4	600	1200-1400	Аренда	<b>888.15</b>
<b>35 6051 0005</b>	5	600	1800-2000	Аренда	<b>958.35</b>
<b>35 6061 0005</b>	6	600	2000-2200	Аренда	<b>1011.45</b>
<b>Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Софт Стоп, Аренда-Стиль, Анти-Слип</b>					
<b>35 6042 0005</b>	4	600	1200-1400	Аренда-Стиль	<b>1163.10</b>
<b>35 6052 0005</b>	5	600	1800-2000	Аренда-Стиль	<b>1303.05</b>
<b>35 6062 0005</b>	6	600	2000-2200	Аренда-Стиль	<b>1425.90</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА СВИНГ 600



выдвижная рама с крючками  
с интервалом 100 мм  
**23 2225 0102** Н 1200-1400  
**23 2228 0102** Н 1800-2000  
**23 2229 0102** Н 2000-2200

- Внутренняя высота каркаса при этом должна составлять 1200 - 1400, 1800 - 2000 или 2000 - 2200 мм.
- Возможность поворота рамы вокруг своей оси на 90° влево или вправо после полного выдвижения механизма.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов (3D регулировка).
- Возможность изменения положения корзин по высоте.
- Нагрузка на механизм до 70 кг.
- Требуется установка дополнительной опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



**05 4430 9006**  
направляющие  
Софт Стоп Плюс



**00 4350 0102**  
хомут (стабилизатор фасада)  
160 x 28 x 20 мм  
Служит дополнительным  
креплением фасада к раме.  
Устанавливается в любом  
месте.



**00 1998 0008**  
заглушка пластиковая  
для центр. корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Служит для надежной установки  
и декоративного вида.



**05 4374 0102**  
крепление к фасаду  
КликФикс (элемент  
обязательный для заказа)  
для каркаса шириной 600 мм  
комплект состоит из 2 шт.



**00 1983 0005**  
корзина центральная  
550 x 467 x 110 мм



**03 4396 0005**  
полка Арина, Анти-Слип  
центральная  
550 x 462 x 106 мм



**07 4396 0005**  
полка Арина-Стиль  
Анти-Слип центральная  
550 x 462 x 106 мм



**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец




**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)





**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 600



Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.



Новое поколение механизмов семейства **ДИСПЕНСА**.

#### Система Клик-Фикс.

Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса Н, мм	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
<b>Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Софт Стоп</b>					
<b>34 6040 0005</b>	4	600	1200-1600	сетка	<b>729.75</b>
<b>34 6050 0005</b>	5	600	1600-2000	сетка	<b>826.05</b>
<b>34 6060 0005</b>	6	600	1900-2300	сетка	<b>916.80</b>



<b>Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Софт Стоп, Аренда, Анти-Слип</b>					
Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса Н, мм	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
<b>34 6041 0005</b>	4	600	1200-1600	Аренда	<b>775.95</b>
<b>34 6051 0005</b>	5	600	1600-2000	Аренда	<b>883.80</b>
<b>34 6061 0005</b>	6	600	1900-2300	Аренда	<b>986.10</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 600



**eTouch<sup>®</sup>**

- Направляющие нового поколения СофтСтоп Про обеспечивают плавную доводку механизма как при задвижении, так и при выдвижении.
- Возможность изменения положения корзин по высоте.
- Внутренняя высота каркаса при этом должна составлять 1200 - 1600, 1600 - 2000 или 1900 - 2300 мм.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (см. стр. 66-67).
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- Требуется установка дополнительной опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



150.15 y.e.  
162.15 y.e.  
168.60 y.e.



16.50 y.e.



6.60 y.e.



0.60 y.e.

выдвижная рама

**23 2220 0102** H 1200-1600 мм  
**23 2221 0102** H 1600-2000 мм  
**23 2222 0102** H 1900-2300 мм

**05 4374 0102**

крепление к фасаду  
КликФикс  
(элемент обязательный  
для заказа)  
для каркаса шириной 600 мм  
комплект состоит из 2 шт.

**00 4350 0102**

хомут (стабилизатор фасада)  
160 x 28 x 20 mm  
Служит дополнительным  
креплением фасада к раме.  
Устанавливается в любом  
месте.

**00 1998 0008**

заглушка пластиковая  
для центр. корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Служит для надежной установки  
и декоративного вида.



27.00 y.e.



83/70 y.e.



95/85 y.e.



115.95 y.e.

**00 4243 9005**

амортизатор на открытие  
(Обеспечивает максимально  
плавное открытие)

**00 1983 0005**

корзина центральная  
550 x 467 x 110 mm

**03 4396 0005**

полка Арина, Анти-Слип  
центральная  
550 x 462 x 106 mm

**07 4396 0005**

полка Арина-Стиль  
Анти-Слип центральная  
550 x 462 x 106 mm



209.10 y.e.



48.00 y.e.



73.05 y.e.



49.95 y.e.

**08 4235 9006**

направляющие  
СофтСтоп Про

**00 5144 0005**

корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 mm  
отделка — хром глянец

**00 4391 0102**

комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 mm)

**00 4392 0102**

комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 mm)



# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

## КОМПЛЕКТ

### ТАНДЕМ-КОЛОНКА 600




- Нагрузка  
выдвижной рамы 50 кг  
фасадной сетки 20 кг
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Дает возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



Артикул	Кол-во полок	Внутренняя ширина каркаса W не менее, мм	Внутренняя высота каркаса H не менее, мм	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп					
38 6040 0005	4	562	1100	сетка	849.15
38 6060 0005	6	562	1700	сетка	1094.85
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Арене, Анти-Слип					
38 6041 0005	4	562	1100	Арене	1034.55
38 6061 0005	6	562	1700	Арене	1319.25
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Арене-Стиль, Анти-Слип					
38 6042 0005	4	562	1100	Арене-Стиль	1105.50
38 6062 0005	6	562	1700	Арене-Стиль	1416.60

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм


### КОМПЛЕКТ ТАНДЕМ-КОФЕ 600



- Нагрузка
  - выдвижной рамы 50 кг
  - фасадной сетки 20 кг
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Дает возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.

**⚠️** Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. **⚠️**

Артикул	Кол-во полок	Внутренняя ширина каркаса W не менее, мм	Внутренняя высота каркаса H не менее, мм	Тип навесного элемента	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Тандем-Кофе", Софт Стоп					
<b>38 6020 0005</b>	3	562	800	сетка	<b>635.55</b>
Комплект "Тандем-Кофе", Софт Стоп, Аренда Анти-Слип					
<b>38 6021 0005</b>	3	562	800	Аренда	<b>727.80</b>
Комплект "Тандем-Кофе", Софт Стоп, Аренда-Стиль Анти-Слип					
<b>38 6022 0005</b>	3	562	800	Аренда-Стиль	<b>762.90</b>



## НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШКАФОВ



Ёмкости универсальная для хозпринадлежностей серии “ПОРТЕРО”

- Выкатные съёмные ёмкости оснащены ручками для ношения.
- Дно выполнено из пластика стойкого к щелочам и кислотам.
- Механизм оснащен системой Софт Стоп, обеспечивающей плавное задвигание корзин.
- Нижние корзины съёмные, а верхняя передвигается в стороны
- Направляющие крепятся ко дну каркаса, что делает механизм универсальным;
- Нагрузка до 12 кг;



168.45 у.е.



218.40 у.е.



257.55 у.е.

**00 5151 0005**

160 x 468 x 395 мм

**00 5152 0005**

276 x 468 x 395 мм

**00 5153 0005**

276 x 468 x 510 мм



195.00 у.е.

**00 5150 0005**

корзина под мойку, запирающаяся  
202 x 432 x 440 мм



257.55 у.е.

**00 5129 0005**

держатель для совка и щетки  
355 x 135 x 160 мм



82.50 у.е.

**00 5125 0005**

корзина под мойку малая \*  
140 x 470 x 400 мм



90.00 у.е.

**00 5139 0005**

корзина под мойку \*  
240 x 470 x 400 мм

\* Не рекомендуется установка со стороны петель. При выдвижении может упереться в петли.

## НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШКАФОВ

### ВНИМАНИЕ!

Все навесные элементы, представленные на этой странице, крепятся на рейку **00 2000 0102**



### ВНИМАНИЕ!

Для большей эстетичности рекомендуем выбирать навесные элементы одинаковой ширины.



8.25 y.e.

**00 2000 0102**


рейка навески  
длина 1500 мм



20.85 y.e.

**00 2007 0005**

держатель для щеток и труб пылесоса  
300 x 60 x 190 мм



11.15 y.e.

27.60 y.e.

**00 2004 0005** 400 x 43 x 49 мм, 5 шт.

**00 2009 0005** 300 x 43 x 49 мм, 4 шт.  
крючки навесные



27.60 y.e.

**00 2002 0005**

400 x 200 x 72 мм  
**00 2010 0005** 300 x 200 x 72 мм  
сетка навесная



33.00 y.e.

30.00 y.e.



45.00 y.e.

**00 2011 0005**

держатель для совка и щетки  
400 x 115 x 160 мм

**00 2006 0005**

держатель для шланга пылесоса  
300 x 75 x 224 мм

# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900-1050 x 600 мм

## КОМПЛЕКТ ЛЕ МАНС II, АНТИ СЛИП



Нагрузка на одну полку 25 кг

### Основные преимущества Ле Манс II:



1. Минимальный угол открывания 85°. Даже при наличии крупных ручек и не полном открывании фасада механизм исправно работает.



2. Наличие доводчика-амортизатора обеспечивает плавное закрытие полки.




3. Значительное упрощение процесса изменения высоты крепления полок за счет применения монтажной планки.



4. Антискользящее покрытие.



5. Каждая полка полностью выезжает из тумбы отдельно друг от друга..



\* Обязательно при установке  
Ле Манс II с 4 полками.

Требуется установка доп. опоры (ножки)  
согласно схеме монтажа



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900-1050 x 600 мм

### КОМПЛЕКТ

### ЛЕ МАНС II, АНТИ СЛИП

Правый комплект	Левый комплект	Габар. ширина фасада, мм	Внутр. высота каркаса, мм	Кол-во навесных элементов	Р.Р. Ц., у.е.
Комплект "Ле Манс, Анти Слип", Аренда					
<b>17 4021 0005</b>	<b>17 4022 0005</b>	400	600-750	2	<b>510.75</b>
<b>17 4041 0005</b>	<b>17 4042 0005</b>		$\geq 1265$	4	<b>1008.75</b>
<b>17 4521 0005</b>	<b>17 4522 0005</b>	450	600-750	2	<b>531.15</b>
<b>17 4531 0005</b>	<b>17 4532 0005</b>		720-900	3	<b>784.35</b>
<b>17 4541 0005</b>	<b>17 4542 0005</b>		$\geq 1265$	4	<b>1049.55</b>
<b>17 5021 0005</b>	<b>17 5022 0005</b>	500	600-750	2	<b>554.25</b>
<b>17 5031 0005</b>	<b>17 5032 0005</b>		720-900	3	<b>819.00</b>
<b>17 5041 0005</b>	<b>17 5042 0005</b>		$\geq 1265$	4	<b>1095.75</b>
<b>17 6021 0005</b>	<b>17 6022 0005</b>	600	600-750	2	<b>587.25</b>
<b>17 6031 0005</b>	<b>17 6032 0005</b>		720-900	3	<b>868.50</b>
<b>17 6041 0005</b>	<b>17 6042 0005</b>		$\geq 1265$	4	<b>1161.75</b>
Комплект "Ле Манс, Анти Слип", Аренда-Стиль					
<b>27 4521 0005</b>	<b>27 4522 0005</b>	450	600-750	2	<b>600.45</b>
<b>27 4531 0005</b>	<b>27 4532 0005</b>		720-900	3	<b>888.30</b>
<b>27 4541 0005</b>	<b>27 4542 0005</b>		$\geq 1265$	4	<b>1188.15</b>
<b>27 5021 0005</b>	<b>27 5022 0005</b>	500	600-750	2	<b>623.55</b>
<b>27 5031 0005</b>	<b>27 5032 0005</b>		720-900	3	<b>922.95</b>
<b>27 5041 0005</b>	<b>27 5042 0005</b>		$\geq 1265$	4	<b>1234.35</b>
<b>27 6021 0005</b>	<b>27 6022 0005</b>	600	600-750	2	<b>664.80</b>
<b>27 6031 0005</b>	<b>27 6032 0005</b>		720-900	3	<b>984.83</b>
<b>27 6041 0005</b>	<b>27 6042 0005</b>		$\geq 1265$	4	<b>1316.85</b>



арена



арена-стиль

**00 7959 6029**

транспортировочный крепеж  
Рекомендуется использовать  
при транспортировке тумбы  
с установленным внутри  
механизмом.



22.80 у.е.

**00 6945 0005**



держатель для крышек  
для полок Аренда

### Установочные размеры:

Формы полок	Ширина фасада, мм	A	B	W	H
	<b>400</b>	361 - 368	400	$\geq 764$	600-750 — 2 полки $\geq 1250$ — 4 полки
	<b>450</b>	411 - 418	450	$\geq 800$	600-750 — 2 полки 720-900 — 3 полки $\geq 1250$ — 4 полки
	<b>500</b>	461 - 468	500	$\geq 910$	600-750 — 2 полки 720-900 — 3 полки $\geq 1250$ — 4 полки
	<b>600</b>	561 - 568	600	$\geq 960$	600-750 — 2 полки 720-900 — 3 полки $\geq 1250$ — 4 полки



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГОЛОВЫХ ТУМБ 900-1050 x 600 мм

### КОМПЛЕКТ ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК



- Система СофтСтоп для плавного и бесшумного закрывания механизма;
- Возможность регулировки уровня полок по высоте;
- Нагрузка на каждую полку
  - фронтальная часть - 7 кг
  - внутренняя часть - 9 кг

Артикул	Кол-во полок	Внутр. высота каркаса H не менее, мм	Страна открывания	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Волшебный уголок", Софт Стоп					
<b>31 0041 0005</b>	4	525	правая	сетка	<b>682.50</b>
<b>31 0042 0005</b>	4	525	левая	сетка	<b>682.50</b>
Комплект "Волшебный уголок", Софт Стоп, Аrena					
<b>31 0141 0005</b>	4	525	правая	Аrena	<b>739.50</b>
<b>31 0142 0005</b>	4	525	левая	Аrena	<b>739.50</b>
Комплект "Волшебный уголок", Софт Стоп, Аrena-Стиль, Анти-Слип					
<b>31 0241 0005</b>	4	525	правая	Аrena-Стиль	<b>771.00</b>
<b>31 0242 0005</b>	4	525	левая	Аrena-Стиль	<b>771.00</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900-1050 x 600 мм

### КОМПЛЕКТ

#### КОМПЛЕКТ КАРУСЕЛЬ 750, 1/2



198.90 y.e.

**44 7520 0005**  
комплект КАРУСЕЛЬ 750  
1/2, сетка



229.50 y.e.

**44 7523 0005**  
комплект КАРУСЕЛЬ 750  
1/2, полка Арина, Анти-Слип

#### Стандартная комплектация:

- Стойка — 1 шт.
- Крепления — 1 комп.
- Поводок — 1 шт.
- Проставки — 1 комп.
- Навесные элементы — 2 шт.  
на выбор:  
сетчатая корзина  
полка Арина, Анти-Слип  
полка Арина-Стиль, Анти-Слип
- Ролик — 1 шт. (в зависимости от комплекта)
- Кронштейн-держатель — 1 шт. (в зависимости от комплекта)


#### Характеристики:

- Нижний навесной элемент поворачивается вместе с фасадом.
- Верхняя корзина может фиксироваться в трех положениях по высоте.
- Высота опорной оси 542 мм.
- Ширина фасада не менее 450 мм.
- Нагрузка на каждый навесной элемент не более 20 кг.



239.25 y.e.

**44 7525 0005**  
комплект КАРУСЕЛЬ 750  
1/2, полка Арина-Стиль,  
Анти-Слип





22.80 y.e.

**00 6945 0005**  
держатель для крышек  
для сеток и полок Арина




## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900 x 900 мм

### КОМПЛЕКТ РЕВО 90, АНТИ СЛИП



- Нагрузка на каждую полку не более 20 кг.
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик белый с антискользящим покрытием Анти Слип, декоративный борттик — хром глянец.

- Оригинальный механизм со складывающимися дверцами.
- При открывании любой створки механизм синхронизации затягивает оба фасада внутрь тумбы.
- После полного оборота створки раскладываются и фиксируются автоматически.
- Дверцы фасада крепятся к механизму при помощи клипс.
- Верхняя полка устанавливается на произвольной высоте.
- Возможна установка третьей полки.



471.45 у.е.



505.65 у.е.

**50 9020 0005**  
комплект "РЕВО 90"  
полка Аренда, Анти-Слип

**50 9022 0005**  
комплект "РЕВО 90"  
полка Аренда-Стиль, Анти-Слип



22.80 у.е.

**00 6945 0005**  
держатель для крышек  
для сеток и полок Аренда



16.50 у.е.

**00 6947 0005**  
делитель для сеток и полок  
Аренда



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГОЛОВЫХ ТУМБ 900 x 900 мм




### КОМПЛЕКТ

### КАРУСЕЛЬ 750 / 820



#### Стандартная комплектация:

- Опорная стойка.
- Полки Арене или Арене-Стиль с антискользящим покрытием Анти-Слип — 2 шт.
- Крепежная фурнитура.
- Верхняя полка может фиксироваться в трех положениях по высоте.
- Высота опорной оси max 889 мм.
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик белый с антискользящим покрытием Анти-Слип, декоративный бортик — хром глянец.
- Нагрузка на каждую полку не более 20 кг.



Арене + реком. розн. цена	Арене-Стиль + реком. розн. цена	Тип полок	Макс. внутр. высота (H), мм	Внутр. глубина (B), мм	Диаметр, мм	A, мм
<b>26 0520 0005 326.70 y.e.</b>	—	круг		≥ 500	750	460
<b>26 0511 0005 377.85 y.e.</b>	<b>23 1401 0005 379.50 y.e.</b>	3/4	889	≥ 510	820	450
<b>26 0522 0005 334.95 y.e.</b>	<b>23 1954 0005 346.05 y.e.</b>	сегмент				



**00 6945 0005**  
держатель для крышек  
для сеток и полок Арене




**00 6947 0005**  
делитель  
для сеток и полок Арене

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ FREEflap mini



схема

с ограничителем  
угла открывания

#### Стандартная комплектация:

- Механизм правый — 1 шт.
- Механизм левый — 1 шт.
- Декоративные крышки — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

#### Характеристики:

- Бесшарнирная фурнитура для откидывающихся вверх створок, рассчитанная на все распространенные комбинации высоты шкафа и веса фасада.
- Компактный дизайн обеспечивает хороший доступ к навескам для шкафов, а также применение в мебели с малой глубиной.




Необходимо приобрести крепление к алюминиевой рамке 20 x 20 мм и ограничитель угла открывания 90°.



Таблица веса фасада (кг) на комплект фурнитуры.

Высота фасада, мм	FREEflap mini - A <b>27 1661 7035</b>	FREEflap mini - B <b>27 1662 7035</b>	FREEflap mini - C <b>27 1663 7035</b>
P. P. Ц., у.е.	<b>33.00</b> у.е.	<b>33.00</b> у.е.	<b>34.02</b> у.е.
≥200	1,8 - 4,8 кг	3,7 - 8,2 кг	7,0 - 15,3 кг
≤225	1,6 - 4,2 кг	3,2 - 7,3 кг	6,1 - 13,3 кг
≤250	1,3 - 3,8 кг	2,9 - 6,4 кг	5,4 - 11,8 кг
≤275	1,2 - 3,3 кг	2,5 - 5,7 кг	4,8 - 10,6 кг
≤300	1,1 - 3,1 кг	2,3 - 5,2 кг	4,4 - 9,7 кг
≤325	1,0 - 2,8 кг	2,1 - 4,8 кг	4,0 - 8,8 кг
≤350	0,9 - 2,7 кг	2,0 - 4,4 кг	3,7 - 8,2 кг
≤375	0,9 - 2,4 кг	1,8 - 4,2 кг	3,5 - 7,6 кг
≤400	0,8 - 2,2 кг	1,7 - 3,8 кг	3,2 - 7,0 кг
≤425	0,7 - 2,0 кг	1,6 - 3,6 кг	3,0 - 6,6 кг
≤450	0,7 - 2,0 кг	1,5 - 3,3 кг	2,8 - 6,2 кг




0.45 у.е.

**27 1688 7035**  
ограничитель угла  
открывания 90 гр.



9.00 у.е.

**27 1687 0006**  
комплект креплений к  
алюминиевой рамке 20x20 мм




## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ FREEflap forte



схема

с ограничителем  
угла открывания

#### Стандартная комплектация:

- Механизм правый — 1 шт.
- Механизм левый — 1 шт.
- Декоративные крышки — 2 шт.
- Встроенный переключатель угла открывания.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.


Таблица веса фасада (кг) на комплект фурнитуры.

Высота фасада, мм	FREEflap forte - D <b>27 1664 7035</b>	FREEflap forte - E <b>27 1665 7035</b>	FREEflap forte - F <b>27 1666 7035</b>	FREEflap forte - G <b>27 1667 7035</b>
Р. Р. Ц., у.е.	<b>51.11 у.е.</b>	<b>51.78 у.е.</b>	<b>52.97 у.е.</b>	<b>57.35 у.е.</b>
≥350	5,4 - 11,1 кг	6,8 - 14,4 кг	10,3 - 21,6 кг	13,6 - 27,3 кг
≤375	5,0 - 10,3 кг	6,4 - 13,3 кг	9,5 - 20,0 кг	12,6 - 25,3 кг
≤400	4,7 - 9,6 кг	5,9 - 12,4 кг	8,9 - 18,6 кг	11,8 - 23,6 кг
≤425	4,4 - 9,0 кг	5,6 - 11,6 кг	8,3 - 17,4 кг	11,0 - 22,1 кг
≤450	4,1 - 8,5 кг	5,2 - 10,9 кг	7,8 - 16,4 кг	10,4 - 20,8 кг
≤475	3,9 - 8,0 кг	4,9 - 10,3 кг	7,4 - 15,5 кг	9,8 - 19,6 кг
≤500	3,7 - 7,6 кг	4,7 - 9,8 кг	7,0 - 14,6 кг	9,2 - 18,6 кг
≤525	3,5 - 7,2 кг	4,4 - 9,3 кг	6,6 - 13,9 кг	8,8 - 17,6 кг
≤550	3,3 - 6,8 кг	4,2 - 8,8 кг	6,3 - 13,2 кг	8,3 - 16,8 кг
≤575	3,2 - 6,5 кг	4,0 - 8,4 кг	6,0 - 12,6 кг	8,0 - 15,9 кг
≤600	3,0 - 6,2 кг	3,8 - 8,0 кг	5,7 - 12,0 кг	7,6 - 15,3 кг
≤625	2,9 - 5,9 кг	3,6 - 7,7 кг	5,5 - 11,6 кг	7,3 - 14,6 кг
≤650	2,7 - 5,7 кг	3,5 - 7,4 кг	5,4 - 11,1 кг	7,0 - 14,1 кг

**!** Необходимо приобрести крепление к алюминиевой рамке 20 x 20 мм. **!**



**27 1687 0006**  
комплект креплений к  
алюминиевой рамке 20x20 мм



**ВНИМАНИЕ!** Схему монтажа Вы можете скачать на сайте [www.markess.ru](http://www.markess.ru).


# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

## ПОДЪЁМНИКИ

### FREE swing



схема



#### Стандартная комплектация:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Втулка крепления штанги — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

#### Характеристики:

- Подъемник легко поднимает фасад вверх, при этом применение карниза не препятствует открыванию.



Необходимо приобрести штангу и комплект декоративных крышек.



Таблица веса фасада (кг) на комплект фурнитуры.

Высота каркаса, мм	Вес фасада, кг	Артикул	Р.Р. Ц., у.е.
370	1,80 - 4,00	<b>27 1923 0006</b>	105.00
	3,40 - 6,50	<b>27 1926 0006</b>	104.70
	5,20 - 10,30	<b>27 1929 0006</b>	143.10
400	1,80 - 3,90	<b>27 1923 0006</b>	105.00
	3,30 - 6,30	<b>27 1926 0006</b>	104.70
	5,00 - 10,00	<b>27 1929 0006</b>	143.10
450	1,90 - 3,70	<b>27 1923 0006</b>	105.00
	3,20 - 6,10	<b>27 1926 0006</b>	104.70
	4,80 - 9,40	<b>27 1929 0006</b>	143.10
500	1,90 - 3,50	<b>27 1923 0006</b>	105.00
	3,00 - 5,80	<b>27 1926 0006</b>	104.70
	4,50 - 8,90	<b>27 1929 0006</b>	143.10
500	2,50 - 5,90	<b>27 1924 0006</b>	104.70
	5,00 - 10,00	<b>27 1927 0006</b>	106.80
	8,20 - 15,90	<b>27 1930 0006</b>	145.80
550	2,50 - 5,60	<b>27 1924 0006</b>	104.70
	4,80 - 9,60	<b>27 1927 0006</b>	106.80
	7,80 - 15,20	<b>27 1930 0006</b>	145.80

Высота каркаса, мм	Вес фасада, кг	Артикул	Р.Р. Ц., у.е.
600	2,50 - 5,30	<b>27 1924 0006</b>	104.70
	4,70 - 9,30	<b>27 1927 0006</b>	106.80
	7,50 - 14,50	<b>27 1930 0006</b>	145.80
670	2,50 - 4,80	<b>27 1924 0006</b>	104.70
	4,50 - 8,80	<b>27 1927 0006</b>	106.80
	7,00 - 13,50	<b>27 1930 0006</b>	145.80
670	3,20 - 6,50	<b>27 1925 0006</b>	106.65
	5,70 - 11,30	<b>27 1928 0006</b>	109.95
	8,50 - 17,10	<b>27 1931 0006</b>	152.40
700	3,10 - 6,30	<b>27 1925 0006</b>	106.65
	5,60 - 11,10	<b>27 1928 0006</b>	109.95
	8,40 - 16,70	<b>27 1931 0006</b>	152.40
750	3,00 - 6,00	<b>27 1925 0006</b>	106.65
	5,40 - 10,70	<b>27 1928 0006</b>	109.95
	8,20 - 16,00	<b>27 1931 0006</b>	152.40
800	2,90 - 5,70	<b>27 1925 0006</b>	106.65
	5,30 - 10,30	<b>27 1928 0006</b>	109.95
	8,00 - 15,30	<b>27 1931 0006</b>	152.40


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ

#### FREE swing

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ:


Артикул	Наименование	Внеш. ширина каркаса, мм	Длина штанги, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>27 1820 7035</b>	комп-т крышек декоративных (2 шт. правая / левая)			<b>4.50</b>
<b>27 1916 0038</b>		450	324	<b>2.40</b>
<b>27 1917 0038</b>		500	374	<b>2.55</b>
<b>27 1918 0038</b>		600	474	<b>3.30</b>
<b>27 1919 0038</b>		800	674	<b>4.50</b>
<b>27 1920 0038</b>		900	774	<b>4.95</b>
<b>27 1921 0038</b>		1000	874	<b>5.55</b>
<b>27 1922 0038</b>		1200	1074	<b>6.45</b>
<b>27 1854 0038</b>		1600	1470	<b>8.70</b>
<b>27 1687 0006</b>	комплект креплений к алюминиевой рамке 20x20 мм			<b>9.00</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ

#### FREE slide



#### Стандартная комплектация:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Втулка крепления штанги — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

#### Характеристики:

- Подъемник позволяет мягко поднять весь фасад параллельно шкафу - идеально, чтобы спрятать СВЧ.



Необходимо приобрести штангу и комплект декоративных крышек.



Таблица веса фасада (кг) на комплект фурнитуры.

Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес фасада, кг	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
320—360	O	3,00 - 5,70	<b>27 1901 0006</b>	103.95
		4,80 - 9,30	<b>27 1902 0006</b>	106.20
		8,70 - 16,50	<b>27 1903 0006</b>	109.35
345—420	P	2,40 - 4,80	<b>27 1904 0006</b>	104.40
		4,10 - 8,00	<b>27 1905 0006</b>	106.65
		7,40 - 14,00	<b>27 1906 0006</b>	109.80
		11,0 - 19,60	<b>27 1907 0006</b>	113.70
380—500	Q	2,00 - 3,80	<b>27 1908 0006</b>	105.00
		3,40 - 6,70	<b>27 1909 0006</b>	107.10
		6,30 - 11,80	<b>27 1910 0006</b>	110.40
		9,30 - 17,40	<b>27 1911 0006</b>	114.30
430—600	R	1,60 - 3,30	<b>27 1912 0006</b>	106.35
		2,60 - 5,50	<b>27 1913 0006</b>	108.45
		5,00 - 9,70	<b>27 1914 0006</b>	111.60
		7,40 - 14,60	<b>27 1915 0006</b>	115.65


# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

## ПОДЪЁМНИКИ

### FREE slide

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ:

Артикул	Наименование	Внеш. ширина каркаса, мм	Длина штанги, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>27 1810 7035</b>	комплект крышек декоративных (2 шт. правая / левая)			<b>4.65</b>
<b>27 1916 0038</b>	штанга	450	324	<b>2.40</b>
<b>27 1917 0038</b>		500	374	<b>2.55</b>
<b>27 1918 0038</b>		600	474	<b>3.30</b>
<b>27 1919 0038</b>		800	674	<b>4.50</b>
<b>27 1920 0038</b>		900	774	<b>4.95</b>
<b>27 1921 0038</b>		1000	874	<b>5.55</b>
<b>27 1922 0038</b>		1200	1074	<b>6.45</b>
<b>27 1854 0038</b>		1600	1470	<b>8.70</b>
<b>27 1687 0006</b>	комплект креплений к алюминиевой рамке 20x20 мм			<b>9.00</b>



KH	X	D	U	HH	T	V1	V2
320 - 360	157	274,5	KH - HH - K	278	≥ 281	128	177
345 - 420	185	302,5		328	≥ 333	146	205
380 - 500	220	337,5		390	≥ 393	168	240
430 - 600	265	382,5		470	≥ 473	196	284


# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

## ПОДЪЁМНИКИ

### FREE fold



схема



#### Стандартная комплектация:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.



Необходимо приобрести петли для фасада и комплект декоративных крышек.



#### Характеристики:

- Фасад открывается вверх и складывается, таким образом улучшается обзор и доступность шкафов.
- Специально разработан для низких потолков и высоких и тяжелых фасадов.
- Идеален для стеклянных прозрачных панелей .
- Защита от защемления пальцев благодаря центральным петлям с безопасным предохранителем.

Таблица веса фасада (кг) на комплект фурнитуры.

Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес фасада, кг	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
450—480	B	2,80 - 5,70	27 1857 0006	87.90
		5,60 - 11,30	27 1858 0006	89.70
		8,30 - 16,30	27 1859 0006	89.95
		13,60 - 28,30	27 1860 0006	95.70
480—530	C	2,60 - 5,20	27 1861 0006	88.35
		5,20 - 10,60	27 1862 0006	90.00
		7,80 - 15,10	27 1863 0006	90.15
		12,70 - 26,50	27 1864 0006	96.15
520—590	D	2,40 - 4,90	27 1865 0006	75.30
		4,80 - 9,80	27 1866 0006	77.10
		7,20 - 14,10	27 1867 0006	77.25
		11,80 - 23,30	27 1868 0006	83.10
580—650	E	2,20 - 4,40	27 1869 0006	75.75
		4,30 - 8,80	27 1870 0006	77.40
		6,00 - 12,20	27 1871 0006	77.70
		10,60 - 20,90	27 1872 0006	83.55

Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес фасада, кг	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
650—730	F	1,90 - 4,00	27 1873 0006	75.45
		3,90 - 7,90	27 1874 0006	77.85
		5,80 - 11,60	27 1875 0006	78.00
		9,50 - 18,70	27 1876 0006	84.00
710—790	G	3,50 - 7,20	27 1878 0006	78.30
		5,20 - 10,30	27 1879 0006	78.45
		8,70 - 17,20	27 1880 0006	84.30
		3,20 - 6,70	27 1882 0006	78.75
770—840	H	4,90 - 9,80	27 1883 0006	78.90
		8,00 - 15,50	27 1884 0006	84.75
		4,50 - 9,00	27 1887 0006	95.70
		7,30 - 14,60	27 1888 0006	101.70
840—910	I	4,20 - 8,00	27 1891 0006	96.30
		6,80 - 13,50	27 1892 0006	102.15
		3,90 - 7,60	27 1895 0006	97.95
		6,50 - 12,80	27 1896 0006	103.80
960—1010	K	3,70 - 7,30	27 1899 0006	98.40
		6,20 - 12,30	27 1900 0006	104.25
1000—1040	L			


# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

## ПОДЪЁМНИКИ

### FREE fold

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ:

Артикул	Наименование	Кол-во	Р. Р. Ц., у.е.
27 1786 7035	комплект крышек декоративных (2 шт. правая / левая)	1 комп.	4.65
27 1559 0006	межфасадная петля (при фасаде ширины < 900 мм необходимо 2 шт. при ширине ≥ 900 мм — 3 шт.)	1 шт.	3.90



	Q	R	S
450-480	1,0	349	313
480-530	1,1	426	328
520-590	1,1	466	347
580-650	1,2	589	377
650-730	1,2	664	409
710-790	1,2	736	439
770-840	1,0	644	467
840-910	1,2	882	501
910-970	1,1	865	533
960-1010	1,1	915	557
1000-1040	1,1	954	576

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$


$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$

# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

## ПОДЪЁМНИКИ DUO / DUO FORTE



схема



### Стандартная комплектация:

- Раскладной стопорный кронштейн — 1 шт.
- Крепление для корпуса — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 шт.




Необходимо приобрести петли для фасада.



### Характеристики:


- Благодаря перекрещиванию штанг раскладной стопорный кронштейн превращается в раскладной стопор;
- Малая потребность в месте в корпусе;
- Износостойкая фрикционная муфта с большим диапазоном регулировки удерживающего усилия с помощью ключа для внутренних шестигранников;

## DUO



Высота фасада, мм	Вес фасада, кг			
	Функция "удержание"		Функция "торможение"	
	1 опора	2 опоры	1 опора	2 опоры
200	9,0	15,0	11,5	15,0
250	7,0	15,0	9,0	15,0
300	6,0	12,0	7,5	15,0
350	5,0	10,0	6,5	13,0
400	4,5	9,0	6,0	11,5
450	4,0	8,0	5,0	10,0
500	3,5	7,0	4,5	9,0
200	7,5	15,0	9,5	15,0
250	6,0	12,0	7,5	15,0
300	5,0	10,0	6,0	13,0
350	4,0	8,5	5,5	11,0
400	3,5	7,0	5,0	10,0
450	3,5	6,5	4,5	8,5
500	3,0	6,0	4,0	7,5
200	6,0	12,0	8,0	15,0
250	5,0	9,5	6,0	12,0
300	4,0	8,0	5,0	10,0
350	3,5	7,0	4,0	9,0
400	3,5	6,0	4,0	7,5
450	2,5	5,5	3,5	7,0
500	2,0	5,0	3,0	6,0

Минимальная монтажная глубина



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ DUO / DUO FORTE

#### DUO FORTE



75°




90°



110°

Минимальная  
монтажная глубина



27 0107 0000

крепление к глухому фасаду



0.83 y.e.

Высота фасада, мм	Вес фасада, кг			
	Функция "удержание"		Функция "торможение"	
	1 опора	2 опоры	1 опора	2 опоры
200	14,0	15,0	15,0	15,0
250	11,5	15,0	15,0	15,0
300	9,0	15,0	12,0	15,0
350	8,0	15,0	11,0	15,0
400	7,0	14,0	9,0	15,0
450	6,0	12,5	8,0	15,0
500	5,5	11,0	7,0	15,0
550	5,0	10,0	6,5	13,0
600	5,0	9,5	6,0	12,0
650	4,0	8,5	5,5	11,0
700	4,0	8,0	5,0	10,5
200	12,5	15,0	15,0	15,0
250	9,5	15,0	12,0	15,0
300	8,0	15,0	10,0	15,0
350	7,0	13,5	9,0	15,0
400	6,0	12,0	8,0	15,0
450	5,0	11,0	7,0	14,0
500	5,0	9,5	6,0	12,0
550	4,0	8,5	5,5	11,0
600	4,0	8,0	5,0	10,0
650	3,5	7,0	5,0	9,5
700	3,0	7,0	4,0	9,0
200	9,5	15,0	12,5	15,0
250	7,5	15,0	10,0	15,0
300	6,5	12,5	8,0	15,0
350	5,5	11,0	7,0	14,0
400	4,5	9,5	6,0	12,5
450	4,0	8,5	5,5	11,0
500	4,0	7,5	5,0	10,0
550	3,5	7,0	4,0	9,0
600	3,0	6,0	4,0	8,0
650	3,0	5,5	4,0	7,5
700	3,0	5,0	3,5	7,0



6.11 y.e.



9.41 y.e.



0.83 y.e.



0.83 y.e.

27 0111 0000  
крепление к каркасу 37 мм



0.83 y.e.




0.83 y.e.

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ MAXI



схема



**!** Необходимо приобрести петли для фасада.  
Для каркасов шириной 600 мм и более следует  
использовать 2 единицы фурнитуры.

#### Стандартная комплектация:

- Раскладной стопорный кронштейн — 1 шт.
- Крепление для корпуса — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 шт.

#### Характеристики:

- Подходит для малых верхних шкафов.
- Подходит для корпусов с небольшой внутренней глубиной, например, над вытяжкой.
- Симметричный силовой механизм, возможность использования с одной или двух сторон.
- Удобный и надежный монтаж, простая регулировка.



15.56 у.е.

артикул см. в таблицах

механизм Maxi в сборе



0.75 у.е.

27 0618 0000

крепление к каркасу 37 мм



0.75 у.е.

27 0622 0000

крепление к каркасу 28 мм



0.83 у.е.

27 0107 0000

крепление к глухому фасаду



0.75 у.е.

27 0624 0000

крепление к алюминиевой  
рамке 20 мм

9.30 у.е.

27 0666 0000

смягчитель удара  
(устанавливается вместо  
крепления к каркасу)

1.50 у.е.

27 1099 0000

ключ шестигранный, 10 мм

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ

#### MAXI

ТАБЛИЦЫ ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

Высота каркаса, мм	Модель А	Модель В	Модель С	Модель D
цвет регуир. элемента	серый	бежевый	белый	чёрный
	<b>27 1703 0006</b>	<b>27 1704 0006</b>	<b>27 1705 0006</b>	<b>27 1706 0006</b>
300	3,8 – 7,1	6,7 – 13,7	11,9 – 21,0	15,4 – 27,3
400	2,8 – 5,3	5,0 – 10,3	8,9 – 15,8	11,6 – 20,5
500	2,3 – 4,3	4,1 – 8,3	7,2 – 12,5	9,4 – 16,2
600	1,9 – 3,5	3,3 – 7,0	5,9 – 10,6	7,6 – 13,7
700	1,6 – 3,0	2,8 – 5,7	5,0 – 8,8	6,5 – 11,4
800	1,4 – 2,7	2,5 – 5,1	4,4 – 7,9	5,7 – 10,4
900	1,3 – 2,4	2,2 – 4,6	4,0 – 7,0	5,2 – 9,1
1000	1,1 – 2,1	2,0 – 4,1	3,6 – 6,3	4,6 – 8,2
300	3,0 – 5,3	5,1 – 10,2	9,1 – 15,8	11,9 – 20,8
400	2,3 – 4,0	3,8 – 7,6	6,9 – 11,9	18,9 – 15,6
500	1,8 – 3,2	3,1 – 6,1	5,5 – 9,6	7,2 – 12,5
600	1,5 – 2,7	2,6 – 5,1	4,6 – 7,9	6,0 – 10,4
700	1,3 – 2,2	2,1 – 4,2	3,8 – 6,6	4,9 – 8,7
800	1,1 – 2,0	1,9 – 3,9	3,4 – 5,9	4,4 – 7,8
900	1,0 – 1,8	1,7 – 3,4	3,0 – 5,2	3,9 – 6,9
1000	0,9 – 1,6	1,5 – 3,0	2,7 – 4,7	3,6 – 6,2
300	2,4 – 4,0	3,9 – 7,5	6,8 – 11,6	9,2 – 15,0
400	1,8 – 3,0	2,9 – 5,6	5,1 – 8,7	6,9 – 11,2
500	1,4 – 2,4	2,4 – 4,5	4,0 – 7,1	5,7 – 9,0
600	1,2 – 2,0	1,9 – 3,8	3,3 – 5,9	4,5 – 7,6
700	1,0 – 1,7	1,7 – 3,1	2,9 – 4,8	3,8 – 6,2
800	0,9 – 1,4	1,4 – 2,8	2,6 – 4,3	3,4 – 5,6
900	0,8 – 1,3	1,3 – 2,5	2,3 – 3,8	3,0 – 5,0
1000	0,7 – 1,2	1,1 – 2,2	2,0 – 3,5	2,7 – 4,5

При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.

# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

## ПОДЪЁМНИКИ MAXI TOUCH PUSH

ТАБЛИЦЫ ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

Высота каркаса, мм	Модель А	Модель В	Модель С	Модель D
цвет регуир. элемента	серый	бежевый	белый	чёрный
 75°	<b>27 1703 0006</b>	<b>27 1704 0006</b>	<b>27 1705 0006</b>	<b>27 1706 0006</b>
300	2,0 – 3,8	4,0 – 7,7	7,0 – 14,0	—
400	1,6 – 3,1	3,0 – 6,3	5,0 – 11,5	7,0 – 12,5
500	1,3 – 2,5	2,7 – 5,2	4,7 – 8,4	5,5 – 10,5
600	—	2,4 – 4,5	4,3 – 7,8	4,7 – 8,4
700	—	2,2 – 4,0	4,0 – 7,5	4,3 – 8,0
800	—	—	3,6 – 6,2	3,9 – 7,3
900	—	—	3,4 – 5,8	3,5 – 6,7
 90°	2,0 – 3,5	3,3 – 6,7	6,0 – 10,3	7,8 – 13,6
400	1,5 – 2,6	2,5 – 5,0	5,5 – 7,8	5,8 – 10,2
500	1,2 – 2,1	2,0 – 4,0	3,6 – 6,3	4,7 – 8,2
600	1,0 – 1,8	1,7 – 3,3	3,0 – 5,2	3,9 – 6,8
700	0,9 – 1,4	1,4 – 2,7	2,5 – 4,3	3,2 – 5,7
800	0,7 – 1,3	1,2 – 2,6	2,2 – 3,9	2,9 – 5,1
900	0,7 – 1,2	1,1 – 2,2	2,0 – 3,4	2,6 – 4,5
 110°	0,6 – 1,0	1,0 – 2,0	1,8 – 3,1	2,4 – 4,1
300	1,2 – 2,9	2,6 – 5,5	4,6 – 9,5	—
400	0,9 – 2,2	2,0 – 4,4	3,8 – 7,0	4,6 – 18,7
500	0,7 – 1,8	1,7 – 3,4	3,1 – 5,8	3,7 – 6,5
600	—	1,4 – 3,0	2,6 – 4,7	3,1 – 5,8
700	—	—	2,3 – 4,1	2,8 – 4,5
800	—	—	2,0 – 3,8	2,4 – 4,1
900	—	—	—	2,1 – 3,9
1000	—	—	—	1,8 – 3,7

При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.

При заказе магнитной защелки арт. **27 1520 0000** и **27 1521 0000** не забудьте приобрести ответную часть защелки (гвоздик) арт. **27 1522 0000**.




0.75 y.e.



0.75 y.e.



0.83 y.e.



1.50 y.e.

**27 0618 0000**

крепление к каркасу 37 мм

**27 0624 0000**

крепление к алюминиевой рамке 20 мм

**27 0107 0000**

крепление к глухому фасаду

**27 1099 0000**

ключ шестигранный, 10 мм




15.56 y.e.

артикул см. в таблицах  
механизм Maxi в сборе



8.55 y.e.

**27 1520 0000**  
защелка магнитная, врезная  
для MAXI TOUCH



10.50 y.e.

**27 1521 0000**  
защелка магнитная,  
накладная для MAXI TOUCH



0.75 y.e.


**27 0622 0000**  
крепление к каркасу 28 мм

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ MAXI UP



схема



**!** Необходимо приобрести петли для фасада.  
Для каркасов шириной 600 мм и более следует  
использовать 2 единицы фурнитуры.



#### Стандартная комплектация:

- Раскладной стопорный кронштейн — 1 шт.
- Крепление для корпуса — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 шт.

#### Характеристики:

- Подходит для малых верхних шкафов.
- Подходит для корпусов с небольшой внутренней глубиной, например, над вытяжкой.
- Симметричный силовой механизм, возможность использования с одной или двух сторон.
- Удобный и надежный монтаж, простая регулировка.



Высота фасада, мм	Модель Н	Вес фасада на один механизм Maxi UP, кг	Вес фасада на два механизма Maxi UP, кг
цвет регулир. элемента — чёрный			
400		5,2 – 9,4	10,4 – 18,8
500	<b>27 1717 0006</b>	4,3 – 7,5	8,6 – 15
600		4,0 – 6,7	8,0 – 13,4



17.85 у.е.



0.75 у.е.



0.75 у.е.

**артикул см. в таблицах**  
механизм Maxi в сборе

**27 0618 0000**  
крепление к каркасу 37 мм

**27 0622 0000**  
крепление к каркасу 28 мм



0.83 у.е.



9.30 у.е.

**27 0107 0000**  
крепление к глухому фасаду


**27 0666 0000**  
смягчитель удара  
(устанавливается вместо  
крепления к каркасу)

**27 1099 0000**  
ключ шестигранный, 10 мм

1.50 у.е.

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ STRATO



#### Стандартная комплектация STRATO:

- Механизм Strato + крышка корпуса — 2 шт.
- Крепежные планки основания — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Соединительные пластины — 2 шт. (правая + левая)
- Винты M5x16 — 4 шт.
- Рычаг тяги — 2 шт. (левый + правый)


#### ТАБЛИЦЫ ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

STRATO	Высота каркаса (мм)	Вес фасада (кг)	Р.Р. Ц., у.е.
27 1560 0000	342 (342-420)	1,5 - 4	
27 1561 0000		4 - 7,2	
27 1563 0000	420 (420-500)	2 - 3,5	
27 1564 0000		3,5 - 7	97.50
27 1569 0000	600 (550-650)	3,5 - 10	
27 1570 0000		6,0 - 14,5	



9.00 у.е.

**27 1687 0006**  
комплект креплений к  
алюминиевой рамке 20x20 мм



поперечная штанга  
При необходимости упиливается  
под размер каркаса


Артикул поперечная штанга	Ширина шкафа, мм	Толщина боковой панели, мм	Длина штанги, мм	Р.Р. Ц., у.е.
27 1110 0038	600	16/19	477	6.48
27 1115 0038	900	16/19	777	8.28
27 1121 0038	1200	16/19	1077	11.16
27 1127 0038	1500	16/19	1377	16.20
27 1128 0038	1800	16/19	1677	19.85

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ VERSO



схема



#### Стандартная комплектация VERSO:


- Механизм Verso + крышка корпуса — 2 шт.
- Крепежные планки основания — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Соединительные пластины — 2 шт. (правая + левая)
- Винты M5x16 — 4 шт.
- Рычаг тяги — 2 шт. (левый + правый)

#### ТАБЛИЦА ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

VERS0	Высота каркаса (мм)	Вес фасада (кг)	Р.Р. Ц., у.е.
<b>27 1582 0000</b>	420 - 550	2 - 4	
	550 - 650	2 - 3,5	
<b>27 1583 0000</b>	420 - 550	4 - 8	<b>97.50</b>
	550 - 650	3,5 - 7	
<b>27 1584 0000</b>	650 - 800	3 - 6,5	
	420 - 550	6 - 10	
	550 - 650	6 - 10	
	650 - 800	5 - 10	



**27 1687 0006**  
комплект креплений к  
алюминиевой рамке 20х20 мм



поперечная штанга  
При необходимости упиливается  
под размер каркаса

Артикул поперечная штанга	Ширина шкафа, мм	Толщина боковой панели, мм	Длина штанги, мм	Р.Р. Ц., у.е.
<b>27 1110 0038</b>	600	16/19	477	<b>6.48</b>
<b>27 1115 0038</b>	900	16/19	777	<b>8.28</b>
<b>27 1121 0038</b>	1200	16/19	1077	<b>11.16</b>
<b>27 1127 0038</b>	1500	16/19	1377	<b>16.20</b>
<b>27 1128 0038</b>	1800	16/19	1677	<b>19.85</b>


**ВНИМАНИЕ!** Схему монтажа Вы можете скачать на сайте [www.markess.ru](http://www.markess.ru).

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ПОДЪЁМНИКИ SENSO



схема



#### Стандартная комплектация SENSO:

- Механизм Senso + крышка корпуса — 2 шт.
- Монтажные планки — 2 шт.
- Крепления для сплошных фасадов — 2 шт.
- Винты M5x16 — 4 шт.

#### ТАБЛИЦА ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

STRATO	Высота каркаса (мм)	Вес фасада (кг)	
<b>27 1615 0000</b>	600 (580 – 640)	3 – 6	
<b>27 1617 0000</b>		6 – 11	
<b>27 1628 0000</b>		3,5 – 5,5	
<b>27 1629 0000</b>	720 (700 – 780)	5 – 9	<b>97.50</b>
<b>27 1634 0000</b>		7 – 15	
<b>27 1643 0000</b>		5 – 12	
<b>27 1645 0000</b>	865 (840 – 900)	7,5 – 16	



1.26 у.е.



3.90 у.е.



3.60 у.е.

**27 1080 0000**


крепление для фасада из алюминиевого профиля 20 мм

**27 15559 0006**

межфасадная петля без пальца, регулируемая

**27 1092 0000** - никелированный**27 1452 0000** - хромированный переходник для фасада из алюминиевого профиля 20 мм


# CLIMBER



теперь в **ЧЁРНОМ** корпусе

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### CLIMBER



**CLIMBER** – сверкающее стекло и завораживающее движение створок.

**CLIMBER** – верхний шкаф со стеклянными планками вместо фасада, которые поднимаются и опускаются за счет электричества. Легкое прикосновение к нижней части каркаса шкафа и створки плавно начинают подниматься вверх, собираясь в гармошку в верхней части каркаса.

#### Характеристики:

- Шкаф поставляется уже в собранном виде с уже установленным электроприводом в верхней части корпуса;
- Сенсор располагается на корпусе снизу;
- Безопасно! Механизм не позволит защемить кисть, створки остановятся и откроются, как только на пути будет препятствие;
- глубина шкафа 373 мм
- 2 цвета корпуса
- 4 цвета стеклянных планок

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### CLIMBER

для тумб шириной 600 мм


Высота корпуса, мм	Ширина корпуса, мм	Кол-во стеклян. полок, шт.	КОРПУС		Р.Р.Ц., у.е.
			белый	чёрный	
780	600	2	00 1601 0354	00 1601 0360	1486.08

КОМПЛЕКТЫ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ					Р.Р.Ц., у.е.
белый глянцевый	магнolia	чёрный полупрозрачный	чёрный глянцевый	белый матовый	
01 1603 0130	01 1603 0131	01 1603 0132	01 1603 0126	01 1603 0133	437.40

для тумб шириной 900 мм

Высота корпуса, мм	Ширина корпуса, мм	Кол-во стеклян. полок, шт.	КОРПУС		Р.Р.Ц., у.е.
			белый	чёрный	
780	900	2	00 1609 0354	00 1609 0360	1591.59

КОМПЛЕКТЫ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ					Р.Р.Ц., у.е.
белый глянцевый	магнolia	чёрный прозрачный	чёрный глянцевый	белый матовый	
01 1611 0130	01 1611 0131	01 1611 0132	01 1611 0126	01 1611 0133	437.40



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ



#### 01 5420 0005

пенал выдвижной, 2 полки  
104 x 259 x 430 мм,  
с направляющими полного выдвижения  
с доводчиком

- Минимальная высота каркаса 470 мм
- Минимальная ширина каркаса 112 мм
- Минимальная глубина каркаса 274 мм
- Нагрузка не более 8 кг

#### 01 5421 0005

пенал выдвижной, 3 полки  
104 x 259 x 750 мм,  
с направляющими полного выдвижения  
с доводчиком

- Минимальная высота каркаса 800 мм
- Ширина каркаса 112 мм
- Минимальная глубина каркаса 274 мм
- Нагрузка не более 8 кг



Механизм удобен для применения как в верхних кухонных шкафах, так и в мебели для ванных комнат.

Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.

#### 23 0542 0005

комплект "Тандем Шкаф-300", 3 полки


#### 23 0543 0005

комплект "Тандем Шкаф-300", 2 полки

При открывании дверцы внутренняя полка выдвигается вперед.



Нагрузка:

полка фасадная — 5 кг  
полка выдвижная — 20 кг



## АКСЕССУАРЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### НАВЕСНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




**00 1273 0005** 4.95 у.е.  
бортик декоративный L 354 мм  
**00 1274 0005** 5.85 у.е.  
бортик декоративный L 504 мм  
**00 1276 0005** 9.90 у.е.  
бортик декоративный L 810 мм

**00 1320 0005**  
сетка на фасад



**00 5063 0005**  
полотенцедержатель  
выдвижной, L 410 мм



**00 5066 0005**  
полотенцедержатель  
телескопический, L 370 мм  
выдвигается на 285 мм



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ

### КОМПЛЕКТЫ

#### КАРУСЕЛЬ / ПУШ-ПОЛКА



- Поворотный механизм с двумя или тремя полками для верхних угловых шкафов с внутренней высотой до 989 мм.
- Верхняя полка может фиксироваться в трех положениях по высоте.



**23 2586 0005** 254.70 у.е.

комплект "Карусель 480"

2 полки, Анти Слип

Н 939-989 мм

**23 3212 0005** 270.75 у.е.

комплект "Карусель 480, 3/4"

2 полки", Анти Слип

Н 939-989 мм

**23 2732 0005** 377.25 у.е.

комплект "Карусель 480"

3 полки", Анти Слип


Н 939-989 мм

**23 3213 0005** 383.90 у.е.

комплект "Карусель 480, 3/4"

3 полки", Анти Слип

Н 939-989 мм



- Все полки — 10 мм ДСП + пластик белый, с антискользящим покрытием Анти Слип, декоративный борттик — хром глянец.
- Нагрузка на каждую полку не более 14 кг.

**ВНИМАНИЕ!** При внутренней высоте каркаса Н менее 939 мм, стойка упиливается до необходимого размера.

**48 0720 0005** 798.00 у.е.

комплект "Пуш-полка-720",


Анти Слип

**48 1000 0005** 961.05 у.е.

комплект "Пуш-полка-1000",  
Анти Слип

**48 1500 0005** 1257.00 у.е.

комплект "Пуш-полка-1500",  
Анти Слип



1. Утопить фасад.
2. Повернуть механизм.

- Нагрузка на каждую полку не более 8 кг
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик белый, с антискользящим покрытием Анти Слип, декоративный борттик — хром глянец.
- В комплект поставки входит алюминиевый фасад.

Механизм с "утапливаемым" фасадом для верхних угловых шкафов с внутренней высотой:

- 685 мм (две полки),
- 945 мм (три полки),
- 1353 мм (четыре полки).

**ВНИМАНИЕ!** Используется нестандартный каркас . Боковые стенки имеют сверху и снизу припуски для монтажа декоративных профилей. Схему монтажа Вы можете скачать на сайте [www.markess.ru](http://www.markess.ru).

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ


### КОМПЛЕКТ ТВИСТЕР-500



- Нагрузка на каждую полку не более 8 кг.
- Ось механизма смещена к краю полок, тем самым позволяет полноценно использовать всю площадь полок.
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик белый, с антискользящим покрытием Анти Слип, декоративный борттик — хром глянец.
- Возможность регулировки верхних полок по высоте.

Поворотный механизм со смещенной осью крепления для верхних угловых шкафов с внутренней высотой:

- 659-769 мм (две полки),
- 812-922 мм (три полки),
- 965-1075 мм (три полки).



Артикул	Кол-во полок	Внутр. высота каркаса H не менее, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Твистер-500", Аренда, Анти-Слип				
<b>53 5020 0005</b>	2	659-769	Аренда	<b>289.80</b>
<b>53 5030 0005</b>	3	812-922	Аренда	<b>411.00</b>
<b>53 5130 0005</b>	3	965-1075	Аренда	<b>414.15</b>
Комплект "Твистер-500", Аренда-Стиль, Анти-Слип				
<b>53 5022 0005</b>	2	659-769	Аренда-Стиль	<b>315.30</b>
<b>53 5032 0005</b>	3	812-922	Аренда-Стиль	<b>449.25</b>
<b>53 5132 0005</b>	3	965-1075	Аренда-Стиль	<b>452.40</b>



аренда



аренда-стиль

## СТОЛЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ


### МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА ЭРГО АГЕНТ МОНО



705.00 у.е.

**00 7706 7973**

стол телескопический Эрго Агент Моно



- Нагрузка на механизм не более 40 кг.
- Подъём на 460 мм
- С помощью этого механизма высоту рабочей поверхности можно устанавливать между 680 и 1130 мм.
- Рычаг управления пневмоподъемником устанавливается с края нижней стороны столешницы.
- **ВНИМАНИЕ!** Столешницей не комплектуется.



## СТОЛЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

### МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА ЭРГО АГЕНТ ТВИН



1364.40 у.е.


#### ВНИМАНИЕ!

Поставки только под заказ.



**00 7707 7973**

стол телескопический Эрго Агент Твин



- Нагрузка на механизм не более 80 кг.
- Подъём на 500 мм
- Рекомендуемый размер столешницы 800 x 1400 мм.
- Опоры стола могут быть скрыты за обшивкой.
- Регулируется по высоте одним движением руки .
- Позволяет принимать оптимальную и эргономичную высоту стола для комфортной работы или отдыха, сидя или стоя.
- **ВНИМАНИЕ!** Столешницей не комплектуется.



## СТОЛЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

### МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЁМА ЭРГО АГЕНТ БЕЙС





#### ВНИМАНИЕ!

Поставки только под заказ.



- Регулируемый по высоте кухонный остров легко адаптируется к потребностям пользователей.
- Остров плавно и бесшумно поднимается и опускается до нужной высоты с помощью панели управления, которая может хранить в памяти до трех положений.
- Может быть использован в качестве центрального рабочего места или для размещения варочной панели.
- В зависимости от размера острова, на раму могут быть установлены до трех подъемных модулей.
- Размер столешницы может быть до 3800 x 1200 мм.
- Оснащается любыми стандартными тумбами.
- Грузоподъемность одного модуля до 500 кг.
- Подъем на 200 мм.



**00 7714 9969 \*** 2581.27 у.е.  
центральный модуль  
с механизмом подъема  
800 x 220 x 700 мм (2 шт.)

**00 7716 9969 \*** 3715.13 у.е.  
центральный модуль  
с механизмом подъема  
800 x 220 x 700 мм (3 шт.)


\* Включая блок и пульт  
управления, кабель  
электрический, крепежную  
фурнитуру.

**ВНИМАНИЕ!**  
Поставки только под заказ.



СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,  
для ванных комнат

## СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Несущим элементом является труба, которая крепится к полу и потолку, либо к стене или мебели. На трубу надеваются и фиксируются на нужной высоте различные полки и барные столы. Эти элементы могут вращаться вокруг стойки.

### Варианты отделки:

- ... 0005 — хром глянец
- ... 0018 — хром матовый

**00 9040 0005** 103.20 у.е.

**00 9040 0018** 110.40 у.е.

стойка, H 1208 мм, D 50 мм  
укомплектована креплением к полу  
и верхней декоративной крышкой

**00 9041 0005** 135.60 у.е.

**00 9041 0018** 145.05 у.е.

стойка, H 1825 мм, D 50 мм  
укомплектована креплениями  
“пол-потолок”

**00 9042 0005** 168.30 у.е.

**00 9042 0018** 180.00 у.е.

стойка, H 2625 мм, D 50 мм  
укомплектована креплениями  
“пол-потолок”

**00 9089 0005** 191.25 у.е.

**00 9089 0018** 204.60 у.е.

стойка, H 3020 мм, D 50 мм  
укомплектована креплениями  
“пол-потолок”

**ВНИМАНИЕ:** трубу можно отпиливать под нужный размер.



полка круглая на кронштейне  
D 364 мм, H 100 мм

стекло

**00 9062 0005** 151.95 у.е.

**00 9062 0018** 162.90 у.е.

стекло матированное

**01 9062 0005** 162.90 у.е.

**01 9062 0018** 173.85 у.е.



**00 9049 0005** 145.20 у.е.

**00 9049 0018** 153.30 у.е.

полка круглая на кронштейне  
бук, D 360 мм, H 100 мм



**00 9050 0005** 106.20 у.е.

**00 9050 0018** 109.50 у.е.

полка круглая на кронштейне  
сетка, D 360 мм, H 90 мм

## СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

**Варианты отделки:**

- ... 0005 — хром глянец
- ... 0018 — хром матовый



**00 9098 0005** 144.15 у.е.

**00 9098 0018** 142.20 у.е.

сетка круглая на кронштейне  
сетка, D 315 мм, H 190 мм



полка трапеция 358 x 376 x 100 мм

стекло

**00 9061 0005** 177.15 у.е.

**00 9061 0018** 183.30 у.е.

стекло матированное

**01 9061 0005** 185.40 у.е.

**01 9061 0018** 191.55 у.е.



**00 9051 0005** 152.70 у.е.

**00 9051 0018** 161.10 у.е.

полка трапеция, бук  
353 x 372 x 100



**00 9055 0005** 70.20 у.е.

**00 9055 0018** 75.15 у.е.

полка трапеция, сетка  
355 x 420 x 50



**00 9047 0005** 31.65 у.е.

**00 9047 0018** 34.05 у.е.

держатель поворотный  
360 x 50 мм, D 16 мм



**00 9048 0005** 71.40 у.е.

**00 9048 0018** 76.35 у.е.

полка круглая, сетка  
D 360 мм, H 50 мм



**00 9101 0005** 108.15 у.е.

**00 9101 0018** 115.65 у.е.

сетка круглая

D 360 мм, H 185 мм



**00 9058 0005** 54.15 у.е.

**00 9058 0018** 57.90 у.е.

полка круглая под бокалы

D 300 мм, H 50 мм



**00 9085 0005** 160.05 у.е.

**00 9085 0018** 165.00 у.е.

полка круглая

стекло, D 260 мм

## СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



## Варианты отделки:

- ... 0005 — хром глянец
- ... 0018 — хром матовый



**00 9045 0005** 64.80 у.е.

**00 9045 0018** 69.45 у.е.

опора для стола, трапеция  
256 x 290 x 50 мм

ножка стола на роликах

540 x 116 x 670-770 мм


**00 9052 0005** 186.00 у.е.

**00 9052 0018** 190.20 у.е.

540 x 116 x 1035-1135 мм

**00 9053 0005** 186.60 у.е.

**00 9053 0018** 191.25 у.е.



**00 9056 0005** 221.10 у.е.

**00 9056 0005** 227.85 у.е.

стол барный на кронштейне  
D 600 мм, H 170 мм

**00 9092 0005** 123.75 у.е.

**00 9092 0018** 132.00 у.е.

кронштейн для стола барного  
L 500 мм



**00 9057 0005** 76.50 у.е.

**00 9057 0018** 81.90 у.е.

опора для ног  
D 360 мм, H 93 мм

## СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



**00 9107 0005** 448.95 у.е.  
**00 9107 0018** 470.85 у.е.  
 светильник потолочный  
 синий, D 500 мм, H 100 мм



**00 9108 0005** 445.95 у.е.  
**00 9108 0018** 470.85 у.е.  
 светильник потолочный  
 белый, D 500 мм, H 100 мм

**Варианты отделки:**  
 ..... **0005** — хром глянец  
 ..... **0018** — хром матовый



**00 9109 0005** 456.00 у.е.  
**00 9109 0018** 471.15 у.е.  
 светильник потолочный  
 D 300 мм, H 45 мм



**00 9075 0005** 38.70 у.е.  
**00 9075 0018** 39.90 у.е.  
 держатель полок, одинарный  
 D 50 мм, 100 x 200 x 50 мм



**00 9097 0005** 50.55 у.е.  
 держатель полок, двойной  
 D 50 мм, 140 x 200 x 50 мм



**00 9099 0005** 97.20 у.е.  
**00 9099 0018** 100.20 у.е.  
 держатель для плечиков  
 D 30 мм, L 855 мм

## СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


Варианты отделки:

- ... 0005 — хром глянец
- ... 0018 — хром матовый



**00 9082 0005** 193.95 у.е.  
**00 9082 0018** 201.90 у.е.  
 зеркало косметическое,  
 двустороннее D 190 мм

**00 9083 0005** 33.60 у.е.  
**00 9083 0018** 33.60 у.е.  
 держатель для фена  
 85 x 165 x 53 мм



**00 9081 0005** 40.50 у.е.  
**00 9081 0018** 42.30 у.е.  
 вешалка для халатов  
 60 x 312 x 132 мм



**00 9086 0005** 135.75 у.е.  
**00 9086 0018** 141.30 у.е.  
 стакан  
 D 150 мм



**00 9087 0005** 52.80 у.е.  
**00 9087 0018** 55.05 у.е.  
 держатель для косметички  
 127 x 165 x 206 мм

## СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

**Варианты отделки:**

- ... .... 0005 — хром глянец
- ... .... 0018 — хром матовый



00 9059 0005 47.25 у.е.  
00 9059 0018 50.55 у.е.  
крепление к столешнице  
310 x 185 x 27 мм



00 9043 0005 56.70 у.е.  
00 9043 0018 60.75 у.е.  
кронштейн крепления  
к стене 270 x 312 x 24 мм



00 9100 0005 67.20 у.е.  
00 9100 0018 71.85 у.е.  
кронштейн крепления  
к стене 320 x 455 x 24 мм



00 9044 0005 28.50 у.е.  
00 9044 0018 30.60 у.е.  
кронштейн крепления  
к мебели 192 x 160 x 24 мм



00 9088 0005 67.50 у.е.  
00 9088 0018 69.45 у.е.  
механизм крепления  
к мансардному потолку

**Дополнительные позиции:**



00 9065 0005 24.75 у.е.  
00 9065 0018 26.40 у.е.  
верхняя крышка крепления стойки



\* 00 9070 0005 19.80 у.е.  
00 9070 0018 21.45 у.е.  
нижняя крышка крепления стойки



\* 00 9066 0005 18.60 у.е.  
00 9066 0018 19.95 у.е.  
верхняя крышка, декоративная



00 9069 0005 9.60 у.е. \*  
00 9069 0018 10.20 у.е.  
кольцо декоративное



00 9068 0005 13.20 у.е.\*  
00 9068 0018 14.85 у.е.  
кольцо стопорное



00 9093 0005 35.10 у.е.\*  
00 9093 0018 36.15 у.е.  
поворотный кронштейн для  
полок



\* 00 9067 0005 4.20 у.е. \*  
втулка крепления  
пластиковая

\* **ВНИМАНИЕ:** все указанные позиции уже входят в состав труб или навесных элементов и отдельного приобретения требуют только в случае необходимости.

## СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Варианты отделки:  
... .... 0005 — хром глянец




**00 9150 0005** 493.20 у.е.  
комплект полукруглых полок (5 шт.)  
с механизмом вращения

**23 2389 0005** 72.15 у.е.  
полка полукруглая

**22 8740 0005** 132.45 у.е.  
механизм вращения

**ВНИМАНИЕ!**

Возможно отдельное приобретение полок и механизма.  
Плита из ДСП в комплект поставки не входит.



# ПИЛОНЫ БАРНЫЕ, СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ ПОЛОК И МЕНСОЛ

## ПИЛОНЫ БАРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ ПОЛОК И МЕНСОЛ

Варианты отделки:

- ... 0005 — хром глянец
- ... 0018 — хром матовый



Максимальная нагрузка на пилон 15 кг.

Максимальное расстояние между пилонаами 600 мм.

Клей в комплект не входит.



подвеска менсолы, H 500 мм, D 25 мм (1шт.)

00 9020 0005 31.95 у.е.

00 9020 0018 33.00 у.е.

подвеска менсолы, H 750 мм, D 25 мм (1шт.)



00 9021 0005 38.55 у.е.

00 9021 0018 39.60 у.е.

подвеска менсолы, H 1000 мм, D 25 мм (1шт.)

00 9022 0005 39.75 у.е.

00 9022 0018 40.95 у.е.




00 9103 0005 72.30 у.е.  
00 9103 0018 74.85 у.е.  
пилон под шуруп

00 9105 0005 96.75 у.е.  
00 9105 0018 100.20 у.е.  
пилон под клей

00 9104 0005 76.80 у.е.  
00 9104 0018 79.50 у.е.  
пилон под шуруп, 20°

00 9106 0005 101.25 у.е.  
00 9106 0018 105.00 у.е.  
пилон под клей, 20°




00 9024 0005 19.20 у.е.

00 9024 0018 19.65 у.е.

крепление промежуточное, пластик

Позволяет устанавливать промежуточные полки. В месте установки полки труба распиливается, а затем стягивается втулками.



00 9025 0005 39.45 у.е.

00 9025 0018 40.65 у.е.

крепление потолочное

Обеспечивает крепление трубы к потолку и нижней полки к трубе.  
Нагрузка 10 кг

**Диаметр крепежного болта — M8**

**Диаметр отверстия — 9 мм**

## АКСЕССУАРЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



**00 1170 0005** 161.40 y.e.  
зеркало косметическое  
D 190 mm



**00 9140 0005** 272.25 y.e.  
**00 9140 0018** 288.75 y.e.

комплект поворотный  
2 полки, стекло, H 800 mm



**00 9141 0005** 355.95 y.e.  
**00 9141 0018** 363.00 y.e.

комплект поворотный  
3 полки, стекло, H 950 mm



**00 9142 0005** 360.15 y.e.  
**00 9142 0018** 445.50 y.e.  
комплект для ванной  
зеркало + 1 полка,  
стекло, H 800 mm




**00 9143 0005** 450.15 y.e.  
**00 9143 0018** 531.30 y.e.  
комплект для ванной  
зеркало + 2 полки,  
стекло, H 950 mm



**00 1266 0005** 42.00 y.e.  
полка треугольная,  
стекло, 215 x 215 x 15 mm

## АКСЕССУАРЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



**00 9112 0005** 35.55 у.е.  
держатель для полотенец,  
кольцо 235 x 200 x 170 мм

**00 9113 0005** 121.20 у.е.  
**00 9113 0018** 126.30 у.е.  
полка круглая, стекло 260 мм



**00 9114 0005** 51.15 у.е.  
держатель для косметички  
127 x 165 x 206 мм

**00 9115 0005** 33.60 у.е.  
**00 9115 0018** 34,95 у.е.  
держатель для фена  
85 x 145 x 53 мм



**00 9117 0005** 44.40 у.е.  
**00 9117 0018** 46.20 у.е.  
держатель для халатов  
40 x 292 x 135 мм

**00 9118 0005** 184.35 у.е.  
**00 9118 0018** 192.00 у.е.  
зеркало косметическое D 190



**00 9119 0005** 35.55 у.е.  
**00 9119 0018** 37.05 у.е.  
держатель поворотный,  
L 340 мм, D 16

**00 9121 0005** 50.70 у.е.  
держатель для стаканов,  
двойной 198 x 122 x 53 мм

**00 9122 0005** 50.10 у.е.  
**00 9122 0018** 52.20 у.е.  
кронштейн крепления  
к стене, угловой 150 x 150 x 24

**00 9126 0005** 60.75 у.е.  
**00 9126 0018** 63.30 у.е.  
кронштейн крепления  
к стене, прямой 150 x 220 x 24



**00 9123 0005** 14.85 у.е.  
**00 9123 0018** 15.15 у.е.  
кольцо декоративное, D 30, H 8мм

**00 9124 0005** 27.15 у.е.  
**00 9124 0018** 28.35 у.е.  
крышка крепления стойки

**00 9125 0005** 21.30 у.е.  
**00 9125 0018** 22.20 у.е.  
крышка верхняя, декоративная

Обратите внимание на указание размеров полок и др. деталей (**Ш x Г x В**), если не указано других параметров.

## АКСЕССУАРЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



133.50 у.е.

**45 3010 0005**

комплект "Корзина для белья выдвижная-300"  
для тумб 300 мм  
237 x 260 x 420 мм



78.15 у.е.

86.70 у.е.

**46 3010 0005**

комплект "Корзина для белья откидная-300"  
для тумб 300 мм  
237 x 260 x 420 мм

**46 4510 0005**

комплект "Корзина для белья откидная-450"  
для тумб 450 мм  
387 x 260 x 420 мм



149.25 у.е.

**00 4055 0005**

корзина для белья  
455 x 400 x 535 мм



151.50 у.е.

194.85 у.е.

**01 5420 0005**

пенал выдвижной  
2 полки, 104 x 259 x 430 мм  
нагрузка не более 8 кг  
мин. высота каркаса 470 мм


**01 5421 0005**

пенал выдвижной  
3 полки, 104 x 259 x 750 мм  
нагрузка не более 8 кг  
мин. высота каркаса 800 мм

# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПЛАТЯНЫХ ШКАФОВ



## МЕХАНИЗМЫ И СЕТКИ ДЛЯ ПЛАТЯНЫХ ШКАФОВ




система "КАЛОШНИЦА"



5.25 у.е.

держатель с крючками  
**00 1077 0005** потолочный  
350 x 30 x 54 мм  
**00 1078 0005** настенный  
350 x 29 x 55 мм



47.40 у.е.

**00 4960 0005**  
полка выдвижная  
160 x 455 x 98 мм




120.45 у.е.

**00 4995 0005**  
сетка универсальная  
680 x 500 x 110 мм




114.90 у.е.

**00 4993 0005**  
направляющие,  
2 уровня, 65 x 495 x 475 мм



81.90 у.е.

**00 4996 0005**  
сетка для обуви  
675 x 510 x 110 мм



38.10 у.е.

**00 4962 0005**  
держатель для галстуков  
выдвижной  
74 x 455 x 87 мм



37.20 у.е.

**00 4963 0005**  
держатель для галстуков  
и ремней  
74 x 455 x 118 мм



115.50 у.е.

**00 4990 0005**  
держатель для брюк (10 шт.)  
выдвижной  
465 x 505 x 100 мм



25.35 у.е.

**00 5003 0005**  
держатель для вешалок,  
боковой  
L 295 мм



21.60 у.е.

**00 5005 0005**  
держатель для галстуков  
поворотный  
255 x 70 x 300 мм

## МЕХАНИЗМЫ И СЕТКИ ДЛЯ ПЛАТЯНЫХ ШКАФОВ



287.85 y.e.

**00 4986 000**  
вешалка комбинированная  
200 x 480 x 1270 мм



69.90 y.e.

**00 4988 0005**  
вешалка для галстуков  
160 x 135 x 1325 мм



73.50 y.e.

**00 4989 0005**  
вешалка для ремней  
160 x 135 x 1325 мм



199.50 y.e.

178.50 y.e.

**ЗЕРКАЛА ВЫДВИЖНЫЕ**  
производство фирмы "PELLY",  
Швеция

**1640 00 80 11**  
зеркало выдвижное  
38 x 450 x 1155 мм

**1641 00 80 11**  
зеркало выдвижное  
38 x 450 x 580 мм