

## KESSEBÖHMER – ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Являясь мировым лидером по производству аксессуаров и механизмов для кухонных шкафов, Kesseböhmer снова и снова реализует новые решения и идеи.

Но настоящим успехом новая разработка становится только тогда, когда она покажет себя со всех сторон в повседневном использовании.

Какими же характеристиками обладает продукция немецкой компании Kesseböhmer, которая ежедневно радует миллионы своих пользователей?

- Полный производственный цикл на фабрике Kesseböhmer GmbH, Bad Essen, Germany.
- Изысканный дизайн. Не имеющие аналогов инновационные изделия, задающие моду среди производителей и потребителей аксессуаров и механизмов для кухонь.
- Высокое качество, подтверждено международными сертификатами.
- Долговечность, превышающая жизненный цикл кухни (изделия проходят испытания от 60.000 до 140.000 циклов).
- Легкость и быстрота монтажа, с минимальным использованием инструментов, благодаря современным системам крепления Клик-Фикс.
- 3D регулировка фасадов, без использования инструментов.
- Возможность установки механизмов во время производственного процесса на кухонных фабриках, при сборке кухни у клиента и в уже собранные кухни.
- Наличие разнообразных механизмов практически для всех существующих типоразмеров каркасов.
- Легкость хода, за счет использования современных и инновационных направляющих.
- Детальная документация – схемы и шаблоны без привязки к языкам.
- Максимальное использование внутреннего пространства (широкие корзины, минимально возможная высота направляющих), изменение высоты установки корзин в процессе эксплуатации.
- Возможность использования полок с антискользящим покрытием Анти-Слип, препятствующим сдвигу предметов на полке при выдвигении и задвигении механизмов.
- Бесшумное и плавное закрывание и открывание благодаря доводчикам и амортизаторам. Системы СофтСтопПлюс и СофтСтопПро.
- Глубина, равномерность и устойчивость хромированных поверхностей к повреждениям, благодаря четырехслойному гальваническому покрытию.
- Продукция разных ценовых категорий – от средней до премиум.

**KESSEBÖHMER – ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – КОМПРОМИСС.**

**СРАВНИТЕ ЭТУ ПРОДУКЦИЮ В КУХОННЫХ САЛОНАХ С ДРУГИМИ АНАЛОГАМИ И ВЫНЕСИТЕ САМИ СВОЕ СУЖДЕНИЕ!**



reddot design award

## НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



**СОФТ СТОП ПЛЮС / SoftStoppPlus** – способ размещения системы амортизаторов в механизмах «Диспенса» предназначенных для установки в высокие каркасы. Отличительной чертой механизмов оснащенных подобной функцией является наличие амортизаторов не только в нижней направляющей, но и в верхней. Такое техническое решение значительно повышает плавность хода механизмов при закрывании.

В случае установки в «Диспенсах» только нижнего амортизатора фасад перекашивает и его верхняя часть, хоть и не сильно, но все равно бьет по каркасу, увеличивая шумность работы механизма. В механизмах с системой Софт Стоп Плюс такие недочеты полностью исключены.



**СОФТ СТОП ПРО / SoftStoppPro** – не имеющая аналогов у других производителей, функция плавного выдвижения комплектов «Диспенсы».

Комплекты «Диспенса» имеют грузоподъемность до 100 кг. При открывании этого механизма, если его вовремя не притормозить, произойдет удар. Это будет сопровождаться вибрацией и дребезжанием, особенно при наличии в гарнитуре витражей или посуды.

Для исключения этого неприятного явления компания Kesseböhmer разработала и внедрила комплект направляющих с обратной доводкой, обеспечивающих не только плавное закрывание, но и плавное открывание.



**АНТИ-СЛИП / Anti-Slipp** – свойство навесных элементов. Полки механизмов компании Kesseböhmer, обеспечивающее повышенный коэффициент трения между поверхностью полки и установленным на нее предметом. Донышко полки типа **АРЕНА** и **АРЕНА-СТИЛЬ** представляет собой ДСП, покрытое сверху и снизу пластиком. В процессе работы механизма размещенные на простой полке предметы будут скользить и смещаться. Это значительно повышает шумность работы механизма. Покрытие Анти-Слип полностью исключает такую ситуацию. Предметы как бы приклеиваются к поверхности полки.

Такой эффект достигается путем нанесения на рабочую поверхность полки специального полимера. Определить наличие покрытия Анти-Слип очень легко. Проведя пальцем по поверхности полки, Вы почувствуете, что она «прорезинена».



**КЛИК-ФИКС / ClickFixx** – оптимальный, разработанный компанией Kesseböhmer, способ крепления фасада к раме механизма. Такой способ крепления значительно упрощает монтаж и демонтаж механизма. При таком способе крепления для монтажа фасада не требуется никакой инструмент.

Обеспечивается регулировка положения фасада в трех плоскостях, в довольно большом диапазоне, что позволяет компенсировать ошибки при разметке и сборке механизма. Это в свою очередь снижает трудозатраты на установку механизма, и позволяет отказаться от услуг профессиональных сборщиков.



**АРЕНА** – полка с бортиком из хромированного круглого прутка D 6 мм. Донышко изготовлено из ДСП толщиной 10 мм, покрытого пластиком. Рабочая поверхность покрывается антискользящим полимером.



**АРЕНА-СТИЛЬ** - полка с плоским бортиком шириной 12 мм. За счет этого полка приобретает элегантный внешний вид, выгодно отличающий её от изделий других производителей. Рабочая поверхность также покрывается антискользящим полимером.



**СЕТКА** – полка выполнена из круглого прутка D 6 и 3 мм с гальваническим покрытием. Отличается от полок Арена и Арена-Стиль более низкой ценой.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ

шириной 150 мм .....	10
шириной 200 мм .....	12
шириной 250 мм .....	14
шириной 300 мм .....	16
шириной 400 мм .....	23
шириной 450 мм .....	28
шириной 500 мм .....	34
шириной 600 мм .....	36
шириной 900 мм .....	42



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ со скошенным фасадом

шириной 150 мм .....	43
шириной 300 мм .....	44



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК

шириной 150 мм .....	46
шириной 200 мм .....	48
шириной 250 мм .....	49
шириной 300 мм .....	52
шириной 400 мм .....	58
шириной 450 мм .....	64
шириной 500 мм .....	73
шириной 600 мм .....	74
eTouch – электронная система открывания .....	66



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ

900–1050 x 600 мм .....	78
900 x 900 мм .....	82



## ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

FREEflap mini / forte .....	84
Push-to-open .....	86
FREE swing .....	88
FREE slide .....	90
FREE fold .....	92
FREE fold SHORT .....	94
eTouch for FREElift .....	96
FREElight .....	98
DUO / DUO forte .....	102
MAXI .....	104
MAXI TOUCH push .....	106
MAXI up .....	107



## КЛИМБЕР /верхний шкаф с механизмом открытия/

CLIMBER .....	108
---------------	-----



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

iMOVE – интеллектуальная система откидной полки .....	110
шириной 150 и 300 мм .....	111
для верхних угловых шкафов .....	112



## СТОЛЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

эрго агент моно /твин .....	114
эрго агент бейс .....	115



## НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ

механизмы для шкафов .....	116
система “калошница” .....	118
зеркало в шкаф .....	119
механизмы вращения .....	119
аксессуары и механизмы для ванных комнат .....	120
пилоны барные .....	120



## МЕХАНИЗМЫ В ОТДЕЛКЕ BLACK ROGER

для нижних тумб шириной 150 мм .....	122
контейнеры КУКИНГ АГЕНТ БЛЭК РОДЖЕР .....	123
для нижних тумб шириной 200-400 мм .....	124
для нижних угловых тумб 900–1050 x 600 мм .....	126
для верхних шкафов шириной 150 мм .....	127
для верхних угловых шкафов 600 x 600 мм .....	128
для колонок .....	129
деревянные лотки для КОНВОЙ ПРЕМИО БЛЭК РОДЖЕР .....	132



## МЕХАНИЗМЫ В ОТДЕЛКЕ ТИТАН

для нижних тумб шириной 150 мм .....	134
для нижних скошенных тумб шириной 150 мм .....	135
для нижних скошенных тумб шириной 300 мм .....	136
контейнеры КУКИНГ АГЕНТ / КУКИНГ АГЕНТ ВАЙД .....	137
для нижних тумб шириной 200-600 мм .....	138
контейнеры КЛИНИНГ АГЕНТ .....	140
для нижних угловых тумб 900–1050 x 600 мм .....	141
для колонок .....	142
для верхних шкафов шириной 150 мм .....	145
для верхних угловых шкафов 600 x 600 мм .....	146



## МУСОРНЫЕ ВЕДРА И СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ

для нижних тумб шириной 300 мм .....	148
для нижних тумб шириной 400 мм .....	151
для нижних тумб шириной 450 мм .....	152
для нижних тумб шириной 500 мм и 600 мм .....	154
для нижних тумб шириной 900 мм и 1200 мм .....	155
для угловых тумб с фасадом 450 мм .....	156
для угловых тумб с фасадом 600 мм .....	157
для угловых тумб 900 x 900 мм .....	157
ведро встраиваемое в столешницу .....	158
аксессуары для мусорных ведер и систем сортировок .....	158



## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ

российские рейлинги BLACK ROGER .....	162
немецкие рейлинги Kesseböhmer. LINERO classic .....	169
немецкие рейлинги Kesseböhmer. LINERO 2000 .....	182
немецкие рейлинги Kesseböhmer. MosaiQ .....	194
итальянские рейлинги LEMI. classic .....	203
итальянские рейлинги LEMI. BARRA .....	216
немецкие хлебницы WESCO .....	227

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 150 мм

### БУТЫЛОЧНИЦЫ 150 90°, С 3D РЕГУЛИРОВКОЙ




- Широкий диапазон регулировки положения фасада (3D регулировка).
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Мин. внутр. ширина каркаса 112 мм
- Нагрузка до 12 кг

Артикул	Тип бутылочницы	Тип навесных элементов	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса Н, мм	h, мм	Р. Р. Ц., у.е.
23 3460 0005	2 полки	Арена	150	≥ 540	380	<b>166.65</b>
23 3461 0005	2 полки	Арена-Стиль	150	≥ 540	380	<b>166.65</b>
23 3464 0005	с полотенце-держателем	Арена	150	≥ 590	380	<b>166.65</b>
23 3465 0005		Арена-Стиль	150	≥ 590	380	<b>166.65</b>
23 3468 0005	для противней	Арена	150	≥ 540	380	<b>166.65</b>
23 3469 0005		Арена-Стиль	150	≥ 540	380	<b>166.65</b>



По желанию заказчика количество делителей подбирается индивидуально, в комплект не входит.




7.43 у.е.

00 5293 0005  
делитель для бутылочницы Арена



7.59 у.е.

01 5293 0005  
делитель для бутылочницы Арена-Стиль




# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 150 мм

## БУТЫЛОЧНИЦЫ 150 90°, 3 ПОЛКИ



**01 5413 0005**  
бутылочница Арена 3 полки



- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Нагрузка до 12 кг

• **ВНИМАНИЕ!**

Данная бутылочница предназначена для установки в каркасы имеющие внутреннюю высоту не менее 755 мм и ширину не менее 112 мм.




Артикул	Тип бутылочницы	Тип навесных элементов	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса Н, мм	h, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>01 5413 0005</b>	3 полки	Арена	150	<b>≥ 755</b>	595	<b>206.91</b>



По желанию заказчика количество делителей подбирается индивидуально, в комплект не входит.




**00 5293 0005**  
делитель для бутылочницы Арена




# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 200 мм

## КОМПЛЕКТ КОМФОРТ II 200




### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама — 1 шт.
- Направляющие полного выдвижения — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полка для специй — 1 шт. \*  
(ёмкости для специй в к-т не входят)
- Навесные элементы — 2 шт.  
отделка на выбор:  
корзина сетчатая  
полка Арена,  
полка Арена-Стиль




По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Комплект	Тип навесного элемента	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "Комфорт II", сетка					
<b>55 2001 0005</b>	2+1*	200	правый	сетка	<b>242.62</b>
<b>55 2002 0005</b>	2+1*	200	левый	сетка	
Комплект "Комфорт II", Арена Анти-Слип					
<b>55 2011 0005</b>	2+1*	200	правый	полка Арена	<b>281.56</b>
<b>55 2012 0005</b>	2+1*	200	левый	полка Арена	
Комплект "Комфорт II", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>55 2021 0005</b>	2+1*	200	правый	полка Арена-Стиль	<b>297.40</b>
<b>55 2022 0005</b>	2+1*	200	левый	полка Арена-Стиль	



левый комплект      правый комплект



расположение ручки

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 200 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ КОМФОРТ II 200

#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:




150.88 у.е.

- 100% синхронизация - нет промежуточного стука;
- Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвигание механизма;
- Клипсовая система монтажа рамы;
- Специальная полка для специй позволяет держать самые нужные приправы под рукой;
- Большая линейка размеров;
- Третья полка скрывает направляющую и создает новое полезное пространство;
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов;
- Мин. внутренняя высота каркаса 654 мм;
- Мин. внутренняя ширина каркаса 143 мм;
- Нагрузка на раму до 28 кг;

комплект установочный Н 630 мм  
(рама + направляющие + крепления к фасаду)  
**26 0756 0102** левый  
**26 0757 0102** правый

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



27.06 у.е.

**00 5140 0005**  
корзина  
110 x 470 x 75



46.53 у.е.

**03 5140 0005**  
полка Арена, Анти-Слип  
110 x 470 x 88



54.45 у.е.


**07 5140 0005**  
полка Арена-Стиль, Анти-Слип  
110 x 470 x 75



37.62 у.е.

**01 5277 0102**  
полка для специй  
133 x 479 x 76

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ КОЛИЧЕСТВО:



48.60 у.е.

**02 5279 0008**  
комплект ёмкостей для специй с ярлычками (6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм




48.60 у.е.

**01 5279 0008**  
комплект ёмкостей для специй с ярлычками (6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм




# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 250 мм

## КОМПЛЕКТ КОМФОРТ II 250




### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ:

- Рама — 1 шт.
- Направляющие полного выдвижения — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полка для специй — 1 шт. \* (ёмкости для специй в к-т не входят)
- Навесные элементы — 2 шт. отделка на выбор: корзина сетчатая, полка Арена, полка Арена-Стиль




По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Комплект	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Комфорт II", сетка					
55 2501 0005	2+1*	250	правый	сетка	<b>244.27</b>
55 2502 0005	2+1*	250	левый	сетка	
Комплект "Комфорт II", Арена Анти-Слип					
55 2511 0005	2+1*	250	правый	полка Арена	<b>287.56</b>
55 2512 0005	2+1*	250	левый	полка Арена	
Комплект "Комфорт II", Арена-Стиль Анти-Слип					
55 2521 0005	2+1*	250	правый	полка Арена-Стиль	<b>294.43</b>
55 2522 0005	2+1*	250	левый	полка Арена-Стиль	



левый комплект      правый комплект



расположение ручки

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 250 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ КОМФОРТ II 250

#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



150.88 у.е.

- 100% синхронизация – нет промежуточного стука;
- Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвигание механизма;
- Клипсовая система монтажа рамы;
- Специальная полка для специй позволяет держать самые нужные приправы под рукой;
- Большая линейка размеров;
- Третья полка скрывает направляющую и создает новое полезное пространство;
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов;
- Мин. внутренняя высота каркаса 654 мм;
- Мин. внутренняя ширина каркаса 193 мм;
- Нагрузка на раму до 28 кг;

комплект установочный Н 630 мм  
(рама + направляющие + крепления к фасаду)


26 0756 0102

левый

26 0757 0102

правый

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



27.89 у.е.

00 5141 0005

корзина

160 x 470 x 75 мм



49.53 у.е.

03 5141 0005

полка Арена, Анти-Слип

160 x 470 x 88 мм



52.97 у.е.

07 5141 0005

полка Арена-Стиль, Анти-Слип

160 x 470 x 75 мм




37.62 у.е.

01 5277 0102

полка для специй

133 x 479 x 76 мм

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ КОЛИЧЕСТВО:



48.60 у.е.

02 5279 0008

комплект ёмкостей для специй с ярлычками (6 шт. объёмом 0,075 л) 102 x 26 x 69 мм



48.60 у.е.


01 5279 0008

комплект ёмкостей для специй с ярлычками (6 шт. объёмом 0,075 л) 102 x 26 x 69 мм




# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм

## КОМПЛЕКТ КОМФОРТ II 300




### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ:

- Рама — 1 шт.
- Направляющие полного выдвижения — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полка для специй — 1 шт. \* (ёмкости для специй в к- не входят)
- Навесные элементы — 2 шт. отделка на выбор: корзина сетчатая, полка Арена, полка Арена-Стиль




По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Комплект	Тип навесного элемента	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "Комфорт II", сетка					
<b>55 3001 0005</b>	2+1*	300	правый	сетка	<b>254.50</b>
<b>55 3002 0005</b>	2+1*	300	левый	сетка	
Комплект "Комфорт II", Арена Анти-Слип					
<b>55 3011 0005</b>	2+1*	300	правый	полка Арена	<b>288.82</b>
<b>55 3012 0005</b>	2+1*	300	левый	полка Арена	
Комплект "Комфорт II", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>55 3021 0005</b>	2+1*	300	правый	полка Арена-Стиль	<b>304.66</b>
<b>55 3022 0005</b>	2+1*	300	левый	полка Арена-Стиль	



левый комплект      правый комплект



расположение ручки

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ КОМФОРТ II 300

#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:




150.88 у.е.

- 100% синхронизация - нет промежуточного стука;
- Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвигание механизма;
- Клипсовая система монтажа рамы;
- Специальная полка для специй позволяет держать самые нужные приправы под рукой;
- Большая линейка размеров;
- Третья полка скрывает направляющую и создает новое полезное пространство;
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов;
- Мин. внутренняя высота каркаса 654 мм;
- Мин. внутренняя ширина каркаса 261 мм;
- Нагрузка на раму до 28 кг;


комплект установочный Н 630 мм  
(рама + направляющие + крепления к фасаду)  
26 0756 0102 левый  
26 0757 0102 правый

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



29.04 у.е.

00 5142 0005  
корзина  
210 x 470 x 75 мм



50.16 у.е.

03 5142 0005  
полка Арена, Анти-Слип  
228 x 470 x 88 мм



58.08 у.е.

07 5142 0005  
полка Арена-Стиль, Анти-Слип  
228 x 470 x 75 мм



37.62 у.е.


01 5277 0102  
полка для специй  
133 x 479 x 76 мм

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ КОЛИЧЕСТВО:



52.80 у.е.

00 5144 0005  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец



48.60 у.е.

02 5279 0008  
комплект ёмкостей для специй с  
ярлычками (6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм



48.60 у.е.

01 5279 0008  
комплект ёмкостей для специй  
с ярлычками (6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА ЮНИОР III 300



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:  
центральная полка — 1 шт.  
боковая полка — 3 шт.



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Универсальный механизм СОФТ СТОП ПЛЮС полного выдвижения.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать стандартные сетки и полки от комплектов "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Мин. внутренняя высота каркаса 631 мм
- Мин. внутренняя ширина каркаса 260 мм
- Нагрузка на раму до 40 кг



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Центр. полка шт. / тип	Боков. полка шт. / тип	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Юниор III", Арена Анти-Слип					
<b>26 3041 0005</b>	4	300	1 / Арена	3 / Арена	<b>316.46</b>
Комплект "Диспенса Юниор III", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>26 3042 0005</b>	4	300	1 / Арена-Стиль	3 / Арена-Стиль	<b>349.13</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР III 300

#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



127.70 у.е.

выдвижная рама с 6-ю крючками (расстояние между ними 100 мм) + направляющие СОФТ СТОП ПЛЮС + крепления к фасаду **БЕЗ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**00 5262 0102** для каркасов шириной 300 мм

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



27.06 у.е.

**00 5140 0005**  
корзина боковая  
110 x 470 x 75 мм



46.53 у.е.


**03 5140 0005**  
полка Арена, Анти-Слип боковая  
110 x 470 x 88 мм



32.18 у.е.

**00 1990 0005 \***  
корзина центральная\*

250 x 467 x 110 мм



49.17 у.е.

**03 4385 0005**  
полка Арена, Анти-Слип центральная

250 x 462 x 106 мм



54.45 у.е.

**07 5140 0005**  
полка Арена-Стиль Анти-Слип, боковая  
110x470x75 мм



58.08 у.е.

**07 4385 0005**  
полка Арена-Стиль Анти-Слип,  
центральная  
250 x 462 x 106 мм



80.36 у.е.

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



54.95 у.е.

**00 4392 0102**  
комплект навесных  
ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ КОЛИЧЕСТВО:



11.39 у.е.

**00 4393 0005**  
делитель под бутылки  
для корзины шириной 250 мм



3.63 у.е.

**00 4355 0005**  
делитель сетки  
для корзины шириной 250 мм



13.53 у.е.

**05 4355 0005**  
делитель для полки Арена-Стиль,  
шириной 250 мм



0.66 у.е.

**00 1998 0008 \***  
заглушка пластиковая для центр.  
корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Для надежной установки и  
декоративного вида

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм


### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА ЮНИОР III "ЮБОКС"



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:  
верхний набор — Юбокс №1  
нижний набор — Юбокс №4

Все ёмкости, делители и крышки выполнены из белого высококачественного пластика.



- Универсальный и подвижный механизм (возможно перемещать навесные элементы в зависимости от ваших предпочтений).
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать стандартные сетки и полки от комплектов "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Мин. внутренняя высота каркаса 631 мм.
- Мин. внутренняя ширина каркаса 260 мм.
- Нагрузка на раму до 40 кг.

По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



крепление навесных ёмкостей



готовый комплект



вариации комплекта

Артикул	Кол-во ёмкостей	Габаритная ширина каркаса, мм	Комплектация	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "ДИСПЕНСА ЮНИОР III ЮБОКС"				
<b>36 3041 0005</b>	8	300	набор №1 + набор №4	<b>303.87</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР III "ЮБОКС"

#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



127.70 у.е.

выдвижная рама с 6-ю крючками (расстояние между ними 100 мм) + направляющие СОФТ СТОП ПЛЮС + крепления к фасаду

**БЕЗ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

00 5262 0102 для каркасов шириной 300 мм

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



114.00 у.е.

00 5273 9856

комплект верхних ёмкостей Юбокс №1

ёмкость 1 л с крышкой — 2 шт.

ёмкость горизонтальная 2.1 л — 1 шт.

ёмкость вертикальная 2 л — 2 шт.

блок для ножей — 1 шт.

поперечная направляющая — 2 шт.



86.15 у.е.

00 5274 9856

комплект нижних ёмкостей Юбокс №2

ёмкость 3.2 л — 2 шт.

поднос 1.1 л с бортиками для бутылок — 1 шт.

делитель малый — 3 шт.

делитель большой — 3 шт.



88.85 у.е.

00 5275 9856

комплект верхних ёмкостей Юбокс №3

ёмкость 1 л с крышкой — 2 шт.

ёмкость 2.1 л — 2 шт.

делитель большой — 1 шт.

поперечная направляющая — 2 шт.



128.34 у.е.

00 5277 9856

комплект верхних ёмкостей Юбокс №5

ёмкость 1 л с крышкой — 2 шт.

ёмкость горизонтальная 2.1 л — 1 шт.

ёмкость вертикальная 2 л — 2 шт.

блок для ножей — 1 шт.

поперечная направляющая — 3 шт.

держатель для разделочной доски — 3 шт.



62.18 у.е.

00 5276 9856

комплект нижних ёмкостей Юбокс №4

ёмкость 3.2 л — 2 шт.

делитель большой — 3 шт.

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм


### КОНТЕЙНЕР КУКИНГ АГЕНТ ТИТАН



211.11 у.е.

02 5235 0102

контейнер Кукинг Агент ТИТАН



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Съёмные ёмкости — 8 шт.  
(высокие ёмкости для столовых приборов — 2 шт., низкие пластиковые лотки — 2 шт., малый пластиковый лоток — 1 шт., малые навесные сетки — 2 шт., большая навесная сетка — 1 шт.)
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Направляющие — 1 комп.
- Рама — 1 шт.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полное выдвижение и функция плавного закрывания СОФТ СТОП;
- Универсальный механизм для хранения кухонной утвари;
- Высокие полки для бутылок, низкие полки для чашек, блюдец или невысоких ёмкостей;
- Специальное место для разделочной доски;
- Отверстия для испарения воды и «проветривания» предметов;
- Ёмкость для хранения любых по размеру ножей;
- Навесные элементы легко можно отрегулировать по высоте и подстроить под себя;
- Полки и ёмкости можно вынуть и поставить на рабочую поверхность;
- Пластиковые ёмкости легко моются в посудомоечной машине;
- Нагрузка до 16 кг



- Мин. внутренняя высота каркаса 625 мм
- Мин. внутренняя ширина каркаса 260 мм

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 400 мм

### КОНТЕЙНЕР КУКИНГ АГЕНТ ТИТАН ВАЙД




201.00 у.е.

**02 5234 0102**

контейнер Кукинг Агент ТИТАН Вайд  
для тумб с распашным фасадом

Для максимальной функциональности механизма советуем устанавливать на фасад петли с углом открытия более 135°.



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Съёмные ёмкости — 8 шт.
- Направляющие с доводчиком — 1 комп.
- Рама — 1 шт.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полное выдвижение.
- Механизм крепится к нижнему основанию тумбы
- Функция плавного закрытия СОФТ СТОП.
- Навесные элементы легко можно отрегулировать по высоте и подстроить под себя;
- Специальное место для разделочной доски;
- Отверстия для испарения воды и «проветривания» предметов;
- Ёмкость для хранения любых по размеру ножей;
- Нагрузка до 16 кг.



191.05 у.е.

**54 4050 0005**

доска гладильная складная

- Ширина каркаса 400–500 мм
- Минимальная внутрен. глубина каркаса 505 мм
- Высота фасада мин. 150 мм
- Размер рабочей поверхности 320 x 940 мм
- Нагрузка до 8 кг

- Тефлоновое покрытие облегчает процесс глажения
- Идеальный механизм для небольших кухонь.




33.83 у.е.

**54 4051 0005**

приставка-рукав


# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 400 мм

## КОМПЛЕКТ КОМФОРТ II 400





### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама — 1 шт.
- Направляющие полного выдвижения — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полка для специй — 1 шт. \* (ёмкости для специй в к-т не входят)
- Навесные элементы — 2 шт. отделка на выбор: корзина сетчатая, полка Арена, полка Арена-Стиль




По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Комплект	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е
Комплект "Комфорт II", сетка					
55 4001 0005	2+1*	400	правый	сетка	274.79
55 4002 0005	2+1*	400	левый	сетка	
Комплект "Комфорт II", Арена Анти-Слип					
55 4011 0005	2+1*	400	правый	полка Арена	320.50
55 4012 0005	2+1*	400	левый	полка Арена	
Комплект "Комфорт II", Арена-Стиль Анти-Слип					
55 4021 0005	2+1*	400	правый	полка Арена-Стиль	338.65
55 4022 0005	2+1*	400	левый	полка Арена-Стиль	



левый комплект    правый комплект



расположение ручки

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 400 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ КОМФОРТ II 400

#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



150.88 у.е.

- 100% синхронизация – нет промежуточного стука;
- Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвигание механизма;
- Клипсовая система монтажа рамы;
- Специальная полка для специй позволяет держать самые нужные приправы под рукой;
- Большая линейка размеров;
- Третья полка скрывает направляющую и создает новое полезное пространство;
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов;
- Мин. внутренняя высота каркаса 654 мм;
- Мин. внутренняя ширина каркаса 353 мм;
- Нагрузка на раму до 28 кг;

комплект установочный Н 630 мм  
(рама + направляющие + крепления к фасаду)  
**26 0756 0102** левый  
**26 0757 0102** правый

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



37.29 у.е.

**00 5143 0005**  
корзина  
320 x 470 x 75 мм



66.00 у.е.

**03 6206 0005**  
полка Арена, Анти-Слип  
295 x 470 x 88 мм



75.08 у.е.

**07 6206 0005**  
полка Арена-Стиль, Анти-Слип  
295 x 470 x 75 мм



37.62 у.е.


**01 5277 0102**  
полка для специй  
133 x 479 x 76 мм

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ КОЛИЧЕСТВО:



52.80 у.е.

**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец



48.60 у.е.

**02 5279 0008**  
комплект ёмкостей для специй  
с ярлычками (6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм



48.60 у.е.

**01 5279 0008**  
комплект ёмкостей для специй  
с ярлычками (6 шт. объёмом 0,075 л)  
102 x 26 x 69 мм


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 400 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА ЮНИОР III 400



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющим — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:  
центральная полка — 1 шт.  
боковая полка — 3 шт.



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Универсальный механизм полного выдвижения СОФТ СТОП ПЛЮС.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать стандартные сетки и полки от комплектов "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Мин. внутренняя высота каркаса 631 мм.
- Мин. внутренняя ширина каркаса 360 мм.
- Нагрузка на раму до 40 кг.



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Центр. полка шт. / тип	Боков. полка шт. / тип	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Юниор III", Арена Анти-Слип					
<b>26 4041 0005</b>	4	400	1 / Арена	3 / Арена	<b>339.17</b>
Комплект "Диспенса Юниор III", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>26 4042 0005</b>	4	400	1 / Арена-Стиль	3 / Арена-Стиль	<b>362.52</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 400 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР III 400


#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



134.64 у.е.

выдвижная рама с 6-ю крючками (расстояние между ними 100 мм) + направляющие СОФТ СТОП ПЛЮС + крепления к фасаду  
**БЕЗ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**  
**00 5265 0102** для каркасов шириной 400 мм

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



27.89 у.е.

**00 5141 0005**  
корзина боковая  
160 x 470 x 75 мм



49.53 у.е.

**03 5141 0005**  
полка Арена, Анти-Слип, боковая  
160 x 470 x 88 мм



37.95 у.е.

**00 1991 0005 \***  
корзина центральная \*  
350 x 467 x 110 мм



55.94 у.е.

**03 4386 0005**  
полка Арена, Анти-Слип центральная  
350 x 462 x 106 мм



52.97 у.е.

**07 5141 0005**  
полка Арена-Стиль Анти-Слип, боковая  
160 x 470 x 75 мм



68.97 у.е.

**07 4386 0005**  
полка Арена-Стиль, Анти-Слип  
центральная 350 x 462 x 106 мм



80.36 у.е.

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



54.95 у.е.

**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ КОЛИЧЕСТВО:



16.01 у.е.

**00 4394 0005**  
делитель под бутылки  
для корзины шириной 350 мм



3.63 у.е.

**00 4356 0005**  
делитель сетки  
для корзины шириной 350 мм



15.35 у.е.

**05 4356 0005**  
делитель для полки Арена-Стиль  
шириной 350 мм



0.66 у.е.

**00 1998 0008 \***  
заглушка пластиковая для центр.  
корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Для надежной установки и  
декоративного вида


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА ЮНИОР III 450



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющим — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:  
центральная полка — 1 шт.  
боковая полка — 3 шт.



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Универсальный механизм полного выдвижения СОФТ СТОП ПЛЮС.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать стандартные сетки и полки от комплектов "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Мин. внутренняя высота каркаса 631 мм
- Мин. внутренняя ширина каркаса 410 мм
- Нагрузка на раму до 40 кг



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Центр. полка шт. / тип	Боков. полка шт. / тип	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Юниор III", Арена Анти-Слип					
<b>26 4541 0005</b>	4	450	1 / Арена	3 / Арена	<b>358.00</b>
Комплект "Диспенса Юниор III", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>26 4542 0005</b>	4	450	1 / Арена-Стиль	3 / Арена-Стиль	<b>382.00</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР III 450

#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:




140.61 у.е.

выдвижная рама с 6-ю крючками (расстояние между ними 100 мм) + направляющие СОФТ СТОП ПЛЮС + крепления к фасаду  
**БЕЗ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**00 5268 0102** для каркасов шириной 450 мм

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



27.89 у.е.

**00 5141 0005**  
корзина боковая  
160 x 470 x 75 мм




49.53 у.е.

**03 5141 0005**  
полка Арена, Анти Слип, боковая  
160 x 470 x 88 мм



64.68 у.е.

**00 1973 0005\***  
корзина центральная  
400 x 467 x 110 мм



68.81 у.е.

**03 4390 0005**  
полка Арена, Анти Слип центральная  
400 x 462 x 106 мм



52.97 у.е.

**07 5141 0005**  
полка Арена-Стиль Анти-Слип  
боковая 160 x 470 x 75 мм



82.50 у.е.

**07 4390 0005**  
полка Арена-Стиль, Анти Слип  
центральная 400 x 462 x 106 мм



80.36 у.е.

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



54.95 у.е.

**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ КОЛИЧЕСТВО:



0.66 у.е.

**00 1998 0008 \***  
заглушка пластиковая для центр. корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Служит для надежной установки и декоративного вида

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм



194.54 у.е.

### 36 4510 0005

Корзина выкатная-450  
для тумб шириной 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт. 377 x 500 x 127 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Нагрузка до 30 кг



201.96 у.е.

### 36 4511 0005

Корзина выкатная-450, Арена  
для тумб шириной 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полка Арена (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт. 377 x 488 x 125 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка до 30 кг



191.05 у.е.

### 54 4050 0005

доска гладильная складная

- Внутр. ширина каркаса 360 - 468 мм
- Минимальная глубина каркаса 505 мм
- Высота фасада мин. 150 мм
- Размер рабочей поверхности 320 x 940 мм
- Нагрузка до 8 кг

- Тефлоновое покрытие облегчает процесс глажения;
- Идеальный механизм для небольших кухонь;




33.83 у.е.

### 54 4051 0005

приставка-рукав

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм



**clever storage**  
by KESSEBÖHMER

378.51 у.е.


### 32 4520 0005

комплект "Дабл-450"  
для тумб шириной 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 2 шт.
- Направляющие — 2 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Нагрузка до 30 кг на каждую корзину

Возможно отдельное приобретение верхних и нижних корзин.



**clever storage**  
by KESSEBÖHMER

192.06 у.е.

### 32 4522 0005

Корзина выкатная от "Дабл-450"  
для тумб шириной 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт.  
395 x 500 x 127 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Нагрузка на корзину до 30 кг



**clever storage**  
by KESSEBÖHMER

186.45 у.е.

### 32 4524 0005

Корзина выкатная от "Дабл-450" с фасадным креплением  
для тумб шириной 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт.  
395 x 503 x 140 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Минимальная высота фасада 185 мм
- Нагрузка на корзину до 30 кг

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм



380.16 у.е.

### 32 4521 0005

комплект "Дабл-450, Арена"  
для тумб шириной 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полка Арена (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 2 шт.
- Направляющие — 2 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка до 30 кг на каждую корзину

Возможно отдельное приобретение верхних и нижних корзин.



181.50 у.е.

### 32 4523 0005

Корзина выкатная от "Дабл-450, Арена"  
для тумб шириной 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полка Арена (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт. (402 x 488 x 125 мм)
- Направляющие — 1 комп.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка на корзину до 30 кг



198.66 у.е.

### 32 4525 0005

Корзина выкатная от "Дабл-450, Арена" с фасадным креплением  
для тумб шириной 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полка Арена (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт. (403 x 491 x 165 мм)
- Направляющие — 1 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Минимальная высота фасада 185 мм
- Нагрузка на корзину до 30 кг

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм



228.32 у.е.


### 00 5236 0102

столешня выдвигной телескопической


- Ширина каркаса 450–900 мм
- Выдвижение — 810 мм
- Внутр. глубина каркаса мин. 500 мм
- Нагрузка до 30 кг
- Высота фасада мин. 124 мм

- Рабочей поверхностью не комплектуется
- Толщина рабочей поверхности 16-19 мм
- W – внутренняя ширина каркаса

столешня №1



столешня №2



124.58 у.е.



### 01 5310 9010

столешня трансформер

- Ширина каркаса 450–600 мм
- Нагрузка до 10 кг

- Рабочей поверхностью не комплектуется

Столешня предназначена для установки и хранения бытовой техники (кухонный комбайн, мясорубка, хлеборезка и пр.). При нажатии на рычаг столешня полностью убирается в тумбу вместе с установленным на нем бытовым механизмом.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 500 мм



212.85 у.е.

### 36 5010 0005

Корзина выкатная-500  
для тумб шириной 500 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт. (420 x 500 x 127 мм)
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение.
- Функция плавного закрывания.
- Высота корзины 127 мм.
- Нагрузка до 30 кг.



204.27 у.е.

### 36 5011 0005

Корзина выкатная-500, Арена  
для тумб шириной 500 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полка Арена (8 мм ДСП, пластик белый, бортик - хром глянец) — 1 шт. (427 x 488 x 125 мм)
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение.
- Функция плавного закрывания.
- Высота корзины 125 мм.
- Нагрузка до 30 кг.



191.05 у.е.

### 54 4050 0005

доска гладильная складная

- Внутр. ширина каркаса 360—468 мм
- Минимальная глубина каркаса 505 мм
- Высота фасада мин. 150 мм
- Размер рабочей поверхности 320 x 940 мм
- Нагрузка до 8 кг

- Тефлоновое покрытие облегчает процесс глажения;
- Идеальный механизм для небольших кухонь;



33.83 у.е.

### 54 4051 0005

приставка-рукав

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 500 мм





### 00 5236 0102

столешня выдвижной телескопической

- Ширина каркаса 450—900 мм
- Выдвижение — 810 мм
- Внутр. глубина каркаса мин. 500 мм
- Нагрузка до 30 кг
- Высота фасада мин. 124 мм

- Рабочей поверхностью не комплектуется
- Толщина рабочей поверхности 16-19 мм
- W – внутренняя ширина каркаса





### 01 5310 9010

столешня трансформер

- Ширина каркаса 450—600 мм
- Нагрузка до 10 кг

- Рабочей поверхностью не комплектуется

Столешня предназначена для установки и хранения бытовой техники (кухонный комбайн, мясорубка, хлеборезка и пр.). При нажатии на рычаг столешня полностью убирается в тумбу вместе с установленным на нем бытовым механизмом.




МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм

КОМПЛЕКТ  
ДИСПЕНСА ЮНИОР III 600



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:  
центральная полка — 1 шт.  
боковая полка — 3 шт.



По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Универсальный механизм полного выдвижения, СОФТ СТОП.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать любые стандартные сетки и полки от комплектов "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Мин. внутренняя высота каркаса 631 мм
- Мин. внутренняя ширина каркаса 360 мм
- Нагрузка на раму до 40 кг



арена



арена-стиль

Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Центр. полка шт. / тип	Боков. полка шт. / тип	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Юниор III", Арена Анти-Слип					
<b>26 6041 0005</b>	4	600	1 / Арена	3 / Арена	<b>403.29</b>
Комплект "Диспенса Юниор III", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>26 6042 0005</b>	4	600	1 / Арена-Стиль	3 / Арена-Стиль	<b>442.40</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР III 600


#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



140.61 у.е.


выдвижная рама с 6-ю крючками (расстояние между ними 100 мм) + направляющие СОФТ СТОП ПЛЮС + крепления к фасаду  
**БЕЗ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**  
**00 5272 0102** для каркасов шириной 500–600 мм

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



29.04 у.е.

**00 5142 0005**  
корзина боковая  
210 x 470 x 75 мм



50.16 у.е.

**03 5142 0005**  
полка Арена, Анти-Слип, боковая  
228 x 470 x 88 мм



92.07 у.е.

**00 1983 0005 \***  
корзина центральная  
550 x 467 x 110 мм



112.20 у.е.

**03 4396 0005**  
полка Арена, Анти-Слип центральная  
550 x 462 x 106 мм



58.08 у.е.

**07 5142 0005**  
полка Арена-Стиль Анти-Слип, боковая  
228 x 470 x 75 мм



127.55 у.е.

**07 4396 0005**  
полка Арена-Стиль, Анти-Слип  
центральная 550 x 462 x 106 мм



52.80 у.е.

**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм



80.36 у.е.

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИХ КОЛИЧЕСТВО:



0.66 у.е.

**00 1998 0008 \***  
заглушка пластиковая для центр. корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Служит для надежной установки и декоративного вида



54.95 у.е.

**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм



213.68 у.е.

### 36 6010 0005

Корзина выкатная-600  
для тумб шириной 600 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт. 520 x 500 x 127 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Нагрузка до 30 кг



209.06 у.е.

### 36 6011 0005

Корзина выкатная-600 Арена  
для тумб шириной 600 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полка Арена (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт. 527 x 488 x 125 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка до 30 кг




418.11 у.е.

### 22 9826 0005

комплект универсальный «Тандем тумба-600»  
для тумб шириной 600 мм

Нагрузка не более:

- Выдвижной рамы — 15 кг.
- Фасадной сетки — 5 кг.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм



392.37 у.е.

### 32 6020 0005

комплект "Дабл-600"  
для тумб шириной 600 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 2 шт.
- Направляющие — 2 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Нагрузка до 30 кг на каждую корзину

Возможно отдельное приобретение верхних и нижних корзин.



196.19 у.е.

### 32 6022 0005

Корзина выкатная от "Дабл-600"  
для тумб шириной 600 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт. 545 x 500 x 127 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Нагрузка на корзину до 30 кг



196.19 у.е.

### 32 6024 0005

Корзина выкатная от "Дабл-600" с фасадным креплением  
для тумб шириной 600 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая (отделка — хром глянец) — 1 шт. 545 x 503 x 140 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 127 мм
- Минимальная высота фасада 185 мм
- Нагрузка на корзину до 30 кг

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм



381.81 у.е.

### 32 6021 0005

комплект "Дабл-600, Арена"  
для тумб шириной 600 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полка Арена (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 2 шт.
- Направляющие — 2 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.

- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка до 30 кг на каждую корзину

Возможно отдельное приобретение верхних и нижних корзин.



188.76 у.е.

### 32 6023 0005

Корзина выкатная от "Дабл-600, Арена"  
для тумб шириной 600 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полка Арена (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт.  
552 x 488 x 127 мм
- Направляющие — 1 комп.

- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Нагрузка на корзину до 30 кг



193.05 у.е.

### 32 6025 0005


Корзина выкатная от "Дабл-600, Арена" с фасадным креплением  
для тумб шириной 600 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полка Арена (8 мм ДСП, пластик белый, бортик — хром глянец) — 1 шт.  
533 x 491 x 165 мм
- Направляющие — 1 комп.
- Крепление к фасаду — 2 шт.

- Полное выдвижение
- Функция плавного закрывания
- Высота корзины 125 мм
- Минимальная высота фасада 185 мм
- Нагрузка на корзину до 30 кг

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 600 мм



228.32 у.е.

### 00 5236 0102

столлик выдвижной телескопический

- Ширина каркаса 450—900 мм
- Выдвижение — 810 мм
- Внутр. глубина каркаса мин. 500 мм
- Нагрузка до 30 кг
- Высота фасада мин. 124 мм
- Рабочей поверхностью не комплектуется
- Толщина рабочей поверхности 16-19 мм

Схему расчета столешницы смотрите на стр. 33 или стр. 35




396.00 у.е.

### 00 5124 0102

разделочная доска выдвижная

- Внутренняя ширина каркаса 562 / 568 мм
- Внутр. глубина каркаса мин. 500 мм
- Внутр. высота 125 мм
- Нагрузка до 20 кг
- Рабочей поверхностью не комплектуется



124.58 у.е.

### 01 5310 9010

столлик трансформер


- Ширина каркаса 450—600 мм
- Нагрузка до 10 кг
- Рабочей поверхностью не комплектуется



Столлик предназначен для установки и хранения бытовой техники (кухонный комбайн, мясорубка, хлеборезка и пр.). При нажатии на рычаг столлик полностью убирается в тумбу вместе с установленным на нем бытовым механизмом.

Схему расчета столешницы смотрите на стр. 35

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 900 мм




### 00 5236 0102


столлик выдвижной телескопический

- Ширина каркаса 450—900 мм
- Выдвижение — 810 мм
- Внутр. глубина каркаса мин. 500 мм
- Нагрузка до 30 кг
- Высота фасада мин. 124 мм
- Рабочей поверхностью не комплектуется
- Толщина рабочей поверхности 16-19 мм
- W – внутренняя ширина каркаса

столешница №1



столешница №2



Данный механизм можно использовать в тумбах шириной от 450 мм до 900 мм, в том числе не стандартной ширины в рамках указанного диапазона.

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ СО СКОШЕННЫМ ФАСАДОМ

### БУТЫЛОЧНИЦА 150 45°, 2 ПОЛКИ



172.43 у.е.

172.43 у.е.

193.55 у.е.

193.55 у.е.

- Устройство СОФТ СТОП обеспечивает плавное и бесшумное закрытие механизма.
- Полное выдвижение
- Для тумб 150 мм, скос 45°
- Нагрузка до 12 кг

**01 5410 0005**

бутылочница-150 Софт стоп, левая

**01 5411 0005**


бутылочница-150 Софт стоп, правая

**03 5410 0005**

бутылочница-150 Арена-Стиль, Софт стоп, левая

**03 5411 0005**

бутылочница-150 Арена-Стиль, Софт стоп, правая



бутылочница Арена



бутылочница Арена-Стиль

По желанию заказчика количество делителей подбирается индивидуально, в комплект не входит.



7.43 у.е.

**00 5293 0005**

делитель для бутылочницы Арена




7.59 у.е.

**01 5293 0005**

делитель для бутылочницы Арена-Стиль


#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:

левый к-т      правый к-т



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ СО СКОШЕННЫМ ФАСАДОМ

### КОМПЛЕКТ ДИАГОНАЛЬ 300, СКОС 45°




#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющие — 1 шт.
- Кронштейн 45° — 2 шт.
- Навесные элементы — 2 шт.

- Рациональное использование тумб со скошенным фасадом (угол 45°);
- Максимальный доступ и полный обзор за счет полного выдвижения;
- Большая вместимость благодаря широким полкам;
- Устройство СОФТ СТОП обеспечивает плавное и бесшумное закрытие механизма;
- Мягкое закрытие;
- Возможность изменения положения корзин по высоте (расстояние между крючками 110 мм);
- Нагрузка на раму до 24 кг;

#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Комплект	Межосевая высота h, мм	Тип навес. элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диагональ", сетка						
<b>33 3021 0005</b>	2	300	правый	539	сетка	<b>164.51</b>
<b>33 3022 0005</b>	2	300	левый		сетка	<b>164.51</b>
Комплект "Диагональ", Арена						
<b>33 3121 0005</b>	2	300	правый	539	полка Арена	<b>198.17</b>
<b>33 3122 0005</b>	2	300	левый		полка Арена	<b>198.17</b>
Комплект "Диагональ", Арена-Стиль Анти-Слип						
<b>33 3221 0005</b>	2	300	правый	539	Арена-Стиль	<b>219.95</b>
<b>33 3222 0005</b>	2	300	левый		Арена-Стиль	<b>219.95</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ СО СКОШЕННЫМ ФАСАДОМ

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИАГОНАЛЬ 300, СКОС 45°

#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



выдвижная рама СОФТ СТОП Н 597 мм, без кронштейнов  
**01 5169 0102** левая **85.64 у.е.**  
**01 5170 0102** правая

выдвижная рама СОФТ СТОП Н 661 мм, без кронштейнов  
**01 5173 0102** левая **126.89 у.е.**  
**01 5174 0102** правая

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КРОНШТЕЙН:



**01 5148 0102**  
 кронштейн 45° для рамы Софт Стоп  
 1 шт.  
 Для комплекта необходимо  
 заказывать 2 шт.

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



**00 5071 0005** правая  
**00 5070 0005** левая  
 корзина 45°  
 228 x 467 x 74 мм




**01 5071 0005** правая  
**01 5070 0005** левая  
 полка Арена, 45°  
 228 x 470 x 88 мм





**07 5071 0005** правая  
**07 5070 0005** левая  
 полка Арена-Стиль, Анти-Слип, 45°  
 228 x 470 x 75 мм

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 150 мм


### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 150 /неполное выдвижение/



- Направляющие нового поколения СОФТСТОП ПЛЮС обеспечивают плавную доводку механизма при закрытии.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Внутренняя высота каркаса (Н) должна составлять 1200–1600, 1600–2000 или 1900–2300 мм.
- Используются направляющие неполного выдвижения.
- Возможность изменения положения корзин по высоте (расстояние между крючками 100 мм);
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



Артикул	Кол-во полок	Габар.ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса Н, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Арена, Анти-Слип НЕПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ					
34 1541 0005	4	150	1200-1600	Арена + делители	582.95
34 1551 0005	5	150	1600-2000		657.03
34 1561 0005	6	150	1900-2300		725.01
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Арена-Стиль, Анти-Слип НЕПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ					
34 1542 0005	4	150	1200-1600	Арена-Стиль + делители	599.89
34 1552 0005	5	150	1600-2000		664.46
34 1562 0005	6	150	1900-2300		733.92



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 150 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 150



#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



165.17 у.е.

178.37 у.е.

185.46 у.е.

комплект (рама + соединитель фасада + амортизатор)  
расстояние между крючками 100 мм

**23 2220 0102** H 1200-1600 мм 165.17 у.е.

**23 2221 0102** H 1600-2000 мм 178.37 у.е.

**23 2222 0102** H 1900-2300 мм 185.46 у.е.

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ И КРЕПЛЕНИЯ:



106.50 у.е.

**07 4222 9006**  
направляющие неполного выдвижения



42.41 у.е.

**23 3551 0102**  
для каркаса шириной 150 мм  
крепление к фасаду КликФикс  
(элемент обязательный  
для заказа)  
комплект состоит из 2 шт.



15.18 у.е.

**00 4276 0102**  
комплект держателей

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



54.78 у.е.

**23 3550 0005**  
полка Арена, центральная  
100 x 462 x 106 мм



54.78 у.е.


**23 3498 0005**  
полка Арена-Стиль, центральная  
100 x 462 x 106 мм

#### ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



7.43 у.е.

**00 5293 0005**  
делитель для полки Арена



6.11 у.е.

**23 3554 0005**  
делитель Арена для бутылок




7.59 у.е.

**01 5293 0005**  
делитель для бутылочницы Арена-Стиль

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 200 мм

### КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ 200, 6 полок



- 1 – при правостороннем монтаже
- 2 – при левостороннем монтаже

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими без доводчика — 1 шт.
- Навесные элементы — 6 шт.  
на выбор:  
корзина сетчатая, полка Арена или полка Арена-Стиль

По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Возможна установка спаренных комплектов
- Мин. внутренняя глубина каркаса 515 мм
- Высота рамы 1160—1495 мм
- Общая нагрузка не более 40 кг


**00 6288 0102**  
выдвижная рама Н 1160-1495 мм  
с планкой жесткости



Артикул	Кол-во полок	Мин. внутрен. ширина каркаса, мм	Н, мм	Тип навес. элемента	Р. П. Ц., у.е.
Комплект "Выдвижной"					
<b>42 2060 0005</b>	6	160	1160-1495	сетка	<b>343.86</b>
Комплект "Выдвижной", Арена Анти-Слип					
<b>42 2061 0005</b>	6	160	1160-1495	полка Арена	<b>460.68</b>
Комплект "Выдвижной", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>42 2062 0005</b>	6	160	1160-1495	Арена-Стиль	<b>508.20</b>



**07 5140 0005**  
полка Арена-Стиль Анти-Слип  
110 x 470 x 75 мм



**00 5140 0005**  
корзина  
110 x 470 x 75 мм



**03 5140 0005**  
полка Арена, Анти-Слип  
110 x 470 x 88 мм




**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 250 мм

### КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ 250, 6 полок



- 1 – при правостороннем монтаже
- 2 – при левостороннем монтаже

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими без доводчика — 1 шт.
- Навесные элементы — 6 шт.  
на выбор:  
корзина сетчатая, полка Арена или полка Арена-Стиль

По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Возможна установка спаренных комплектов
- Мин. внутренняя глубина каркаса 515 мм
- Высота рамы 1160—1495 мм
- Общая нагрузка не более 40 кг


**00 6288 0102**  
выдвижная рама Н 1160-1495 мм  
с планкой жесткости



Артикул	Кол-во полок	Мин. внутрен. ширина каркаса, мм	Н, мм	Тип навес. элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Выдвижной"					
<b>42 2560 0005</b>	6	210	1160-1495	сетка	<b>348.84</b>
Комплект "Выдвижной", Арена Анти-Слип					
<b>42 2561 0005</b>	6	210	1160-1495	полка Арена	<b>478.74</b>
Комплект "Выдвижной", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>42 2562 0005</b>	6	210	1160-1495	Арена-Стиль	<b>499.32</b>



**07 5141 0005**  
полка Арена-Стиль Анти-Слип  
160 x 470 x 75 мм



**00 5141 0005**  
корзина  
160 x 470 x 75 мм



**03 5141 0005**  
полка Арена, Анти-Слип  
160 x 470 x 88 мм




**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)




**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 250 мм

## КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 250



- Направляющие нового поколения СОФТСТОП ПРО обеспечивают плавную доводку механизма как при задвижении, так и при выдвигении.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Внутренняя высота каркаса (Н) должна составлять 1200–600, 1600–2000 или 1900–2300 мм.
- Используются направляющие полного выдвигения.
- Возможность изменения положения корзин по высоте (расстояние между крючками 100 мм);
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.



**!** Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**. **!**

Артикул	Кол-во полок	Габар.ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса Н, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Клик-Фикс СОФТ СТОП", Арена Анти-Слип					
<b>34 2541 0005</b>	4	250	1200-1600	полка Арена	<b>696.83</b>
<b>34 2551 0005</b>	5	250	1600-2000	полка Арена	<b>766.29</b>
<b>34 2561 0005</b>	6	250	1900-2300	полка Арена	<b>829.65</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 250 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 250



#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



165.17 у.е.

178.37 у.е.

185.46 у.е.

комплект (рама + соединитель фасада + амортизатор)  
расстояние между крючками 100 мм  
**23 2220 0102** H 1200-1600 мм 165.17 у.е.  
**23 2221 0102** H 1600-2000 мм 178.37 у.е.  
**23 2222 0102** H 1900-2300 мм 185.46 у.е.

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, АМОРТИЗАТОР, КРЕПЛЕНИЯ И ХОМУТ:



264.70 у.е.

**09 4235 9006**  
направляющие СофтСтоп Про  
с встроенным доводчиком  
на открывание



19.47 у.е.

**05 4369 0102**  
крепление к фасаду КликФикс  
(элемент обязательный для заказа)  
для каркаса шириной 250 мм  
комплект состоит из 2 шт.



15.18 у.е.

**00 4276 0102**  
комплект держателей



7.26 у.е.

**00 4350 0102**  
хомут (стабилизатор фасада)  
160 x 28 x 20 мм  
Служит дополнительным креплением  
фасада к раме.  
Устанавливается в любом месте.

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:





56.27 у.е.

**03 4387 0005**  
полка Арена Анти-Слип центральная  
200 x 462 x 106 мм

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ЦЕНТРО 300



- Полки покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Верхняя направляющая скрыта под полкой - экономия пространства и возможность использования одного типа рамы для нескольких размеров шкафов.
- Прекрасная обзорность благодаря бортикам из закалённого стекла.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на каждую полку 20 кг
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвигание механизма.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (см. стр. 66-67).



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, В мм	Внутр. высота каркаса LH, мм	Н, мм	OF, мм	Р.Р.Ц., у.е
Комплект "Конвой Центрo" Анти-Слип						
<b>77 3030 0005</b>	3	300	1200-1400	967	163-363	<b>923.51</b>
<b>77 3050 0005</b>	5	300	1900-2100	1667	163-363	<b>1122.33</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ 300, 6 полок



Схема установки механизма на стр. 48 или 49.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими без доводчика — 1 шт.
- Навесные элементы — 6 шт.  
на выбор:  
корзина сетчатая  
полка Арена  
или полка Арена-Стиль


Количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Возможна установка спаренных комплектов
- Мин. внутр. глубина каркаса 515 мм
- Высота рамы 1160—1495 мм
- Общая нагрузка не более 40 кг



181.50 у.е.


**00 6288 0102**  
выдвижная рама Н 1160-1495 мм  
с планкой жесткости



29.04 у.е.

**00 5142 0005**  
корзина  
210 x 470 x 75 мм

Артикул	Кол-во полок	Мин. внутр. ширина каркаса, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Тип навес. элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Выдвижной"					
<b>42 3060 0005</b>	6	258	1160-1495	сетка	<b>355.74</b>
Комплект "Выдвижной", Арена Анти-Слип					
<b>42 3061 0005</b>	6	<b>275</b>	1160-1495	полка Арена	<b>482.46</b>
Комплект "Выдвижной", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>42 3062 0005</b>	6	<b>275</b>	1160-1495	Арена-Стиль	<b>529.98</b>



50.16 у.е.

**03 5142 0005**  
полка Арена, Анти-Слип  
228 x 470 x 88 мм



80.36 у.е.

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)




54.95 у.е.

**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)



52.80 у.е.

**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец






58.08 у.е.

**07 5142 0005**  
полка Арена, Анти-Слип  
228 x 470 x 75 мм

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА СВИНГ 300



- Возможность изменения положения корзин по высоте (расстояние между крючками 100 мм);
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Возможность поворота рамы вокруг своей оси на 90° влево или вправо после полного выдвигания механизма.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стен
- Нагрузка на механизм до 70 кг.

Артикул	Кол-во полок	Габар. шир. каркаса, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Тип навес. элемента	Делители в комплекте	Р. Р. Ц., у.е
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", сетка						
<b>35 3040 0005</b>	4	300	1200-1400	сетка	00 4355 - 3 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>919.55</b>
<b>35 3050 0005</b>	5	300	1800-2000	сетка	00 4355 - 4 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>982.41</b>
<b>35 3060 0005</b>	6	300	2000-2200	сетка	00 4355 - 5 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>1026.47</b>
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Арена, Анти-Слип						
<b>35 3041 0005</b>	4	300	1200-1400	Арена	00 4355 - 3 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>919.55</b>
<b>35 3051 0005</b>	5	300	1800-2000	Арена	00 4355 - 4 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>1054.19</b>
<b>35 3061 0005</b>	6	300	2000-2200	Арена	00 4355 - 5 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>1112.60</b>
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Арена-Стиль, Анти-Слип						
<b>35 3042 0005</b>	4	300	1200-1400	Арена-Стиль	05 4355 - 4 шт.	<b>1052.37</b>
<b>35 3052 0005</b>	5	300	1800-2000	Арена-Стиль	05 4355 - 5 шт.	<b>1150.38</b>
<b>35 3062 0005</b>	6	300	2000-2200	Арена-Стиль	05 4355 - 6 шт.	<b>1229.58</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА СВИНГ 300



#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



188.10 у.е.

214.50 у.е.

222.09 у.е.

выдвижная рама с крючками с интервалом 100 мм

23 2225 0102 H 1200-1400

23 2228 0102 H 1800-2000

23 2229 0102 H 2000-2200

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, КРЕПЛЕНИЕ И ХОМУТ:



544.50 у.е.

05 4430 9006

направляющие Софт Стоп Плюс



7.26 у.е.

00 4350 0102

хомут (стабилизатор фасада)

160 x 28 x 20 мм

Для дополн. креплением фасада к раме. Устанавливается в любом месте.



18.15 у.е.

05 4366 0102

крепление к фасаду КликФикс

(элемент обязательный для заказа) для каркаса шириной 300 мм комплект состоит из 2 шт.

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



15.18 у.е.

00 4276 0102

комплект держателей



32.18 у.е.

00 1990 0005

корзина центральная 250 x 467 x 110 мм



49.17 у.е.

03 4385 0005

полка Арена, Анти-Слип центральная 250 x 462 x 106 мм



58.08 у.е.

07 4385 0005

полка Арена-Стиль Анти-Слип центральная 250 x 462 x 106 мм

00 4392 0102

комплект навесных ёмкостей 2 шт. (200 x 110 x 80/115)



54.95 у.е.

00 4391 0102

комплект навесных ёмкостей объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



80.36 у.е.

#### ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



3.63 у.е.

00 4355 0005

делитель сетки для корзины шириной 250 мм



11.39 у.е.

00 4393 0005

делитель под бутылки для корзины шириной 250 мм



13.53 у.е.

05 4355 0005

делитель для полки Арена-Стиль для полки шириной 250 мм




0.66 у.е.

00 1998 0008

заглушка пластиковая для центр. корзин "сетка" (1 шт. для каждой корзины) Для надежной установки и декоративного вида.


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 300



⚠ При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**. ⚠

- Направляющие нового поколения СОФТ СТОП ПРО обеспечивают плавную доводку механизма как при задвижении, так и при выдвигении.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (стр. 66-67).
- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.



Артикул	Кол-во полок	Габар. шир. каркаса, мм	Внутр. высота каркаса H, мм	Тип навес. элемента	Делители в комплекте	Р. Р. Ц., у.е
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", сетка						
<b>34 3040 0005</b>	4	300	1200-1600	сетка	00 4355 - 4 шт.	<b>609.05</b>
<b>34 3050 0005</b>	5	300	1600-2000	сетка	00 4355 - 5 шт.	<b>665.97</b>
<b>34 3060 0005</b>	6	300	1900-2300	сетка	00 4355 - 6 шт.	<b>709.53</b>
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Арена Анти-Слип						
<b>34 3041 0005</b>	4	300	1200-1600	Арена	00 4355 - 3 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>682.14</b>
<b>34 3051 0005</b>	5	300	1600-2000	Арена	00 4355 - 4 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>755.40</b>
<b>34 3061 0005</b>	6	300	1900-2300	Арена	00 4355 - 5 шт. 00 4393 - 1 шт.	<b>815.30</b>
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Арена-Стиль Анти-Слип						
<b>34 3042 0005</b>	4	300	1200-1600	Арена-Стиль	05 4355 - 4 шт.	<b>749.63</b>
<b>34 3052 0005</b>	5	300	1600-2000	Арена-Стиль	05 4355 - 5 шт.	<b>841.70</b>
<b>34 3062 0005</b>	6	300	1900-2300	Арена-Стиль	05 4355 - 6 шт.	<b>920.40</b>




## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 300



#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



165.17 у.е.

178.37 у.е.

185.46 у.е.

выдвижная рама  
**23 2220 0102** H 1200-1600 мм  
**23 2221 0102** H 1600-2000 мм  
**23 2222 0102** H 1900-2300 мм

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, АМОРТИЗАТОР, КРЕПЛЕНИЕ И ХОМУТ ФАСАДА:



264.70 у.е.

**09 4235 9006**  
 направляющие СофтСтол Про  
 с встроенным доводчиком  
 на открывание



18.15 у.е.

**05 4366 0102**  
 крепление к фасаду КликФикс  
 (эл-т обязательный для заказа)  
 для каркаса шириной 300 мм  
 комплект состоит из 2 шт.



7.26 у.е.

**00 4350 0102**  
 хомут (стабилизатор фасада)  
 160 x 28 x 20 мм  
 Для допол. крепления фасада к раме.  
 Устанавливается в любом месте.



15.18 у.е.

**00 4276 0102**  
 комплект держателей

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



32.18 у.е.

**00 1990 0005**  
 корзина центральная  
 250 x 467 x 110 мм



49.17 у.е.

**03 4385 0005**  
 полка Арена, Анти-Слип центральная  
 250 x 462 x 106 мм



58.08 у.е.

**07 4385 0005**  
 полка Арена-Стиль Анти-Слип  
 центральная 250 x 462 x 106 мм



80.36 у.е.


**00 4391 0102**  
 комплект навесных ёмкостей  
 объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



54.95 у.е.

**00 4392 0102**  
 комплект навесных ёмкостей  
 2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

#### ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



11.39 у.е.

**00 4393 0005**  
 делитель под бутылки  
 для корзины шириной 250 мм



3.63 у.е.

**00 4355 0005**  
 делитель сетки  
 для корзины шириной 250 мм



13.53 у.е.

**05 4355 0005**  
 делитель для полки Арена-Стиль  
 для полки шириной 250 мм





0.66 у.е.

**00 1998 0008**  
 заглушка пластиковая  
 для центр. корзин "сетка"  
 (1 шт. для каждой корзины)  
 Для надежной установки и декоративного  
 вида.

# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 400 мм

## КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА СВИНГ 400



- Возможность изменения положения корзин по высоте.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Возможность поворота рамы вокруг своей оси на 90° влево или вправо после полного выдвигания механизма.
- Нагрузка на механизм до 70 кг.

Артикул	Кол-во полок	Габар. шир. каркаса, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Тип навес. элемента	Делители в комплекте	Р. Р. Ц., у.е
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", сетка						
<b>35 4040 0005</b>	4	400	1200-1400	сетка	00 4356 - 3 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>948.42</b>
<b>35 4050 0005</b>	5	400	1800-2000	сетка	00 4356 - 4 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>1017.06</b>
<b>35 4060 0005</b>	6	400	2000-2200	сетка	00 4356 - 5 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>1066.89</b>
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Арена Анти-Слип						
<b>35 4041 0005</b>	4	400	1200-1400	Арена	00 4356 - 3 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>1024.49</b>
<b>35 4051 0005</b>	5	400	1800-2000	Арена	00 4356 - 4 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>1112.60</b>
<b>35 4061 0005</b>	6	400	2000-2200	Арена	00 4356 - 5 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>1181.90</b>
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Арена-Стиль Анти-Слип						
<b>35 4042 0005</b>	4	400	1200-1400	Арена-Стиль	05 4356 - 4 шт.	<b>1104.35</b>
<b>35 4052 0005</b>	5	400	1800-2000	Арена-Стиль	05 4356 - 5 шт.	<b>1105.06</b>
<b>35 4062 0005</b>	6	400	2000-2200	Арена-Стиль	05 4356 - 6 шт.	<b>1306.97</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 400 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА СВИНГ 400



#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



188.10 у.е.

214.50 у.е.

222.09 у.е.

выдвижная рама с крючками  
с интервалом 100 мм  
**23 2225 0102** H 1200-1400 мм  
**23 2228 0102** H 1800-2000 мм  
**23 2229 0102** H 2000-2200 мм

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, КРЕПЛЕНИЕ И ХОМУТ:



544.50 у.е.

**05 4430 9006**  
направляющие Софт Стоп Плюс



7.26 у.е.

**00 4350 0102**  
хомут (стабилизатор фасада)  
160 x 28 x 20 мм  
Служит дополнительным креплением  
фасада к раме.  
Устанавливается в любом месте.



19.31 у.е.

**05 4367 0102**  
крепление к фасаду КликФикс  
(элемент обязательный для заказа)  
для каркаса шириной 400 мм  
комплект состоит из 2 шт.

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



37.95 у.е.

**00 1991 0005**  
корзина центральная  
350 x 467 x 110 мм



55.94 у.е.

**03 4386 0005**  
полка Арена, Анти-Слип центральная  
350 x 462 x 106 мм



68.97 у.е.

**07 4386 0005**  
полка Арена-Стиль Анти-Слип  
центральная 350 x 462 x 106 мм

**00 4392 0102**  
комплект навесных  
ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115)



54.95 у.е.

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



80.36 у.е.

#### ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



3.63 у.е.

**00 4356 0005**  
делитель сетки  
для корзины шириной 350 мм



16.01 у.е.

**00 4394 0005**  
делитель под бутылки  
для корзины шириной 350 мм



15.35 у.е.

**05 4356 0005**  
делитель для полки Арена-Стиль  
для полки шириной 350 мм




0.66 у.е.


**00 1998 0008**  
заглушка пластиковая для центр.  
корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Для надежной установки и  
декоративного вида.

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 400 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 400



**!** При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**. **!**



- Направляющие нового поколения СОФТ СТОП ПРО обеспечивают плавную доводку механизма как при закрытии, так и при выдвигении.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (стр. 66-67).
- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.

Артикул	Кол-во полок	Габар. шир. каркаса, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Тип навес. элемента	Делители в комплекте	Р. Р. Ц., у.е
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", сетка						
<b>34 4040 0005</b>	4	400	1200-1600	сетка	00 4356 - 4 шт.	<b>633.30</b>
<b>34 4050 0005</b>	5	400	1600-2000	сетка	00 4356 - 5 шт.	<b>696.00</b>
<b>34 4060 0005</b>	6	400	1900-2300	сетка	00 4356 - 6 шт.	<b>745.34</b>
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Арена Анти-Слип						
<b>34 4041 0005</b>	4	400	1200-1600	полка Арена	00 4356 - 3 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>714.98</b>
<b>34 4051 0005</b>	5	400	1600-2000	полка Арена	00 4356 - 4 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>795.00</b>
<b>34 4061 0005</b>	6	400	1900-2300	полка Арена	00 4356 - 5 шт. 00 4394 - 1 шт.	<b>861.66</b>
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Арена-Стиль Анти-Слип						
<b>34 4042 0005</b>	4	400	1200-1600	Арена-Стиль	05 4356 - 4 шт.	<b>801.60</b>
<b>34 4052 0005</b>	5	400	1600-2000	Арена-Стиль	05 4356 - 5 шт.	<b>906.38</b>
<b>34 4062 0005</b>	6	400	1900-2300	Арена-Стиль	05 4356 - 6 шт.	<b>997.79</b>




## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 400 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 400



#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



165.17 у.е.

178.37 у.е.

185.46 у.е.

выдвижная рама  
**23 2220 0102** H 1200-1600 мм  
**23 2221 0102** H 1600-2000 мм  
**23 2222 0102** H 1900-2300 мм

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, АМОРТИЗАТОР, КРЕПЛЕНИЕ И ХОМУТ ФАСАДА:



264.70 у.е.

**09 4235 9006**  
 направляющие СофтСтоп Про  
 с встроенным доводчиком  
 на открывание



19.31 у.е.

**05 4367 0102**  
 крепление к фасаду КликФикс  
 (элемент обязательный для заказа)  
 для каркаса шириной 400 мм  
 комплект состоит из 2 шт.



7.26 у.е.

**00 4350 0102**  
 хомут (стабилизатор фасада)  
 160 x 28 x 20 мм  
 Для дополн. креплением фасада к  
 раме. Устанавливается в любом месте.



15.18 у.е.

**00 4276 0102**  
 комплект держателей

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



37.95 у.е.

**00 1991 0005**  
 корзина центральная  
 350 x 467 x 110 мм



55.94 у.е.

**03 4386 0005**  
 полка Арена, Анти-Слип центральная  
 350 x 462 x 106 мм



68.97 у.е.


**07 4386 0005**  
 полка Арена-Стиль Анти-Слип  
 центральная 350 x 462 x 106 мм



80.36 у.е.

**00 4391 0102**  
 комплект навесных ёмкостей  
 объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)

#### ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



3.63 у.е.

**00 4356 0005**  
 делитель сетки  
 для корзины шириной 350 мм



11.39 у.е.

**00 4394 0005**  
 делитель под бутылки  
 для корзины шириной 350 мм



15.35 у.е.

**05 4356 0005**  
 делитель для полки Арена-Стиль  
 для полки шириной 350 мм



0.66 у.е.

**00 1998 0008**  
 заглушка пластиковая  
 для центр. корзин "сетка"  
 (1 шт. для каждой корзины)  
 Для надежной установки и  
 декоративного вида.

**00 4392 0102**  
 комплект навесных ёмкостей  
 2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)

54.95 у.е.

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 400 мм

### КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ 400, 6 полок




Схема установки механизма на стр. 48 или 49.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими без доводчика — 1 шт.
- Навесные элементы — 6 шт.  
на выбор:  
корзина сетчатая  
полка Арена  
или полка Арена-Стиль


Количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

- Возможна установка спаренных комплектов
- Мин. внутр. глубина каркаса 515 мм
- Высота рамы 1160—1495 мм
- Общая нагрузка не более 40 кг



181.50 у.е.

**00 6288 0102**  
выдвижная рама Н 1160-1495 мм  
с планкой жесткости



37.29 у.е.

**00 5143 0005**  
корзина  
320 x 470 x 75 мм

Артикул	Кол-во полок	Миним. внутрен. ширина каркаса, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Тип навес. элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Выдвижной"					
<b>42 4060 0005</b>	6	<b>367</b>	1160-1495	сетка	<b>405.24</b>
Комплект "Выдвижной", Арена, Анти-Слип					
<b>42 4061 0005</b>	6	342	1160-1495	Арена	<b>577.50</b>
Комплект "Выдвижной, Арена-Стиль, Анти-Слип					
<b>42 4062 0005</b>	6	342	1160-1495	Арена-Стиль	<b>631.98</b>



66.00 у.е.

**03 6206 0005**  
полка Арена, Анти-Слип  
295 x 470 x 88 мм



80.36 у.е.

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)



54.95 у.е.

**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)



52.80 у.е.

**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108  
отделка — хром глянец



75.08 у.е.

**07 6206 0005**  
полка Арена, Анти-Слип  
295 x 470 x 75 мм

# ДИСПЕНСА-150

утонченное решение




**ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПЕЦИЙ,  
СОУСОВ, КРУП И БУТЫЛОК РАЗЛИЧНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ. ВОЗМОЖНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНО  
ОБЫГРАТЬ УЗКИЕ НИШИ.**

Плавность движений, технология мягкого торможения с направляющими нового поколения Софт Стоп Плюс. Возможность изменения положения полок по высоте.

**ДИСПЕНСА-150 – ТО, ЧТО ВЫ ДАВНО ЖДАЛИ!**

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ЦЕНТРО 450




- Полки покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Верхняя направляющая скрыта под полкой - экономия пространства и возможность использования одного типа рамы для нескольких размеров шкафов.
- Прекрасная обзорность благодаря бортикам из закалённого стекла.
- Легкий доступ к продуктам благодаря съёмной боковине.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвигание механизма.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (стр. 66–67).
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, В мм	Внутр. высота каркаса LH, мм	Н, мм	OF, мм	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "Конвой Центро", Анти-Слип						
<b>77 4530 0005</b>	3	450	1200-1400	967	163 - 363	<b>970.70</b>
<b>77 4550 0005</b>	5	450	1900-2100	1667	163 - 363	<b>1190.97</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ЛАВИДО 450



- Полки покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Прекрасная обзорность благодаря бортикам из закалённого стекла.
- Полное выдвижение, удобный доступ с любой стороны.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (стр. 66-67).
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Внутренняя высота каркаса, мм	Y, мм	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "Конвой Лавидо", Анти-Слип					
<b>78 4540 0005</b>	4	450	1200-1400	990	<b>1128.27</b>
<b>78 4550 0005</b>	5	450	1900-2100	1690	<b>1308.12</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК

### eTouch ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДИСПЕНСА / КОНВОЙ ПРЕМИО / КОНВОЙ ЦЕНТРО / КОНВОЙ ЛАВИДО



eTouch – автоматическое открытие дверей.  
Достаточно одного касания!

Легкое прикосновение приводит в действие выдвижной механизм, плавно открывающий дверцу. Сенсорный датчик, расположенный на внутренней стороне фасада, реагирует на деформации. Датчик передает сигнал мотору, и механизм скользит вперед, выдвигая все содержимое шкафа.

- **РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ.** При необходимости, скорость открытия и закрытия может быть легко изменена вручную.
- **ФУНКЦИЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ** позволяет закрывать и открывать шкаф вручную, не дожидаясь автоматических действий, при этом доводчики будут работать в обычном режиме. Автоматическое движение подстраивается под пользователя, создавая комфорт и гармонию.
- В случае отключения электроэнергии, механизм можно открывать вручную.
- **БЕЗОПАСНОСТЬ.** Если датчик регистрирует какое-либо сопротивление, например, на пути движения находится ребенок или домашнее животное, незамедлительно происходит остановка механизма; это относится и к внутренней стороне фасада. Диагональное столкновение двух ящиков, стоящих в углу, также исключено – датчики имеют беспроводную связь друг с другом.
- Системе eTouch от Kesseböhmer не требуется пространство между фасадом и каркасом, что позволяет **УПРОСТИТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ КУХНИ**, например, для расположенных рядом друг с другом высоких шкафов с различным функционалом. eTouch прекрасно работает даже в шкафах с уплотнителями.
- **БЫСТРЫЙ МОНТАЖ.** Благодаря специально отмеченным местам для правильного позиционирования на направляющей, гарантирован безопасный и быстрый монтаж системы.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК

### eTouch ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДИСПЕНСА / КОНВОЙ ПРЕМИО / КОНВОЙ ЦЕНТРО / КОНВОЙ ЛАВИДО




749.10 у.е.

комплект eTouch датчик на фасад и привод подходит к любой ширине каркаса ДИСПЕНСЫ (кроме 150 и 250), КОНВОЙ ПРЕМИО  
08 4246 7930  
333 x 68 x 77 мм




установка комплект eTouch для механизма ДИСПЕНСЫ.



Электропитание датчика — батарея CR 2032 3В в комплекте

#### МОТОР:

устройство питания — м кабель, черный 1,5 м  
напряжение — 110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A  
номинальная мощность — 60 Вт  
потребление в режиме ожидания — <1 Вт  
вес — 1,2 кг  
макс. нагрузка — 100 кг  
цвет корпуса — серый  
положение привода — справа от направляющей



установка комплект eTouch для механизма КОНВОЙ ПРЕМИО.




749.10 у.е.

комплект eTouch датчик на фасад и привод подходит к любой ширине каркаса КОНВОЙ ЦЕНТРО  
00 2353 7930  
388 x 48 x 100 мм




749.10 у.е.

комплект eTouch датчик в ручке и привод подходит к любой ширине каркаса КОНВОЙ ЛАВИДО  
00 2400 7930  
388 x 48 x 100 мм





установка комплекта eTouch в механизм КОНВОЙ ЦЕНТРО и КОНВОЙ ЛАВИДО.




МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

КОМПЛЕКТ  
ДИСПЕНСА СВИНГ 450



- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Возможность изменения положения корзин по высоте.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Возможность поворота рамы вокруг своей оси на 90° влево или вправо после полного выдвигания механизма.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- Нагрузка на механизм до 70 кг.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс"					
<b>35 4540 0005</b>	4	450	1200-1400	сетка	<b>1029.27</b>
<b>35 4550 0005</b>	5	450	1800-2000	сетка	<b>1121.01</b>
<b>35 4560 0005</b>	6	450	2000-2200	сетка	<b>1193.94</b>
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Арена Анти-Слип					
<b>35 4541 0005</b>	4	450	1200-1400	полка Арена	<b>1040.49</b>
<b>35 4551 0005</b>	5	450	1800-2000	полка Арена	<b>1135.04</b>
<b>35 4561 0005</b>	6	450	2000-2200	полка Арена	<b>1210.77</b>
Комплект "Диспенса Свинг Клик-Фикс", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>35 4542 0005</b>	4	450	1200-1400	Арена-Стиль	<b>1097.91</b>
<b>35 4552 0005</b>	5	450	1800-2000	Арена-Стиль	<b>1206.81</b>
<b>35 4562 0005</b>	6	450	2000-2200	Арена-Стиль	<b>1296.90</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА СВИНГ 450



#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



188.10 у.е.

214.50 у.е.

222.09 у.е.

выдвижная рама с крючками  
с интервалом 100 мм  
**23 2225 0102** Н 1200-1400  
**23 2228 0102** Н 1800-2000  
**23 2229 0102** Н 2000-2200

**00 5144 0005**  
корзина под бутылки  
210 x 470 x 108 мм  
отделка — хром глянец

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, КРЕПЛЕНИЕ И ХОМУТ:



544.5 у.е.

**05 4430 9006**  
направляющие Софт Стоп Плюс



7.26 у.е.

**00 4350 0102**  
хомут (стабилизатор фасада)  
160 x 28 x 20 мм  
Служит дополнительным креплением  
фасада к раме.  
Устанавливается в любом месте.



201.13 у.е.

**05 4368 0102**  
крепление к фасаду КликФикс  
(элемент обязательный для заказа)  
для каркаса шириной 450 мм  
комплект состоит из 2 шт.

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



15.18 у.е.

**00 4276 0102**  
комплект держателей



64.68 у.е.

**00 1973 0005**  
корзина центральная  
400 x 467 x 110 мм



68.81 у.е.

**03 4390 0005**  
полка Арена, Анти-Слип центральная  
400 x 462 x 106 мм



82.50 у.е.

**07 4390 0005**  
полка Арена-Стиль, Анти-Слип  
центральная 400 x 462 x 106 мм



52.82 у.е.



54.95 у.е.

**00 4392 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)



80.36 у.е.

**00 4391 0102**  
комплект навесных ёмкостей  
объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)

#### ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:




0.66 у.е.

**00 1998 0008**  
заглушка пластиковая для центр.  
корзин "сетка"  
(1 шт. для каждой корзины)  
Для надёжной установки и  
декоративного вида.


Обратите внимание на указание размеров полок и др. деталей (Ш x Г x В), если не указано других параметров.

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 450




⚠ При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**. ⚠



- Направляющие нового поколения СофтСтоп Про обеспечивают плавную доводку механизма как при задвижении, так и при выдвигении.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (стр. 66-67).
- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.

Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса Н, мм	Тип навесного элемента	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", сетка					
<b>34 4540 0005</b>	4	450	1200 - 1600	сетка	<b>726.53</b>
<b>34 4550 0005</b>	5	450	1600 - 2000	сетка	<b>812.33</b>
<b>34 4560 0005</b>	6	400	1900 - 2300	сетка	<b>884.76</b>
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Арена Анти-Слип					
<b>34 4541 0005</b>	4	450	1200 - 1600	полка Арена	<b>740.39</b>
<b>34 4551 0005</b>	5	450	1600 - 2000	полка Арена	<b>829.65</b>
<b>34 4561 0005</b>	6	450	1900 - 2300	полка Арена	<b>905.55</b>
Комплект "Диспенса Клик-Фикс", Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>34 4542 0005</b>	4	450	1200 - 1600	Арена-Стиль	<b>795.17</b>
<b>34 4552 0005</b>	5	450	1600 - 2000	Арена-Стиль	<b>898.13</b>
<b>34 4562 0005</b>	6	450	1900 - 2300	Арена-Стиль	<b>987.72</b>




## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

### ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА 450



#### ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:



165.17 у.е.

178.37 у.е.

185.46 у.е.

выдвижная рама  
**23 2220 0102** H 1200-1600 мм  
**23 2221 0102** H 1600-2000 мм  
**23 2222 0102** H 1900-2300 мм

#### ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, АМОРТИЗАТОР, КРЕПЛЕНИЕ И ХОМУТ ФАСАДА:



264.70 у.е.

**09 4235 9006**  
 направляющие СофтСтоп Про  
 с встроенным доводчиком  
 на открывание



20.30 у.е.

**05 4368 0102**  
 крепление к фасаду КликФикс  
 (элемент обязательный  
 для заказа)  
 для каркаса шириной 450 мм  
 комплект состоит из 2 шт.



7.26 у.е.

**00 4350 0102**  
 хомут (стабилизатор фасада)  
 160 x 28 x 20 мм  
 Для дополн. креплением фасада к  
 раме. Устанавливается в любом месте.



15.18 у.е.

**00 4276 0102**  
 комплект держателей

#### ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



64.68 у.е.

**00 1973 0005**  
 корзина центральная  
 400 x 467 x 110 мм



68.81 у.е.

**03 4390 0005**  
 полка Арена Анти-Слип центральная  
 400 x 462 x 106 мм



82.50 у.е.

**07 4390 0005**  
 полка Арена-Стиль, Анти-Слип  
 центральная 400 x 462 x 106 мм



52.80 у.е.

**00 5144 0005**  
 корзина под бутылки 210 x 470 x 108  
 отделка — хром глянец

#### ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



0.66 у.е.

**00 1998 0008**  
 заглушка пластиковая для центр. корзин "сетка"  
 (1 шт. для каждой корзины)  
 Служит для надежной установки и декоративного вида.



54.95 у.е.

**00 4392 0102**  
 комплект навесных ёмкостей  
 2 шт. (200 x 110 x 80/115 мм)



80.36 у.е.

**00 4391 0102**  
 комплект навесных ёмкостей  
 объём: 4шт. x 1,2L (110x185 мм)


# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450 мм

## КОМПЛЕКТ ТАНДЕМ-КОЛОНКА 450





ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СПАРЕННЫХ КОМПЛЕКТОВ.

- Нагрузка на выдвижную раму – 50 кг
- Нагрузка на фасадную сетку – 20 кг
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.




**!** Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
 Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.  
 При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**. **!**

Артикул	Кол-во полок	Внутр. ширина каркаса W не менее, мм	Внутр. высота каркаса H не менее, мм	Тип навесного элемента	P.P. Ц., у.е.
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, сетка					
<b>38 4540 0005</b>	4	412	1100	сетка	<b>905.69</b>
<b>38 4560 0005</b>	6	412	1700	сетка	<b>1120.02</b>
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Арена Анти-Слип					
<b>38 4541 0005</b>	4	412	1100	Арена	<b>1003.70</b>
<b>38 4561 0005</b>	6	412	1700	Арена	<b>1250.54</b>
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>38 4542 0005</b>	4	412	1100	Арена-Стиль	<b>1072.67</b>
<b>38 4562 0005</b>	6	412	1700	Арена-Стиль	<b>1344.92</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 500 мм

### КОМПЛЕКТ ТАНДЕМ-КОЛОНКА 500




- Нагрузка выдвигной рамы – 50 кг
- Нагрузка фасадной сетки – 20 кг
- Возможна установка спаренных комплектов.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
 Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.  
 При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.





Артикул	Кол-во полок	Внутр. ширина каркаса W не менее, мм	Внутр. высота каркаса H не менее, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, сетка					
<b>38 5040 0005</b>	4	462	1100	сетка	<b>882.09</b>
<b>38 5060 0005</b>	6	462	1700	сетка	<b>1085.04</b>
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Арена Анти-Слип					
<b>38 5041 0005</b>	4	462	1100	Арена	<b>1047.26</b>
<b>38 5061 0005</b>	6	462	1700	Арена	<b>1320.17</b>
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>38 5042 0005</b>	4	462	1100	Арена-Стиль	<b>1125.30</b>
<b>38 5062 0005</b>	6	462	1700	Арена-Стиль	<b>1427.25</b>




# МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

## КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ПРЕМИО



33.72 у.е.

00 2417 0102 / 00 2418 0102 правое / левое крепление для фасада с филёнкой цвет серый




Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Внутренняя высота каркаса LH, мм	Комплект	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Конвой Премио"					
<b>79 6050 0005</b>	5	600	1900–2000	правый	<b>1547.70</b>
<b>79 6051 0005</b>	5	600	1900–2000	левый	<b>1547.70</b>

- Возможность открытия дверцы до 135°.
- При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу, в конце своего хода они мягко притормаживаются демпферами системы SoftStopp.
- Плавно и тихо механизм задвигает полки обратно, мягко амортизируя торможение.
- Полностью выдвигающийся механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ с трех сторон ко всем хранящимся запасам.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.




### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



Р.Р.Ц. у.е. – рекомендованные розничные цены

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ЛАВИДО 600





- Полки покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Прекрасная обзорность благодаря бортикам из закалённого стекла.
- Полное выдвижение, удобный доступ с любой стороны.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (стр. 66–67).
- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Внутренняя высота каркаса, мм	Y, мм	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Конвой Лавидо", Анти-Слип					
<b>78 6040 0005</b>	4	600	1200-1400	990	<b>1211.76</b>
<b>78 6050 0005</b>	5	600	1900-2100	1690	<b>1412.07</b>

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

КОМПЛЕКТ  
ТАНДЕМ-КОЛОНКА 600





- Нагрузка выдвигной рамы – 50 кг
- Нагрузка фасадной сетки – 20 кг
- Возможна установка спаренных комплектов.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
 Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.  
 При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.





Артикул	Кол-во полок	Внутр. ширина каркаса W не менее, мм	Внутренняя высота каркаса H не менее, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, сетка					
<b>38 6040 0005</b>	4	562	1100	сетка	<b>934.07</b>
<b>38 6060 0005</b>	6	562	1700	сетка	<b>1204.34</b>
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Арена, Анти-Слип					
<b>38 6041 0005</b>	4	562	1100	Арена	<b>1138.01</b>
<b>38 6061 0005</b>	6	562	1700	Арена	<b>1451.18</b>
Комплект "Тандем-Колонка", Софт Стоп, Арена-Стиль, Анти-Слип					
<b>38 6042 0005</b>	4	562	1100	Арена-Стиль	<b>1216.05</b>
<b>38 6062 0005</b>	6	562	1700	Арена-Стиль	<b>1558.26</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### КОМПЛЕКТ ТАНДЕМ-КОФЕ 600



- Нагрузка выдвигной рамы – 50 кг
- Нагрузка фасадной сетки – 20 кг
- Возможна установка спаренных комплектов.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.





Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.




Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.

Артикул	Кол-во полок	Внутр. ширина каркаса W не менее, мм	Внутренняя высота каркаса H не менее, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Тандем-Кофе", Софт Стоп, сетка					
<b>38 6020 0005</b>	3	562	800	сетка	<b>699.11</b>
Комплект "Тандем-Кофе", Софт Стоп, Арена Анти-Слип					
<b>38 6021 0005</b>	3	562	800	Арена	<b>800.58</b>
Комплект "Тандем-Кофе", Софт Стоп, Арена-Стиль Анти-Слип					
<b>38 6022 0005</b>	3	562	800	Арена-Стиль	<b>839.19</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900-1050 x 600 мм

### КОМПЛЕКТ ЛЕ МАНС II, АНТИ СЛИП



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.



Нагрузка на одну полку 25 кг

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕ МАНС II:



1. Минимальный угол открывания 85°. Даже при наличии крупных ручек и не полном открывании фасада механизм исправно работает.



2. Наличие доводчика-амортизатора обеспечивает плавное закрытие полки.



3. Значительное упрощение процесса изменения высоты крепления полок за счет применения монтажной планки.



4. Антискользящее покрытие.



5. Каждая полка полностью выдвигается из тумбы отдельно друг от друга.

### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900-1050 x 600 мм

### КОМПЛЕКТ ЛЕ МАНС II, АНТИ СЛИП

Правый комплект	Левый комплект	Габар. ширина фасада, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во навесных элементов	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Ле Манс, Анти Слип", Арена					
17 4021 0005	17 4022 0005	400	600-750	2	<b>561.83</b>
17 4041 0005	17 4042 0005		≥ 1265	4	<b>1129.69</b>
17 4521 0005	17 4522 0005	450	600-750	2	<b>584.27</b>
17 4531 0005	17 4532 0005		720-900	3	<b>868.73</b>
17 4541 0005	17 4542 0005		≥ 1265	4	<b>1174.57</b>
17 5021 0005	17 5022 0005	500	600-750	2	<b>609.68</b>
17 5031 0005	17 5032 0005		720-900	3	<b>906.84</b>
17 5041 0005	17 5042 0005		≥ 1265	4	<b>1225.39</b>
17 6021 0005	17 6022 0005	600	600-750	2	<b>645.98</b>
17 6031 0005	17 6032 0005		720-900	3	<b>961.29</b>
17 6041 0005	17 6042 0005		≥ 1265	4	<b>1297.99</b>
Комплект "Ле Манс, Анти Слип", Арена-Стиль					
27 4521 0005	27 4522 0005	450	600-750	2	<b>660.50</b>
27 4531 0005	27 4532 0005		720-900	3	<b>983.07</b>
27 4541 0005	27 4542 0005		≥ 1265	4	<b>1327.03</b>
27 5021 0005	27 5022 0005	500	600-750	2	<b>685.91</b>
27 5031 0005	27 5032 0005		720-900	3	<b>1022.67</b>
27 5041 0005	27 5042 0005		≥ 1265	4	<b>1377.85</b>
27 6021 0005	27 6022 0005	600	600-750	2	<b>731.28</b>
27 6031 0005	27 6032 0005		720-900	3	<b>1089.25</b>
27 6041 0005	27 6042 0005		≥ 1265	4	<b>1468.60</b>



**00 7959 6029**  
транспортный крепеж  
Рекомендуется использовать при транспортировке тумбы с установленным внутри механизмом.



**00 6945 0005**  
держатель для крышек для полки Арена

#### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Формы полок	Ширина фасада, мм	A	B	W	H
	<b>400</b>	361 - 368	400	≥ 764	600-750 — 2 полки ≥ 1265 — 4 полки
	<b>450</b>	411 - 418	450	≥ 800	600-750 — 2 полки 720-900 — 3 полки ≥ 1265 — 4 полки
	<b>500</b>	461 - 468	500	≥ 910	600-750 — 2 полки 720-900 — 3 полки ≥ 1265 — 4 полки
	<b>600</b>	561 - 568	600	≥ 960	600-750 — 2 полки 720-900 — 3 полки ≥ 1265 — 4 полки

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900-1050 x 600 мм

КОМПЛЕКТ  
ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК






СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



- Система СофтСтоп для плавного и бесшумного закрывания механизма;
- Возможность регулировки уровня полок по высоте;
- Нагрузка на каждую полку  
фронтальная часть - 7 кг  
внутренняя часть - 9 кг

Артикул	Кол-во полок	Внутр. высота каркаса Н не менее, мм	Сторона открывания	Тип навесного элемента	Р. П. Ц., у.е.
Комплект "Волшебный уголок", Софт Стоп					
<b>31 0041 0005</b>	4	525	правая	сетка	<b>750.75</b>
<b>31 0042 0005</b>	4	525	левая	сетка	<b>750.75</b>
Комплект "Волшебный уголок", Софт Стоп, Арена					
<b>31 0141 0005</b>	4	525	правая	Арена	<b>813.45</b>
<b>31 0142 0005</b>	4	525	левая	Арена	<b>813.45</b>
Комплект "Волшебный уголок", Софт Стоп, Арена-Стиль, Анти-Слип					
<b>31 0241 0005</b>	4	525	правая	Арена-Стиль	<b>848.10</b>
<b>31 0242 0005</b>	4	525	левая	Арена-Стиль	<b>848.10</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900-1050 x 600 мм

### КОМПЛЕКТ КАРУСЕЛЬ 750, 1/2



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Стойка — 1 шт.
- Крепления — 1 комп.
- Навесные элементы — 2 шт. на выбор:  
сетчатая корзина  
полка Арена, Анти-Слип  
полка Арена-Стиль, Анти-Слип
- Поводок — 1 шт. (в зависимости от комплекта)
- Проставки — 1 комп. (в зависимости от комплекта)
- Ролик — 1 шт. (в зависимости от комплекта)
- Кронштейн-держатель — 1 шт. (в зависимости от комплекта)


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Нижний навесной элемент выдвигается вместе с фасадом.
- Верхняя корзина может фиксироваться в трех положениях по высоте.
- Высота опорной оси 542 мм.
- Ширина фасада не менее 450 мм.
- Нагрузка на каждый навесной элемент не более 20 кг.




218.79 у.е.

**44 7520 0005**  
комплект КАРУСЕЛЬ 750  
1/2, сетка



252.45 у.е.

**44 7523 0005**  
комплект КАРУСЕЛЬ 750  
1/2, полка Арена, Анти-Слип




263.18 у.е.

**44 7525 0005**  
комплект КАРУСЕЛЬ 750  
1/2, полка Арена-Стиль, Анти-Слип



25.08 у.е.

**00 6945 0005**  
держатель для крышек  
для полки Арена и сеток



держатель для крышек

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900 x 900 мм

### КОМПЛЕКТ КАРУСЕЛЬ 750 / 820






#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Опорная стойка.
- Полки Арена с антискользящим покрытием Анти-Слип — 2 шт.
- Крепежная фурнитура.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Верхняя полка может фиксироваться в трех положениях по высоте.
- Высота опорной оси max 889 мм.
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик белый с антискользящим покрытием Анти-Слип, декоративный бортик — хром глянец.
- Нагрузка на каждую полку не более 20 кг.



Арена + реком. розн. цена	Арена-Стиль + реком. розн. цена	Тип полок	Макс. внутр. высота (H), мм	Внутр. глубина каркаса (B), мм	Диаметр, мм	A, мм
<b>26 0520 0005</b> 359.37 у.е.	—	круг		$\geq 500$	750	460
<b>26 0511 0005</b> 415.64 у.е.	<b>23 1401 0005</b> 417.45 у.е.	3/4	889	$\geq 510$	820	450
<b>26 0522 0005</b> 368.45 у.е.	<b>23 1954 0005</b> 380.66 у.е.	сегмент				



**00 6945 0005**  
держатель для крышек для сеток и  
полок Арена



**00 6947 0005**  
делитель для сеток и полок Арена

# ПОДЪЁМНИКИ для всех видов фасадов




- компактный дизайн
- тонкий профиль
- простой монтаж
- плавные и бесшумные движения
- надежность
- различные виды открытия

## ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЁМНИКИ FREEflap mini



схема



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм правый — 1 шт.
- Механизм левый — 1 шт.
- Декоративные крышки — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Беспарнирная фурнитура для откидывающихся вверх створок, рассчитанная на все распространенные комбинации высоты шкафа и веса фасада.
- Компактный дизайн обеспечивает хороший доступ к навескам для шкафов, а также применение в мебели с малой глубиной.



При необходимости приобрести крепление к алюминиевой рамке 20 x 20 мм арт. 27 1687 0006 и ограничитель угла открывания на 90°.



ТАБЛИЦА ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

Высота каркаса, мм	FREEflap mini - A 27 1661 7035	FREEflap mini - B 27 1662 7035	FREEflap mini - C 27 1663 7035
Р.Р.Ц., у.е.	<b>29.67 у.е.</b>	<b>29.67 у.е.</b>	<b>29.67 у.е.</b>
≥200	1,7 - 4,6 кг	3,6 - 7,9 кг	6,8 - 14,7 кг
≤225	1,5 - 4,1 кг	3,1 - 7,1 кг	6,0 - 13,1 кг
≤250	1,3 - 3,8 кг	2,9 - 6,4 кг	5,4 - 11,8 кг
≤275	1,2 - 3,3 кг	2,5 - 5,7 кг	4,8 - 10,6 кг
≤300	1,1 - 3,1 кг	2,4 - 5,1 кг	4,4 - 9,6 кг
≤325	1,0 - 2,8 кг	2,1 - 4,6 кг	4,0 - 8,8 кг
≤350	0,9 - 2,6 кг	2,0 - 4,2 кг	3,7 - 8,1 кг
≤375	0,9 - 2,3 кг	1,9 - 3,8 кг	3,5 - 7,5 кг
≤400	0,8 - 2,1 кг	1,7 - 3,6 кг	3,2 - 7,0 кг
≤425	0,7 - 1,9 кг	1,5 - 3,4 кг	2,9 - 6,5 кг
≤450	0,6 - 1,7 кг	1,4 - 3,2 кг	2,7 - 6,1 кг




0.45 у.е.

**27 1688 7035**  
ограничитель угла открывания на 90 гр.



1.80 у.е.

**27 1674 9966**  
комплект декоративных крышек  
FREEflap mini, цвет – белый




## ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЁМНИКИ FREEflap forte



схема



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм правый — 1 шт.
- Механизм левый — 1 шт.
- Декоративные крышки — 2 шт.
- Встроенный переключатель угла открывания.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.



При необходимости приобрести крепление к алюминиевой рамке 20 x 20 мм.



#### ТАБЛИЦА ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

Высота каркаса, мм	FREEflap forte - D 27 1664 7035	FREEflap forte - E 27 1665 7035	FREEflap forte - F 27 1666 7035	FREEflap forte - G 27 1667 7035
Р. Р. Ц., у.е.	43.85 у.е.	43.85 у.е.	43.85 у.е.	43.85 у.е.
≥350	5,2 - 11,0 кг	6,7 - 14,3 кг	10,1 - 21,4 кг	13,5 - 27,3 кг
≤400	4,7 - 9,6 кг	5,9 - 12,4 кг	8,9 - 18,6 кг	11,8 - 23,3 кг
≤450	4,1 - 8,4 кг	5,2 - 10,9 кг	7,8 - 16,3 кг	10,4 - 20,5 кг
≤500	3,7 - 7,5 кг	4,7 - 9,7 кг	7,0 - 14,6 кг	9,2 - 18,3 кг
≤550	3,3 - 6,8 кг	4,2 - 8,8 кг	6,3 - 13,2 кг	8,3 - 16,5 кг
≤600	3,0 - 6,2 кг	3,8 - 8,0 кг	5,7 - 12,0 кг	7,6 - 15,0 кг
≤650	2,6 - 5,6 кг	3,4 - 7,3 кг	5,3 - 11,0 кг	6,9 - 14,0 кг




9.00 у.е.

**27 1687 0006**  
комплект креплений к алюминиевой рамке 20 x 20 мм



2.07 у.е.

**27 1684 9966**  
комплект декоративных крышек FREEflap forte, цвет – белый



## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ТОЛКАТЕЛЬ PUSH-TO-OPEN



Просто нажмите...



и фасад автоматически откроется.



Возьмите фасад рукой ...



затем откройте как обычно на необходимую высоту.

#### ИДЕАЛЕН ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК.

Легкое открытие фасада в одно нажатие возможно, если установить толкатель **“push-to-open”**. Теперь push-решения доступны не только для ящиков и для распашных дверей на петлях, но и для откидного верхнего фасада.

Толкатель **“push-to-open”** – дополнительный аксессуар для подъемников FREEflap mini и FREEflap forte, который используется для фасадов без ручек. Он может быть врезным или накладным и подбирается в соответствии с весом фасада.

При необходимости можно стандартный имеющийся у вас подъемный механизм усовершенствовать, дополнив его всего лишь толкателем.

# ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

## ТОЛКАТЕЛЬ PUSH-TO-OPEN

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТОЛКАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСА И ВЫСОТЫ ФАСАДА

### FREEflap mini




Высота каркаса, мм	Тип мех-ма	Вес фасада, кг				
250	A	1,3 – 3,1	3,1 – 3,8	–	–	–
	B	–	2,9 – 5,1	5,1 – 6,4	–	–
	C	–	–	5,4 – 6,9	6,9 – 10,5	10,5 – 11,8
275	A	1,2 – 3,0	3,0 – 3,3	–	–	–
	B	2,5 – 3,3	3,3 – 5,0	5,0 – 5,7	–	–
	C	–	–	4,8 – 6,8	6,8 – 10,0	10,0 – 10,6
300	A	1,1 – 2,7	3,7 – 3,1	–	–	–
	B	2,4 – 3,0	3,0 – 4,6	4,6 – 5,1	–	–
	C	–	–	4,4 – 6,6	6,6 – 9,6	–
325	A	1,0 – 2,6	2,6 – 2,8	–	–	–
	B	2,1 – 3,0	3,0 – 4,2	4,2 – 4,6	–	–
	C	–	–	4,0 – 6,0	6,0 – 8,8	–
350	A	0,9 – 2,4	2,4 – 2,6	–	–	–
	B	2,0 – 2,9	2,9 – 4,2	–	–	–
	C	–	3,7 – 3,9	3,9 – 5,9	5,9 – 8,1	–
375	A	0,9 – 2,3	–	–	–	–
	B	1,9 – 2,7	2,7 – 3,8	–	–	–
	C	–	3,5 – 3,9	3,9 – 5,7	5,7 – 7,5	–
400	A	0,8 – 2,1	–	–	–	–
	B	1,7 – 2,7	2,7 – 3,6	–	–	–
	C	–	3,2 – 3,8	3,8 – 5,6	5,6 – 7,0	–

### FREEflap forte



Высота каркаса, мм	Тип мех-ма	Вес фасада, кг				
400	D	–	4,7 – 9,0	9,0 – 9,6	–	–
	E	–	5,9 – 7,9	7,9 – 11,6	11,6 – 12,4	–
	F	–	–	8,9 – 10,7	10,7 – 17,2	17,2 – 18,6
	G	–	–	11,8 – 12,3	12,3 – 17,9	17,9 – 23,3
450	D	4,1 – 5,0	5,0 – 8,4	–	–	–
	E	–	5,2 – 7,9	7,9 – 10,9	–	–
	F	–	–	7,8 – 10,2	10,2 – 16,3	–
	G	–	–	10,4 – 10,8	10,8 – 16,7	16,7 – 20,5
500	D	3,7 – 4,9	4,9 – 7,5	–	–	–
	E	–	4,7 – 7,8	7,8 – 9,7	–	–
	F	–	–	7,0 – 10,0	10,0 – 14,6	–
	G	–	–	9,2 – 10,7	10,7 – 16,0	16,0 – 18,3
550	D	3,3 – 4,9	4,9 – 6,8	–	–	–
	E	4,2 – 4,5	4,5 – 7,5	7,5 – 8,8	–	–
	F	–	6,3 – 6,8	6,8 – 9,7	9,7 – 13,2	–
	G	–	–	8,3 – 10,4	10,4 – 15,3	15,3 – 16,5
600	D	3,0 – 4,7	4,7 – 6,2	–	–	–
	E	3,8 – 4,2	4,2 – 7,2	7,2 – 8,0	–	–
	F	–	5,7 – 6,7	6,7 – 9,2	9,2 – 12,0	–
	G	–	–	7,6 – 10,2	10,2 – 15,0	–
врезной		1 x <b>27 1932 7045</b>	1 x <b>27 1933 7045</b>	1 x <b>27 1934 7045</b>	2 x <b>27 1933 7045</b>	2 x <b>27 1934 7045</b>
накладной		1 x <b>27 1935 7045</b>	1 x <b>27 1936 7045</b>	1 x <b>27 1937 7045</b>	2 x <b>27 1936 7045</b>	2 x <b>27 1937 7045</b>
	37 мм 28 мм	<b>27 1938 7045</b>	<b>27 1939 7045</b>	<b>27 1940 7045</b>	<b>27 1939 7045</b>	<b>27 1940 7045</b>



PUSH-TO-OPEN толкатель врезной для FREEflap



PUSH-TO-OPEN толкатель накладной для FREEflap




## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЕМНИКИ

#### FREE swing



схема



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Втулка крепления штанги — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Подъемник легко поднимает фасад вверх, при этом применение карниза не препятствует открыванию.



Необходимо приобрести штангу и комплект декоративных крышек.



ТАБЛИЦА ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

Высота каркаса, мм	Вес фасада, кг	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
370	1,80 - 4,00	<b>27 1923 0006</b>	91.49
	3,40 - 6,50	<b>27 1926 0006</b>	91.49
	5,20 - 10,30	<b>27 1929 0006</b>	91.49
400	1,80 - 3,90	<b>27 1923 0006</b>	91.49
	3,30 - 6,30	<b>27 1926 0006</b>	91.49
	5,00 - 10,00	<b>27 1929 0006</b>	91.49
450	1,90 - 3,70	<b>27 1923 0006</b>	91.49
	3,20 - 6,10	<b>27 1926 0006</b>	91.49
	4,80 - 9,40	<b>27 1929 0006</b>	91.49
500	1,90 - 3,50	<b>27 1923 0006</b>	91.49
	3,00 - 5,80	<b>27 1926 0006</b>	91.49
	4,50 - 8,90	<b>27 1929 0006</b>	91.49
500	2,50 - 5,90	<b>27 1924 0006</b>	91.49
	5,00 - 10,00	<b>27 1927 0006</b>	91.49
	8,20 - 15,90	<b>27 1930 0006</b>	91.49
550	2,50 - 5,60	<b>27 1924 0006</b>	91.49
	4,80 - 9,60	<b>27 1927 0006</b>	91.49
	7,80 - 15,20	<b>27 1930 0006</b>	91.49


Высота каркаса, мм	Вес фасада, кг	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
600	2,50 - 5,30	<b>27 1924 0006</b>	91.49
	4,70 - 9,30	<b>27 1927 0006</b>	91.49
	7,50 - 14,50	<b>27 1930 0006</b>	91.49
670	2,50 - 4,80	<b>27 1924 0006</b>	91.49
	4,50 - 8,80	<b>27 1927 0006</b>	91.49
	7,00 - 13,50	<b>27 1930 0006</b>	91.49
670	3,20 - 6,50	<b>27 1925 0006</b>	91.49
	5,70 - 11,30	<b>27 1928 0006</b>	91.49
	8,50 - 17,10	<b>27 1931 0006</b>	91.49
700	3,10 - 6,30	<b>27 1925 0006</b>	91.49
	5,60 - 11,10	<b>27 1928 0006</b>	91.49
	8,40 - 16,70	<b>27 1931 0006</b>	91.49
750	3,00 - 6,00	<b>27 1925 0006</b>	91.49
	5,40 - 10,70	<b>27 1928 0006</b>	91.49
	8,20 - 16,00	<b>27 1931 0006</b>	91.49
800	2,90 - 5,70	<b>27 1925 0006</b>	91.49
	5,30 - 10,30	<b>27 1928 0006</b>	91.49
	8,00 - 15,30	<b>27 1931 0006</b>	91.49

# ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

## ПОДЪЕМНИКИ FREE swing

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ:

Артикул	Наименование	Внеш. ширина каркаса, мм	Длина штанги, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>27 1820 7035</b>	комп-т крышек декоративных (2 шт.), цвет – серый			<b>4.26</b>
<b>27 1820 9966</b>	комп-т крышек декоративных (2 шт.), цвет – белый			<b>4.26</b>
<b>27 1916 0038</b>	штанга	450	324	<b>2.31</b>
<b>27 1917 0038</b>		500	374	<b>2.52</b>
<b>27 1918 0038</b>		600	474	<b>3.17</b>
<b>27 1919 0038</b>		800	674	<b>4.40</b>
<b>27 1920 0038</b>		900	774	<b>4.89</b>
<b>27 1921 0038</b>		1000	874	<b>5.51</b>
<b>27 1922 0038</b>		1200	1074	<b>6.38</b>
<b>27 1854 0038</b>		1600	1470	<b>8.67</b>
<b>27 1687 0006</b>		комплект креплений к алюминиевой рамке 20x20 мм		




## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЕМНИКИ

#### FREE slide



схема



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Втулка крепления штанги — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Подъемник позволяет мягко поднять весь фасад параллельно шкафу - идеально, чтобы спрятать СВЧ.



Необходимо приобрести штангу и комплект декоративных крышек.



ТАБЛИЦА ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.


Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес фасада, кг	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
320—360	O	3,00 - 5,70	<b>27 1901 0006</b>	96.02
		4,80 - 9,30	<b>27 1902 0006</b>	96.02
		8,70 - 16,50	<b>27 1903 0006</b>	96.02
345—420	P	2,40 - 4,80	<b>27 1904 0006</b>	96.02
		4,10 - 8,00	<b>27 1905 0006</b>	96.02
		7,40 - 14,00	<b>27 1906 0006</b>	96.02
		11,0 - 19,60	<b>27 1907 0006</b>	96.02
380—500	Q	2,00 - 3,80	<b>27 1908 0006</b>	96.02
		3,40 - 6,70	<b>27 1909 0006</b>	96.02
		6,30 - 11,80	<b>27 1910 0006</b>	96.02
		9,30 - 17,40	<b>27 1911 0006</b>	96.02
430—600	R	1,60 - 3,30	<b>27 1912 0006</b>	96.02
		2,60 - 5,50	<b>27 1913 0006</b>	96.02
		5,00 - 9,70	<b>27 1914 0006</b>	96.02
		7,40 - 14,60	<b>27 1915 0006</b>	96.02

# ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ


## ПОДЪЕМНИКИ FREE slide

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ:

Артикул	Наименование	Внеш. ширина каркаса, мм	Длина штанги, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>27 1810 7035</b>	ком-т крышек декоративных (2 шт.), цвет – серый			<b>4.40</b>
<b>27 1810 9966</b>	ком-т крышек декоративных (2 шт.), цвет – белый			<b>4.40</b>
<b>27 1916 0038</b>	штанга	450	324	<b>2.31</b>
<b>27 1917 0038</b>		500	374	<b>2.52</b>
<b>27 1918 0038</b>		600	474	<b>3.17</b>
<b>27 1919 0038</b>		800	674	<b>4.40</b>
<b>27 1920 0038</b>		900	774	<b>4.89</b>
<b>27 1921 0038</b>		1000	874	<b>5.51</b>
<b>27 1922 0038</b>		1200	1074	<b>6.38</b>
<b>27 1854 0038</b>		1600	1470	<b>8.67</b>
<b>27 1687 0006</b>		комплект креплений к алюминиевой рамке 20x20 мм		



KH	X	D	U	HH	T	V1	V2
320 - 360	157	274,5	KH - HH - K	278	≥ 281	128	177
345 - 420	185	302,5		328	≥ 333	146	205
380 - 500	220	337,5		390	≥ 393	168	240
430 - 600	265	382,5		470	≥ 473	196	284




## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЕМНИКИ

#### FREE fold



схема



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.



Необходимо приобрести петли для фасада и комплект декоративных крышек (стр. 93).

Петли к каркасу с углом открытия 110° необходимо приобретать отдельно.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Фасад открывается вверх и складывается, таким образом улучшается обзор и доступность шкафов.
- Специально разработан для низких потолков и высоких и тяжелых фасадов.
- Идеален для стеклянных прозрачных панелей.
- Защита от защемления пальцев благодаря центральным петлям с безопасным предохранителем.

ТАБЛИЦА ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес фасада, кг	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
450—480	B	2,80 - 5,70	<b>27 1857 0006</b>	68.75
		5,60 - 11,30	<b>27 1858 0006</b>	68.75
		8,30 - 16,30	<b>27 1859 0006</b>	68.75
		13,60 - 28,30	<b>27 1860 0006</b>	68.75
480—530	C	2,60 - 5,20	<b>27 1861 0006</b>	68.76
		5,20 - 10,60	<b>27 1862 0006</b>	68.76
		7,80 - 15,10	<b>27 1863 0006</b>	68.76
520—590	D	2,40 - 4,90	<b>27 1865 0006</b>	68.45
		4,80 - 9,80	<b>27 1866 0006</b>	68.45
		7,20 - 14,10	<b>27 1867 0006</b>	68.45
		11,80 - 23,30	<b>27 1868 0006</b>	68.45
580—650	E	2,20 - 4,40	<b>27 1869 0006</b>	68.42
		4,30 - 8,80	<b>27 1870 0006</b>	68.42
		6,00 - 12,20	<b>27 1871 0006</b>	68.42
		10,60 - 20,90	<b>27 1872 0006</b>	68.42


Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес фасада, кг	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
650—730	F	1,90 - 4,00	<b>27 1873 0006</b>	68.42
		3,90 - 7,90	<b>27 1874 0006</b>	68.42
		5,80 - 11,60	<b>27 1875 0006</b>	68.42
		9,50 - 18,70	<b>27 1876 0006</b>	68.42
		3,50 - 7,20	<b>27 1878 0006</b>	68.45
710—790	G	5,20 - 10,30	<b>27 1879 0006</b>	68.45
		8,70 - 17,20	<b>27 1880 0006</b>	68.45
		3,20 - 6,70	<b>27 1882 0006</b>	68.46
770—840	H	4,90 - 9,80	<b>27 1883 0006</b>	68.46
		8,00 - 15,50	<b>27 1884 0006</b>	68.46
840—910	I	4,50 - 9,00	<b>27 1887 0006</b>	68.76
		7,30 - 14,60	<b>27 1888 0006</b>	68.76
910—970	J	4,20 - 8,00	<b>27 1891 0006</b>	68.78
		6,80 - 13,50	<b>27 1892 0006</b>	68.78
960—1010	K	3,90 - 7,60	<b>27 1895 0006</b>	68.79
		6,50 - 12,80	<b>27 1896 0006</b>	68.79
1000—1040	L	3,70 - 7,30	<b>27 1899 0006</b>	68.79
		6,20 - 12,30	<b>27 1900 0006</b>	68.79


# ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ


## ПОДЪЁМНИКИ FREE fold

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ:

Артикул	Наименование	Кол-во	Р. Р. Ц., у.е.
<b>27 1786 7035</b>	комплект крышек декоративных цвет – серый (2 шт. правая / левая)	1 комп.	<b>3.81</b>
<b>27 1786 9966</b>	комплект крышек декоративных цвет – белый (2 шт. правая / левая)	1 комп.	<b>3.81</b>
<b>27 1559 0006</b>	межфасадная петля (при фасаде шириной < 900 мм необходимо 2 шт. при ширине ≥ 900 мм — 3 шт.)	1 шт.	<b>5.01</b>
<b>27 1851 0006</b>	переходник для алюминиевой рамки 20 мм	1 комп.	<b>4.22</b>
<b>27 1958 7040</b>	ограничитель угла открытия	1 комп.	<b>3.42</b>



	угол открытия	Q	R	S
450-480	~107-98	1,0	349	313
480-530	~107-96	1,1	426	328
520-590	~107-93	1,1	466	347
580-650	~108-95	1,2	589	377
650-730	~107-94	1,2	664	409
710-790	~108-95	1,2	736	439
770-840	~108-95	1,0	644	467
840-910	~108-98	1,2	882	501
910-970	~107-98	1,1	865	533
960-1010	~107-100	1,1	915	557
1000-1040	~107-102	1,1	954	576



$$Y = (Q \times KH) - R - K$$


$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$

## ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЁМНИКИ FREE fold SHORT



схема



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.



Необходимо приобрести петли для фасада и комплект декоративных крышек (стр. 95).

Петли к каркасу с углом открытия 110° необходимо приобретать отдельно.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- FREEfold 270 – это подъёмник, который на 2 см меньше, чем классический FREEfold.
- Глубина установки 270 мм – это открывает большие возможности для монтажа и планирования кухни, ванной комнаты и даже гостиной.
- Фасад открывается вверх и складывается, таким образом улучшается обзор и доступность шкафов.
- Защита от защемления пальцев благодаря центральным петлям с безопасным предохранителем.

#### ТАБЛИЦА ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес * фасада, кг	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
450—480	B	2,83 – 5,03	<b>27 1999 0006</b>	72.15
		5,25 – 10,26	<b>27 2000 0006</b>	72.15
		9,76 – 16,91	<b>27 2001 0006</b>	72.15
480—530	C	2,62 – 4,75	<b>27 2002 0006</b>	72.51
		5,04 – 10,26	<b>27 2003 0006</b>	72.51
		9,34 – 15,96	<b>27 2004 0006</b>	72.51
520—590	D	2,41 – 4,65	<b>27 2005 0006</b>	72.44
		5,14 – 9,02	<b>27 2006 0006</b>	72.44
		7,87 – 15,2	<b>27 2007 0006</b>	72.44
		9,76 – 20,33	<b>27 2008 0006</b>	72.44
580—650	E	2,10 – 3,89	<b>27 2009 0006</b>	71.81
		4,14 – 8,55	<b>27 2010 0006</b>	71.81
		6,83 – 12,49	<b>27 2011 0006</b>	71.81
		10,50 – 17,29	<b>27 2012 0006</b>	71.81

\* Вес фасада вместе с ручкой


Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес * фасада, кг	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
650—730	F	2,04 – 3,51	<b>27 2013 0006</b>	71.91
		4,04 – 7,41	<b>27 2014 0006</b>	71.91
		7,03 – 11,87	<b>27 2015 0006</b>	71.91
		10,18 – 17,19	<b>27 2016 0006</b>	71.91
		3,67 – 6,27	<b>27 2017 0006</b>	72.44
710—790	G	6,19 – 10,83	<b>27 2018 0006</b>	72.44
		8,5 – 14,48	<b>27 2019 0006</b>	72.44
		3,57 – 6,08	<b>27 2020 0006</b>	72.83
770—840	H	5,15 – 9,87	<b>27 2021 0006</b>	72.83
		7,56 – 14,15	<b>27 2022 0006</b>	72.83
840—910	I	4,72 – 8,93	<b>27 2023 0006</b>	72.51
		6,98 – 12,25	<b>27 2024 0006</b>	72.51
910—970	J	4,77 – 8,07	<b>27 2025 0006</b>	72.78
		6,45 – 11,54	<b>27 2026 0006</b>	72.78
960—1010	K	4,62 – 8,31	<b>27 2027 0006</b>	72.90
		6,51 – 10,73	<b>27 2028 0006</b>	72.90
1000—1040	L	4,09 – 7,41	<b>27 2029 0006</b>	72.96
		5,77 – 10,16	<b>27 2030 0006</b>	72.96

# ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ


## ПОДЪЁМНИКИ FREE fold SHORT

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ:

Артикул	Наименование	Кол-во	Р. Р. Ц., у.е.
<b>27 2031 7035</b>	комплект крышек декоративных цвет серый (2 шт. правая / левая)	1 комп.	<b>3.81</b>
<b>27 2031 9966</b>	комплект крышек декоративных цвет белый (2 шт. правая / левая)	1 комп.	<b>3.81</b>
<b>27 1559 0006</b>	межфасадная петля (при фасаде шириной < 900 мм необходимо 2 шт. при ширине ≥ 900 мм — 3 шт.)	1 шт.	<b>5.01</b>
<b>27 1851 0006</b>	переходник для алюминиевой рамки 20 мм (при необходимости)	1 комп.	<b>4.22</b>
<b>27 1958 7040</b>	ограничитель угла открывания	1 комп.	<b>3.42</b>



	угол открывания	Q	R	S
450-480	~107-98	1,0	349	313
480-530	~107-96	1,1	426	328
520-590	~107-93	1,1	466	347
580-650	~108-95	1,2	589	377
650-730	~107-94	1,2	664	409
710-790	~108-95	1,2	736	439
770-840	~108-95	1,0	644	467
840-910	~108-98	1,2	882	501
910-970	~107-98	1,1	865	533
960-1010	~107-100	1,1	915	557
1000-1040	~107-102	1,1	954	576



$$Y = (Q \times KH) - R - K$$

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$

## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИКИ

#### FREElift eTouch



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ eTouch для FREEflap

- Блок привода eTouch (с 2 предустановленными винтами) – 1 шт.
- Винт М4 х 12 – 1 шт.
- Саморез 4 х 55 мм – 1 шт.
- Саморез 4 х 60 мм – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Радио-кнопка – 2 шт.
- Сетевой кабель – 1 шт.
- Монтажная схема/Шаблон – 1 шт.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ eTouch для FREEfold / FREEswing / FREE slide

- Блок привода eTouch (с 2 предустановленными винтами) – 1 шт.
- Винт М4 х 12 – 1 шт.
- Саморез 4 х 35 мм – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Радио-кнопка – 2 шт.
- Сетевой кабель – 1 шт.
- Монтажная схема/Шаблон – 1 шт.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Электрический привод заменяет ручное усилие. Плавно поднимает тяжелые фасады без дополнительного усилия.
- Закрытие происходит путем нажатия на кнопку внутри каркаса.
- В случае отключения электроэнергии фасад можно открывать и закрывать вручную.
- Плавность работы даже при отключении электричества
- Дополнительное программирование функций: синхронное открытие, предотвращение столкновения пересекающихся фасадов и т.д.
- Легкий монтаж. Установка на 2 предустановленных винта и 2 дополнительных.
- Возможность подключения светильников 24В.



## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИКИ

#### FREElift eTouch

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ:

Артикул	Наименование	Кол-во	Р. Р. Ц., у.е.
<b>27 2054 7035</b>	электропривод eTouch drive для FREEfold / FREEslide / FREEswing	1 комп.	<b>815.04</b>
<b>27 1964 0006</b>	рычаг подъема для FREEslide тип O, высота каркаса H320–360 мм	1 комп.	<b>29.19</b>
<b>27 1965 0006</b>	рычаг подъема для FREEslide тип P, высота каркаса H345–420 мм	1 шт.	<b>29.73</b>
<b>27 1966 0006</b>	рычаг подъема для FREEslide тип Q, высота каркаса H380–500 мм	1 шт.	<b>30.53</b>
<b>27 1967 0006</b>	рычаг подъема для FREEslide тип R, высота каркаса H430–600 мм	1 шт.	<b>31.04</b>
<b>27 1968 0006</b>	рычаг подъема для FREEswing тип S, высота каркаса H370–800 мм	1 шт.	<b>29.55</b>
<b>27 1969 7035</b>	комплект крышек декоративных для eTouch drive FREEfold цвет серый (2 шт. правая / левая)	1 комп.	<b>31.11</b>
<b>27 1970 7035</b>	комплект крышек декоративных для eTouch drive FREEslide цвет серый (2 шт. правая / левая)	1 комп.	<b>31.68</b>
<b>27 1971 7035</b>	комплект крышек декоративных для eTouch drive FREEswing цвет серый (2 шт. правая / левая)	1 комп.	<b>29.85</b>
<b>27 2055 7035</b>	электропривод eTouch drive для FREEflap	1 комп.	<b>794.88</b>
<b>27 19712 7035</b>	комплект крышек декоративных для eTouch drive FREEflap цвет серый (2 шт. правая / левая)	1 комп.	<b>28.52</b>
<b>27 19712 9966</b>	комплект крышек декоративных для eTouch drive FREEflap цвет белый (2 шт. правая / левая)	1 комп.	<b>28.52</b>




## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЕМНИКИ FREElight



схема



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм FREElight — 1 шт.
- Крышка FREElight левая — 1 шт.
- Крышка FREElight правая — 1 шт.
- Крепление к каркасу — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 шт.
- Шестигранник для регулировки мощности — 1 шт.
- Монтажная схема / Шаблон — 1 шт.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Идеален для фасадов без ручек с механизмом Push-to-Open
- Угол открытия 75°, 90° и 110°
- Подходит для малых верхних шкафов.
- Подходит для корпусов с небольшой внутренней глубиной.
- Универсальный механизм (правая и левая установка)
- Удобный и надежный монтаж, простая регулировка.



Необходимо приобрести петли для фасада.



#### НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ:




Артикул	Наименование	Кол-во	Р. Р. Ц., у.е.
<b>27 2038 0000</b>	магнитный толкатель, цвет серый	1 шт..	<b>13.50</b>
<b>27 2039 0000</b>	магнитный держатель, цвет оранжевый	1 шт..	<b>15.81</b>
<b>27 2040 0006</b>	накладка магнитного держателя и толкателя	1 шт.	<b>1.16</b>
<b>27 1851 0006</b>	переходник для алюминиевой рамки 20 мм	1 комп.	<b>4.22</b>



# ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

## ПОДЪЕМНИКИ FREElight

СХЕМА УСТАНОВКИ FREELIGHT  
С МЕХАНИЧЕСКИМ ОТКРЫТИЕМ



$F1 \geq 2 \text{ мм}$

ТАБЛИЦЫ ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.


Высота каркаса, мм	FREElight – A 27 2032 7035	FREElight – B 27 2033 7035	FREElight – D 27 2035 7035
Р.Р.Ц., у.е.	<b>15.41 у.е.</b>	<b>15.41 у.е.</b>	<b>15.41 у.е.</b>
350	2,6 - 4,2	3,8 - 6,5	6,8 - 10,9
400	2,3 - 3,2	3,0 - 5,8	5,6 - 10,2
450	2,2 - 3,1	2,7 - 4,6	5,5 - 9,7
500	1,7 - 2,8	2,3 - 4,6	4,6 - 8,5
550	1,6 - 2,6	2,2 - 4,2	4,1 - 6,6
600	1,2 - 2,3	2,1 - 3,9	3,9 - 6,0
275	2,8 - 3,8	3,5 - 6,0	5,8 - 10,5
300	2,2 - 3,4	3,3 - 5,7	5,2 - 9,0
350	2,1 - 2,9	2,7 - 4,9	4,8 - 8,0
400	1,6 - 2,3	2,3 - 4,6	4,3 - 7,9
450	1,3 - 2,2	2,0 - 3,8	3,8 - 6,3
500	1,2 - 2,0	1,7 - 3,4	3,4 - 6,0
550	1,2 - 1,9	1,7 - 3,0	3,0 - 5,1
600	0,9 - 1,6	1,6 - 3,0	3,0 - 4,7
275	1,9 - 2,8	2,6 - 4,3	4,2 - 7,1
300	1,1 - 2,4	2,4 - 4,1	4,0 - 7,0
350	1,1 - 2,1	2,1 - 3,7	3,6 - 6,4
400	1,1 - 1,7	1,7 - 3,2	3,2 - 5,5
450	1,0 - 1,6	1,6 - 2,8	2,8 - 5,5
500	1,0 - 1,4	1,3 - 2,5	2,5 - 4,5
550	0,8 - 1,3	1,3 - 2,2	2,2 - 3,9
600	0,7 - 1,2	1,2 - 2,2	2,2 - 4,3



При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.






Регулировка усилия подъёма для FREElight



# ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

## ПОДЪЕМНИКИ FREElight PUSH-TO-OPEN

СХЕМА УСТАНОВКИ FREELIGHT  
С ФУНКЦИЕЙ PUSH-TO-OPEN



$F1 \geq 2 \text{ мм}$

ТАБЛИЦЫ ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

Высота каркаса, мм	FREElight – B 27 2033 7035	FREElight – C 27 2034 7035	FREElight – D 27 2035 7035
Р.Р.Ц., у.е.	<b>15.41 у.е.</b>	<b>15.41 у.е.</b>	<b>15.41 у.е.</b>
350	4,6 - 5,3	–	–
400	3,2 - 4,8	4,3 - 7,0*	5,5 - 8,0*
450	2,5 - 4,0	4,0 - 6,3*	5,0 - 7,6*
500	2,2 - 3,5	3,5 - 5,4*	4,7 - 7,3*
550	2,0 - 3,3	2,6 - 5,1	4,0 - 6,9
600	–	2,6 - 4,7	3,6 - 6,3
350	2,4 - 4,2	3,4 - 5,2*	4,7 - 6,9*
400	1,5 - 3,2	3,1 - 4,9*	3,9 - 5,6*
450	1,5 - 2,6	2,6 - 4,2*	3,6 - 5,4*
500	1,4 - 2,4	2,4 - 3,6	3,4 - 5,0
550	1,3 - 2,1	1,9 - 3,2	2,6 - 4,6
600	1,3 - 1,9	1,8 - 3,1	–
300	2,0 - 3,6	2,8 - 5,3	–
350	2,0 - 3,4	2,7 - 4,6	3,6 - 5,6
400	1,8 - 2,9	2,6 - 3,9	3,5 - 5,0
450	1,4 - 2,2	2,2 - 3,7	2,9 - 4,4
500	1,3 - 2,2	2,0 - 3,4	2,6 - 3,7
550	1,0 - 1,8	1,6 - 3,2	2,3 - 3,9
600	–	1,5 - 2,7	2,2 - 3,4


\* Необходимо использовать магнитный толкатель совместно с магнитным держателем арт. **27 2038** + арт. **27 2039** (стр. 98).



При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.






Регулировка усилия подъёма для FREElight



# ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

## ПОДЪЕМНИКИ FREElight TOUCH OPENING

СХЕМА УСТАНОВКИ FREELIGHT  
С ФУНКЦИЕЙ TOUCH OPENING



F1 ≥ 2 мм

ТАБЛИЦЫ ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

Высота каркаса, мм	FREElight – B 27 2033 7035	FREElight – C 27 2034 7035	FREElight – D 27 2035 7035
Р.Р.Ц., у.е.	<b>15.41 у.е.</b>	<b>15.41 у.е.</b>	<b>15.41 у.е.</b>
350	2,6 - 3,6	3,1 - 5,3*	4,7 - 6,6*
400	2,3 - 3,1	3,1 - 5,1*	4,3 - 6,6*
450	1,8 - 2,6	2,6 - 4,0*	3,6 - 5,6*
500	1,6 - 2,3	2,3 - 3,6	3,3 - 4,9
550	1,5 - 2,1	2,1 - 3,6	3,1 - 4,6
600	1,4 - 2,0	2,0 - 3,2	2,7 - 4,2
350	1,7 - 2,5	2,1 - 3,2	3,0 - 4,0
400	1,3 - 1,9	1,9 - 3,0	2,8 - 4,0
450	1,1 - 1,5	1,5 - 2,6	2,2 - 3,2
500	–	1,4 - 2,4	2,0 - 2,9
550	–	1,3 - 2,2	1,8 - 2,8
600	–	1,3 - 1,7	1,5 - 2,5
300	1,5 - 2,1	2,1 - 3,0	2,7 - 4,1
350	1,5 - 2,1	1,9 - 2,7	2,6 - 3,7
400	1,1 - 1,5	1,5 - 2,5	2,2 - 3,5
450	1,0 - 1,3	1,3 - 2,3	2,0 - 2,9
500	–	1,2 - 1,7	1,6 - 2,7
550	–	1,2 - 1,7	1,5 - 2,3
600	–	1,2 - 1,5	1,3 - 2,1


\* Необходимо использовать магнитный толкатель совместно с магнитным держателем арт. **27 2038** + арт. **27 2039** (стр. 98).



При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.



Регулировка усилия подъёма для FREElight




## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЕМНИКИ DUO / DUO FORTE



схема



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Подъемный механизм — 1 шт.



Необходимо приобрести петли для фасада, крепление для фасада и каркаса.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Благодаря перекрещиванию рычагов подъемный механизм превращается в раскладной механизм;
- Малая потребность в месте в корпусе;
- Износостойкая фрикционная муфта с большим диапазоном регулировки удерживающего усилия с помощью ключа для внутренних шестигранников;

### DUO

Высота фасада, мм	Вес фасада, кг			
	Функция "удержание"		Функция "торможение"	
	1 опора	2 опоры	1 опора	2 опоры
200	9,0	15,0	11,5	15,0
250	7,0	15,0	9,0	15,0
300	6,0	12,0	7,5	15,0
350	5,0	10,0	6,5	13,0
400	4,5	9,0	6,0	11,5
450	4,0	8,0	5,0	10,0
500	3,5	7,0	4,5	9,0
200	7,5	15,0	9,5	15,0
250	6,0	12,0	7,5	15,0
300	5,0	10,0	6,0	13,0
350	4,0	8,5	5,5	11,0
400	3,5	7,0	5,0	10,0
450	3,5	6,5	4,5	8,5
500	3,0	6,0	4,0	7,5
200	6,0	12,0	8,0	15,0
250	5,0	9,5	6,0	12,0
300	4,0	8,0	5,0	10,0
350	3,5	7,0	4,0	9,0
400	3,5	6,0	4,0	7,5
450	2,5	5,5	3,5	7,0
500	2,0	5,0	3,0	6,0



75°




90°



110°

Минимальная монтажная глубина




# ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

## ПОДЪЕМНИКИ DUO / DUO FORTE

### DUO FORTE



Минимальная  
монтажная глубина



Высота фасада, мм	Вес фасада, кг			
	Функция "удержание"		Функция "торможение"	
	1 опора	2 опоры	1 опора	2 опоры
200	14,0	15,0	15,0	15,0
250	11,5	15,0	15,0	15,0
300	9,0	15,0	12,0	15,0
350	8,0	15,0	11,0	15,0
400	7,0	14,0	9,0	15,0
450	6,0	12,5	8,0	15,0
500	5,5	11,0	7,0	15,0
550	5,0	10,0	6,5	13,0
600	5,0	9,5	6,0	12,0
650	4,0	8,5	5,5	11,0
700	4,0	8,0	5,0	10,5
200	12,5	15,0	15,0	15,0
250	9,5	15,0	12,0	15,0
300	8,0	15,0	10,0	15,0
350	7,0	13,5	9,0	15,0
400	6,0	12,0	8,0	15,0
450	5,0	11,0	7,0	14,0
500	5,0	9,5	6,0	12,0
550	4,0	8,5	5,5	11,0
600	4,0	8,0	5,0	10,0
650	3,5	7,0	5,0	9,5
700	3,0	7,0	4,0	9,0
200	9,5	15,0	12,5	15,0
250	7,5	15,0	10,0	15,0
300	6,5	12,5	8,0	15,0
350	5,5	11,0	7,0	14,0
400	4,5	9,5	6,0	12,5
450	4,0	8,5	5,5	11,0
500	4,0	7,5	5,0	10,0
550	3,5	7,0	4,0	9,0
600	3,0	6,0	4,0	8,0
650	3,0	5,5	4,0	7,5
700	3,0	5,0	3,5	7,0



**27 1690 0006**  
механизм Duo  
угол открытия 75°, 90° и 110°



**27 1700 0006**  
механизм Duo Forte  
угол открытия 75°, 90° и 110°



**27 0111 0000**  
крепление к каркасу 37 мм



**27 0114 0000**  
крепление к каркасу 28 мм



**27 0107 0000**  
крепление к глухому фасаду




**27 0119 0000**  
крепление к алюминиевой рамке 20 мм

## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЕМНИКИ MAXI



схема



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Раскладной стопорный кронштейн — 1 шт.



Необходимо приобрести петли для фасада, крепление к фасаду и каркасу.

Для каркасов шириной 600 мм и более следует использовать 2 единицы фурнитуры.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Подходит как для малых так и для габаритных верхних шкафов.
- Подходит для корпусов с небольшой внутренней глубиной, например, над вытяжкой.
- Симметричный силовой механизм, возможность использования с одной или двух сторон.
- Удобный и надежный монтаж, простая регулировка.



артикул см. в таблицах  
механизм Maxi в сборе



27 0618 0000  
крепление к каркасу 37 мм



27 0622 0000  
крепление к каркасу 28 мм



27 0107 0000  
крепление к глухому фасаду



27 0624 0000  
крепление к алюминиевой рамке  
20 мм



27 0666 0000  
смягчитель удара (устанавливается  
вместо крепления к каркасу)



27 1099 0000  
ключ шестигранный, 10 мм

## ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЁМНИКИ MAXI

ТАБЛИЦЫ ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.

Высота каркаса, мм	Модель А	Модель В	Модель С	Модель D		
цвет регулир. элемента	серый	бежевый	белый	черный		
	<b>27 1703 0006</b>	<b>27 1704 0006</b>	<b>27 1705 0006</b>	<b>27 1706 0006</b>		
 75°	300	3,8 – 7,1	6,7 – 13,7	11,9 – 21,0	15,4 – 27,3	
	400	2,8 – 5,3	5,0 – 10,3	8,9 – 15,8	11,6 – 20,5	
	500	2,3 – 4,3	4,1 – 8,3	7,2 – 12,5	9,4 – 16,2	
	600	1,9 – 3,5	3,3 – 7,0	5,9 – 10,6	7,6 – 13,7	
	700	1,6 – 3,0	2,8 – 5,7	5,0 – 8,8	6,5 – 11,4	
	800	1,4 – 2,7	2,5 – 5,1	4,4 – 7,9	5,7 – 10,4	
	900	1,3 – 2,4	2,2 – 4,6	4,0 – 7,0	5,2 – 9,1	
	1000	1,1 – 2,1	2,0 – 4,1	3,6 – 6,3	4,6 – 8,2	
	 90°	300	3,0 – 5,3	5,1 – 10,2	9,1 – 15,8	11,9 – 20,8
		400	2,3 – 4,0	3,8 – 7,6	6,9 – 11,9	18,9 – 15,6
500		1,8 – 3,2	3,1 – 6,1	5,5 – 9,6	7,2 – 12,5	
600		1,5 – 2,7	2,6 – 5,1	4,6 – 7,9	6,0 – 10,4	
700		1,3 – 2,2	2,1 – 4,2	3,8 – 6,6	4,9 – 8,7	
800		1,1 – 2,0	1,9 – 3,9	3,4 – 5,9	4,4 – 7,8	
900		1,0 – 1,8	1,7 – 3,4	3,0 – 5,2	3,9 – 6,9	
1000		0,9 – 1,6	1,5 – 3,0	2,7 – 4,7	3,6 – 6,2	
 110°		300	2,4 – 4,0	3,9 – 7,5	6,8 – 11,6	9,2 – 15,0
		400	1,8 – 3,0	2,9 – 5,6	5,1 – 8,7	6,9 – 11,2
	500	1,4 – 2,4	2,4 – 4,5	4,0 – 7,1	5,7 – 9,0	
	600	1,2 – 2,0	1,9 – 3,8	3,3 – 5,9	4,5 – 7,6	
	700	1,0 – 1,7	1,7 – 3,1	2,9 – 4,8	3,8 – 6,2	
	800	0,9 – 1,4	1,4 – 2,8	2,6 – 4,3	3,4 – 5,6	
	900	0,8 – 1,3	1,3 – 2,5	2,3 – 3,8	3,0 – 5,0	
	1000	0,7 – 1,2	1,1 – 2,2	2,0 – 3,5	2,7 – 4,5	

При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.

## ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### ПОДЪЁМНИКИ MAXI TOUCH PUSH

ТАБЛИЦЫ ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ.



75°



90°



110°

Высота каркаса, мм	Модель А	Модель В	Модель С	Модель D
цвет регулир. элемента	серый	бежевый	белый	черный
	<b>27 1703 0006</b>	<b>27 1704 0006</b>	<b>27 1705 0006</b>	<b>27 1706 0006</b>
300	2,0 – 3,8	4,0 – 7,7	7,0 – 14,0	—
400	1,6 – 3,1	3,0 – 6,3	5,0 – 11,5	7,0 – 12,5
500	1,3 – 2,5	2,7 – 5,2	4,7 – 8,4	5,5 – 10,5
600	—	2,4 – 4,5	4,3 – 7,8	4,7 – 8,4
700	—	2,2 – 4,0	4,0 – 7,5	4,3 – 8,0
800	—	—	3,6 – 6,2	3,9 – 7,3
900	—	—	3,4 – 5,8	3,5 – 6,7
300	2,0 – 3,5	3,3 – 6,7	6,0 – 10,3	7,8 – 13,6
400	1,5 – 2,6	2,5 – 5,0	5,5 – 7,8	5,8 – 10,2
500	1,2 – 2,1	2,0 – 4,0	3,6 – 6,3	4,7 – 8,2
600	1,0 – 1,8	1,7 – 3,3	3,0 – 5,2	3,9 – 6,8
700	0,9 – 1,4	1,4 – 2,7	2,5 – 4,3	3,2 – 5,7
800	0,7 – 1,3	1,2 – 2,6	2,2 – 3,9	2,9 – 5,1
900	0,7 – 1,2	1,1 – 2,2	2,0 – 3,4	2,6 – 4,5
1000	0,6 – 1,0	1,0 – 2,0	1,8 – 3,1	2,4 – 4,1
300	1,2 – 2,9	2,6 – 5,5	4,6 – 9,5	—
400	0,9 – 2,2	2,0 – 4,4	3,8 – 7,0	4,6 – 18,7
500	0,7 – 1,8	1,7 – 3,4	3,1 – 5,8	3,7 – 6,5
600	—	1,4 – 3,0	2,6 – 4,7	3,1 – 5,8
700	—	—	2,3 – 4,1	2,8 – 4,5
800	—	—	2,0 – 3,8	2,4 – 4,1
900	—	—	—	2,1 – 3,9
1000	—	—	—	1,8 – 3,7



15.56 у.е.

артикул см. в таблицах  
механизм Maxi в сборе



8.55 у.е.

**27 1520 0000**  
защелка магнитная, врезная  
для MAXI TOUCH



12.00 у.е.

**27 1521 0000**  
защелка магнитная, накладная  
для MAXI TOUCH



0.60 у.е.

**27 1522 0000**  
гвоздик (ответная часть защелки)

При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.

При заказе магнитной защелки арт. **27 1520 0000** и **27 1521 0000**.

Не забудьте приобрести ответную часть защелки (гвоздик) арт. **27 1522 0000**.



0.75 у.е.

**27 0624 0000**  
крепление к алюминиевой рамке 20 мм



0.65 у.е.

**27 0107 0000**  
крепление к глухому фасаду



0.75 у.е.

**27 0618 0000**  
крепление к каркасу 37 мм



0.75 у.е.


**27 0622 0000**  
крепление к каркасу 28 мм

# ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

## ПОДЪЁМНИКИ MAXI UP



схема



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Раскладной стопорный кронштейн — 1 шт.



Необходимо приобрести петли для фасада, крепления для фасада и каркаса.

Для каркасов шириной 600 мм и более следует использовать 2 единицы фурнитуры.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Подходит для малых тумб с откидной крышкой.
- Симметричный силовой механизм, возможность использования с одной или двух сторон.
- Удобный и надёжный монтаж, простая регулировка.



Высота фасада, мм	Модель H	Вес фасада на один механизм Maxi UP, кг	Вес фасада на два механизма Maxi UP, кг
цвет регулир. элемента — чёрный			
400	<b>27 1717 0006</b>	5,2 – 9,4	10,4 – 18,8
500		4,3 – 7,5	8,6 – 15
600		4,0 – 6,7	8,0 – 13,4



артикул см. в таблицах  
механизм Maxi в сборе



**27 0618 0000**  
крепление к каркасу 37 мм



**27 0622 0000**  
крепление к каркасу 28 мм



**27 0107 0000**  
крепление к глухому фасаду





**27 0666 0000**  
смягчитель удара (устанавливается вместо крепления к каркасу)



**27 1099 0000**  
ключ шестигранный, 10 мм

## ВЕРХНИЙ ШКАФ С МЕХАНИЗМОМ ОТКРЫТИЯ

### CLIMBER



**CLIMBER** – сверкающее стекло и завораживающее движение створок.

**CLIMBER** – верхний шкаф со стеклянными планками вместо фасада, которые поднимаются и опускаются за счет электропривода. Легкое прикосновение к нижней части каркаса шкафа и створки плавно начинают подниматься вверх, собираясь в гармошку в верхней части каркаса.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Шкаф поставляется уже в собранном виде с уже установленным электроприводом в верхней части корпуса;
- Сенсор располагается на корпусе снизу;
- Безопасно! Механизм не позволит защемить кисть, створки остановятся и откроются, как только на пути будет препятствие;
- глубина шкафа с установленным фасадом 373 мм
- 2 цвета корпуса
- 5 цветов стеклянных планок

# ВЕРХНИЙ ШКАФ С МЕХАНИЗМОМ ОТКРЫТИЯ

## CLIMBER

ДЛЯ ТУМБ ШИРИНОЙ 600 мм


Габар. высота корпуса, мм	Габар. ширина корпуса, мм	Кол-во стеклян. полок, шт.	КОРПУС		P. P. Ц., у.е.
			белый	чёрный	
780	600	2	<b>00 1601 0354</b>	<b>00 1601 0360</b>	<b>1486.08</b>

КОМПЛЕКТЫ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ					P. P. Ц., у.е.
белый глянцевый	магнолия	чёрный полупрозрачный	чёрный глянцевый	белый матовый	
<b>01 1603 0130</b>	<b>01 1603 0131</b>	<b>01 1603 0132</b>	<b>01 1603 0126</b>	<b>01 1603 0133</b>	
<b>402.00</b>	<b>402.00</b>	<b>402.00</b>	<b>437.40</b>	<b>402.00</b>	

ДЛЯ ТУМБ ШИРИНОЙ 900 мм

Габар. высота корпуса, мм	Габар. ширина корпуса, мм	Кол-во стеклян. полок, шт.	КОРПУС		P. P. Ц., у.е.
			белый	чёрный	
780	900	2	<b>00 1609 0354</b>	<b>00 1609 0360</b>	<b>1591.59</b>

КОМПЛЕКТЫ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ					P. P. Ц., у.е.
белый глянцевый	магнолия	чёрный прозрачный	чёрный глянцевый	белый матовый	
<b>01 1611 0130</b>	<b>01 1611 0131</b>	<b>01 1611 0132</b>	<b>01 1611 0126</b>	<b>01 1611 0133</b>	
<b>402.00</b>	<b>402.00</b>	<b>402.00</b>	<b>437.40</b>	<b>402.00</b>	



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТКИДНОЙ ПОЛКИ iMOVE



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутр. ширина каркаса, мм	Габариты мех-ма Ш x Г x В, мм	Р. Р. Ц., у.е
<b>02 1700 0102</b>	1	500	462-468	465 x 267 x 380	<b>263.99</b>
<b>02 1710 0102</b>	2			465 x 267 x 565	<b>329.69</b>
<b>02 1702 0102</b>	1	600	562-568	565 x 267 x 380	<b>266.43</b>
<b>02 1712 0102</b>	2			565 x 267 x 565	<b>339.27</b>
<b>02 1704 0102</b>	1	800	762-768	765 x 267 x 380	<b>274.79</b>
<b>02 1706 0102</b>	1	900	862-868	865 x 267 x 380	<b>274.44</b>

- Всё содержимое верхней полки на уровне глаз.
- Максимальный обзор и доступ.
- Плавный и бесшумный ход.
- Не требует регулировки.
- Нагрузка на каждый механизм до 8 кг.
- Инновационная система iMOVE превращает обычный шкаф в эргономичную систему хранения с максимальными преимуществами. Все содержимое полки одним легким движением выдвигается из глубины шкафа.
- Декоративные крышки входят в комплект.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

### МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ



**01 5420 0005 166.65 у.е.**

пенал выдвижной, 2 полки

104 x 259 x 430 мм

с направляющими полного выдвижения  
с доводчиком

- Мин. внутренняя высота каркаса 470 мм
- Мин. ширина каркаса 112 мм
- Мин. внутренняя глубина каркаса 274 мм
- Нагрузка не более 8 кг

**01 5421 0005 214.34 у.е.**

пенал выдвижной, 3 полки

104 x 259 x 750 мм

с направляющими полного выдвижения  
с доводчиком

- Мин. внутренняя высота каркаса 800 мм
- Мин. внутренняя ширина каркаса 112 мм
- Мин. внутренняя глубина каркаса 274 мм
- Нагрузка не более 8 кг



**23 0542 0005 235.13 у.е.**

комплект "Тандем Шкаф-300", 3 полки

**23 0543 0005 177.05 у.е.**


комплект "Тандем Шкаф-300", 2 полки

При открывании дверцы внутренняя полка выдвигается вперед.

Нагрузка:

полка фасадная — 5 кг

полка выдвижная — 20 кг



**ЗАДНЯЯ СТЕНКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ**

- Механизм удобен для применения как в верхних кухонных шкафах, так и в мебели для ванных комнат.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.

КОМПЛЕКТ КАРУСЕЛЬ / НАВЕСНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





**23 2586 0005 280.17 у.е.**  
комплект "Карусель 480"  
2 полки, Анти-Слип  
H 939-989 мм

**23 3212 0005 297.83 у.е.**  
комплект "Карусель 480, 3/4"  
2 полки", Анти-Слип  
H 939-989 мм


**23 2732 0005 414.98 у.е.**  
комплект "Карусель 480"  
3 полки", Анти-Слип  
H 939-989 мм

**23 3213 0005 422.29 у.е.**  
комплект "Карусель 480, 3/4"  
3 полки", Анти-Слип  
H 939-989 мм



**ВНИМАНИЕ!** При внутренней высоте каркаса H менее 939 мм, стойка упиливается до необходимого размера.

- Все полки — 10 мм ДСП + пластик белый, с антискользящим покрытием Анти Слип, декоративный бортик — хром глянец.
- Верхняя полка может фиксироваться в трех положениях по высоте.
- Нагрузка на каждую полку не более 14 кг.



**00 1273 0005 5.45 у.е.**  
бортик декоративный L 354 мм


**00 1274 0005 6.44 у.е.**  
бортик декоративный L 504 мм

**00 1276 0005 10.89 у.е.**  
бортик декоративный L 810 мм



33.83 у.е.

**00 1320 0005**  
сетка на фасад



64.85 у.е.

**00 5063 0005**  
полотенцедержатель  
выдвижной, L 410 мм


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ

### КОМПЛЕКТЫ ТВИСТЕР-500



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Ось механизма смещена к краю полок, тем самым позволяет полноценно использовать всю площадь полок.
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик белый, с антискользящим покрытием Анти-Слип, декоративный бортик — хром глянец.
- Возможность регулировки верхних полок по высоте.
- Нагрузка на каждую полку не более 8 кг.



Артикул	Кол-во полок	Внутр. высота каркаса (Н) не менее, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
Комплект "Твистер-500", Арена, Анти-Слип				
<b>53 5020 0005</b>	2	659-769	Арена	<b>318.78</b>
<b>53 5030 0005</b>	3	812-922	Арена	<b>452.10</b>
<b>53 5130 0005</b>	3	965-1075	Арена	<b>455.57</b>
Комплект "Твистер-500", Арена-Стиль, Анти-Слип				
<b>53 5022 0005</b>	2	659-769	Арена-Стиль	<b>346.83</b>
<b>53 5032 0005</b>	3	812-922	Арена-Стиль	<b>494.18</b>
<b>53 5132 0005</b>	3	965-1075	Арена-Стиль	<b>497.64</b>



## СТОЛЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ


### МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА ЭРГО АГЕНТ МОНО / ТВИН



705.00 у.е.

#### 00 7706 7973

стол телескопический Эрго Агент Моно




- Нагрузка на механизм не более 40 кг.
- Подъём на 460 мм
- С помощью этого механизма высоту рабочей поверхности можно устанавливать между 680 и 1130 мм.
- Рычаг управления пневмоподъемником устанавливается с края нижней стороны столешницы.
- **ВНИМАНИЕ!** Столешницей не комплектуется.



1364.40 у.е.

#### 00 7707 7973

стол телескопический Эрго Агент Твин



- Нагрузка на механизм не более 80 кг.
- Подъём на 500 мм
- Рекомендуемый размер столешницы 800 x 1400 мм.
- Опоры стола могут быть скрыты за обшивкой.
- Регулируется по высоте одним движением руки .
- Позволяет принимать оптимальную и эргономичную высоту стола для комфортной работы или отдыха, сидя или стоя.
- **ВНИМАНИЕ!** Столешницей не комплектуется.

**ВНИМАНИЕ!** Поставки только под заказ.

## СТОЛЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ





### МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМА ЭРГО АГЕНТ БЕЙС



**ВНИМАНИЕ!** Поставки только под заказ.



- Регулируемый по высоте кухонный остров легко адаптируется к потребностям пользователей.
- Остров плавно и бесшумно поднимается и опускается до нужной высоты с помощью панели управления, которая может хранить в памяти до трех положений.
- Может быть использован в качестве центрального рабочего места или для размещения варочной панели.
- В зависимости от размера острова, на раму могут быть установлены до трех подъемных модулей.
- Размер столешницы может быть до 3800 x 1200 мм.
- Оснащается любыми стандартными тумбами.
- Грузоподъемность одного модуля до 500 кг.
- Подъем на 200 мм.



**00 7714 9969 \* 2581.27 у.е.**

центральный модуль  
с механизмом подъема  
800 x 220 x 700 мм (2 шт.)

**00 7715 9969 61.15 у.е.**

соединительный модуль  
600 x 60 x 300 мм

**00 7716 9969 \* 3715.13 у.е.**

центральный модуль  
с механизмом подъема  
800 x 220 x 700 мм (3 шт.)

\* Включая блок и пульт управления, кабель электрический, крепежную фурнитуру.

**ВНИМАНИЕ!**


Поставки только под заказ.

## НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ

### ЁМКОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ХОЗПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ПОРТЕРО



- Выкатные съёмные ёмкости оснащены ручками.
- Дно выполнено из пластика стойкого к щелочам и кислотам.
- Механизм оснащен системой Софт Стоп, обеспечивающей плавное задвижение в тумбу.
- Нижние корзины съёмные, а верхняя передвигается в стороны.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса, что делает механизм универсальным.
- Нагрузка до 12 кг



185.30 у.е.

00 5151 0005  
160 x 468 x 395 мм



240.24 у.е.

00 5152 0005  
276 x 468 x 395 мм



283.31 у.е.

00 5153 0005  
276 x 468 x 510 мм



214.50 у.е.

00 5150 0005  
корзина под мойку, запирающаяся  
202 x 432 x 440 мм



60.18 у.е.

00 5129 0005  
держатель для совка и щетки  
355 x 135 x 160 мм



90.75 у.е.

00 5125 0005  
корзина под мойку малая \*  
140 x 470 x 400 мм



99.00 у.е.

00 5139 0005  
корзина под мойку \*  
240 x 470 x 400 мм

\* Не рекомендуется установка со стороны петель, так как при выдвигании может задевать петли.

## НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ


### ВНИМАНИЕ!

Все навесные элементы, представленные на этой странице, крепятся на рейку **00 2000 0102**



### ВНИМАНИЕ!

Для большей эстетичности рекомендуем выбирать навесные элементы одинаковой ширины.




9.08 у.е.

**00 2000 0102**  
рейка навески  
длина 1500 мм



22.94 у.е.

**00 2007 0005**  
держатель для щеток и труб пылесоса  
300 x 60 x 190 мм



12.27 у.е.

30.36 у.е.

**00 2004 0005** 400 x 43 x 49 мм, 5 шт.  
**00 2009 0005** 300 x 43 x 49 мм, 4 шт.  
крючки навесные



36.30 у.е.

33.00 у.е.

**00 2002 0005** 400 x 200 x 72 мм  
**00 2010 0005** 300 x 200 x 72 мм  
сетка навесная



49.50 у.е.

**00 2011 0005**  
держатель для совка и щетки  
400 x 115 x 160 мм



30.36 у.е.

**00 2006 0005**  
держатель для шланга пылесоса  
300 x 75 x 224 мм

## НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ



система "КАЛОШНИЦА"



132.50 у.е.

**00 4995 0005**  
сетка универсальная  
680 x 500 x 110 мм




90.09 у.е.

**00 4996 0005**  
сетка для обуви  
675 x 510 x 110 мм



126.39 у.е.

**00 4993 0005**  
направляющие,  
2 уровня, 65 x 495 x 475 мм




5.78 у.е.

держатель с крючками  
**00 1077 0005** потолочный  
350 x 30 x 54 мм  
**00 1078 0005** настенный  
350 x 29 x 55 мм



52.14 у.е.

**00 4960 0005**  
полка выдвижная  
160 x 455 x 98 мм



45.38 у.е.

**00 4961 0005**  
держатель для брюк тройной,  
выдвижной  
222 x 455 x 72 мм



89.10 у.е.

**00 5011 0005**  
держатель для брюк веерный  
430 x 430 x 75 мм



41.91 у.е.

**00 4962 0005**  
держатель для галстуков выдвижной  
74 x 455 x 87 мм




40.92 у.е.

**00 4963 0005**  
держатель для галстуков и ремней  
74 x 455 x 118 мм



127.05 у.е.

**00 4990 0005**  
держатель для брюк (10 шт.)  
выдвижной  
465 x 505 x 100 мм



27.89 у.е.

**00 5003 0005**  
держатель для вешалок, боковой  
L 295 мм

ЗЕРКАЛО В ШКАФ / МЕХАНИЗМЫ ВРАЩЕНИЯ



132.00 у.е.

143.00 у.е.

- Выдвижной зеркало занимает минимальное пространство в шкафу, при необходимости его можно плавно выдвинуть и повернуть, а затем толкнул обратно на место.
- Рамка изготовлена из алюминия.
- В убранном виде механизм зафиксирован с помощью магнитной планки.

**1641 00 80 11** 132.00 у.е.  
зеркало выдвижное (производство Швеция)  
38 x 450 x 580 мм

**1640 00 80 11** 143.00 у.е.  
зеркало выдвижное (производство Швеция)  
38 x 450 x 1155 мм



вариация для кухни




вариация для ванной



**00 9150 0005** 542.52 у.е.  
к-т полукруглых полок (5 шт.)  
с механизмом вращения

**23 2389 0005** 79.37 у.е.  
полка полукруглая  
стекло

**22 8740 0005** 145.70 у.е.  
механизм вращения



**ВНИМАНИЕ!**

Возможно отдельное приобретение полок и механизма. Плита из ДСП, рейлинги и зеркало в комплект поставки не входит



85.97 у.е.

**46 3010 0005**  
к-т "Корзина для белья откидная-300"  
237 x 260 x 420 мм  
ширина тумбы 300 мм  
мин. высота тумбы 550 мм  
состав комплекта:  
• корзина – 1 шт.  
• держатель – 1 шт.  
• ограничитель – 1 шт.

95.37 у.е.

**46 4510 0005**  
к-т "Корзина для белья откидная-450"  
387 x 260 x 420 мм  
ширина тумбы 450 мм  
мин. высота тумбы 550 мм  
состав комплекта:  
• корзина – 1 шт.  
• держатель – 1 шт.  
• ограничитель – 1 шт.



Максимальная нагрузка на пилон 15 кг.  
Максимальное расстояние между пилонами 600 мм.  
Клей в комплект не входит.

**Варианты отделки:**

- .. .... **0005** — хром глянцев
- .. .... **0018** — хром матовый




166.65 у.е.

**01 5420 0005**  
пенал выдвижной  
2 полки, 104 x 259 x 430 мм  
нагрузка не более 8 кг  
мин. высота каркаса 470 мм

214.34 у.е.


**01 5421 0005**  
пенал выдвижной  
3 полки, 104 x 259 x 750 мм  
нагрузка не более 8 кг  
мин. высота каркаса 800 мм

**внутрен. ширина каркаса минимум 112 мм**



**00 9103 0005** 79.53 у.е.  
**00 9103 0018** 82.34 у.е.  
пилон под шуруп

**00 9105 0005** 106.43 у.е.  
**00 9105 0018** 110.22 у.е.  
пилон под клей



**00 9104 0005** 84.48 у.е.  
**00 9104 0018** 87.45 у.е.  
пилон под шуруп, 20°

**00 9106 0005** 111.38 у.е.  
**00 9106 0018** 115.50 у.е.  
пилон под клей, 20°



# БЛЭК РОДЖЕР

Неизменное качество механизмов от Kesseböhmer, в дизайнерской линейке черного цвета. Лаконичное и стильное цветовое решение предаст шarm и очарование любой кухни.

Черное покрытие механизмов легко сочетается с любимыми фасадами и кухонной гарнитурой.


МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 150 мм

БУТЫЛОЧНИЦА 150  
БЛЭК РОДЖЕР 90°



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективное использование узких ниш.
- Полное выдвижение.
- Функция плавного закрывания.
- Нагрузка до 12 кг.



Артикул	Тип бутылочницы	Тип навесных элементов	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса Н, мм	h, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>23 3460 9848</b>	2 полки	Арена	150	≥ 540	380	<b>115.02</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм

### КОНТЕЙНЕР КУКИНГ АГЕНТ БЛЭК РОДЖЕР



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ:

- Съёмные ёмкости — 8 шт.  
(высокие ёмкости для столовых приборов — 2 шт., низкие пластиковые лотки — 2 шт., малый пластиковый лоток — 1 шт., малые навесные сетки — 2 шт., большая навесная сетка — 1 шт.)
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Направляющие полного выдвиг. с доводчиком — 1 комп.
- Рама — 1 шт.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полное выдвижение и функция плавного закрывания Софт Стоп;
- Универсальный механизм для хранения кухонной утвари;
- Высокие полки для бутылок, низкие полки для чашек, блюдец или невысоких ёмкостей;
- Специальное место для разделочной доски;
- Отверстия для испарения воды и «проветривания» предметов;
- Ёмкость для хранения любых по размеру ножей;
- Навесные элементы легко можно отрегулировать по высоте и подстроить под себя;
- Полки и ёмкости можно вынуть и поставить на рабочую поверхность;
- Пластиковые ёмкости легко моются в посудомоечной машине;
- Нагрузка до 16 кг

Артикул	Название	Габар. ширина каркаса, мм	Внутр. ширина каркаса, мм	Внутр. высота каркаса, мм	Комплект	Р. Р. Ц., у.е
02 5235 0102	Кукинг АГЕНТ БЛЭК РОДЖЕР	300	≥ 260	≥ 625	с креплением к фасаду	253.32

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 200–400 мм

### КОМПЛЕКТ ФРОНТАЛЬ БЛЭК РОДЖЕР



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющие — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Навесные элементы — 2 шт.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективное использование пространства
- Легкий и плавный ход
- Регулировка корзин по высоте
- Простой монтаж
- Нагрузка на раму не более 24 кг


Артикул	Кол-во полок	Габарит. ширина каркаса, мм	Ком-т	Внутр. высота каркаса (H), мм	Межосевая высота (h), мм	Тип навес. эл-та	Р. Р. Ц., у.е.
59 2031 9848	2	200	правый	≥ 599	539	Арена	206.00
59 2032 9848			левый				
59 2521 9848	2	250	правый				210.14
59 2522 9848			левый				
59 3031 9848	2	300	правый				213.74
59 3032 9848			левый				
59 4031 9848	2	400	правый				228.24
59 4032 9848			левый				

#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450–600 мм

### КОРЗИНА ВЫКАТНАЯ БЛЭК РОДЖЕР



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая — 1 шт.
- Направляющие полного выдвижения с доводчиком — 1 комп.
- Проставка (шириной 25 мм, отделка — хром глянец) — 1 шт.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Направляющие скрыты за широкой пластиной.
- Лёгкий доступ за счет выреза в передней части корзин.
- Большая вместимость благодаря высоте корзин (125 мм).
- Доводчик плавного закрытия.
- Возможна установка в шкафы-колонны.
- Легкий и плавный ход.
- Нагрузка до 30 кг

Артикул	Кол-во корзин	Габар. ширина каркаса, мм	Ширина x Глубина x Высота, мм	Тип навес. элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>36 4511 9848</b>	1	450	377 x 488 x 125	Арена	<b>153.53</b>
<b>36 6010 9848</b>	1	600	527 x 488 x 125	Арена	<b>161.96</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900-1050 x 600 мм


### КОМПЛЕКТ ЛЕ МАНС БЛЭК РОДЖЕР



clever  
storage



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобное выдвижение при открытии фасада на 85°.
- Лёгкая регулировка полок по высоте.
- Нагрузка на одну полку 25 кг.
- Для плавного и бесшумного закрытия механизма рекомендуем заказать амортизатор для каждой полки.

#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



Правый комплект	Левый комплект	Габар. ширина фасада, мм	Внутр. высота каркаса, мм	Кол-во навесных элементов	Р. Р. Ц., у.е.
55 4521 9848	55 4522 9848	450	600-750	2	420.48
55 5021 9848	55 5022 9848	500	600-750	2	439.92
55 6021 9848	55 6022 9848	600	600-750	2	472.76

#### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Формы полок	Ширина фасада, мм	A	B	W	H
	450	411-418	450	≥ 800	600-750 — 2 полки
	500	461-468	500	≥ 910	600-750 — 2 полки
	600	561-568	600	≥ 960	600-750 — 2 полки




22.50 у.е.

01 7955 7930 правый  
01 7956 7930 левый  
амортизатор полки (опционально)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ шириной 150 мм

### КОМПЛЕКТ ПЕНАЛ ВЫДВИЖНОЙ, БЛЭК РОДЖЕР



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективное использование порталов.
- Максимальный доступ и полный обзор за счет полного выдвижения.
- Идеальное место для хранения специй, масел, бутылок различных по высоте.
- Система СОФТ СТОП для плавного и бесшумного закрывания механизма.
- Расстояние между полками не регулируется.
- Миним. внутренняя ширина 112 мм.
- Миним. внутренняя глубина 274 мм.
- Нагрузка на механизм до 8 кг.

Артикул	Кол-во полок	Гараб. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса (H), не менее, мм	h, мм	Тип навесных элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>01 5420 9848</b>	2	150	≥ 470	320	Арена	<b>140.15</b>

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ 600x600 мм

КОМПЛЕКТ  
ТВИСТЕР, БЛЭК РОДЖЕР




Поворотный механизм со смещенной осью крепления для верхних угловых шкафов с внутренней высотой:

- 659–769 мм (2 полки)
- 812–922 мм (3 полки)
- 965–1075 мм (3 полки)

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Ось механизма смещена к краю полок, тем самым позволяет полноценно использовать всю площадь полок.
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик темно-серый, с антискользящим покрытием Анти-Слип, декоративный бортик отделки БЛЭК РОДЖЕР.
- Возможность регулировки верхних полок по высоте.
- Нагрузка на каждую полку не более 8 кг.



Артикул	Кол-во полок	Внутр. высота каркаса (Н) не менее, мм	Тип навесного элемента	Р.Р.Ц., у.е.
54 5020 0102	2	659-769	Арена	205.20
54 5030 0102	3	812-922	Арена	284.10
54 5130 0102	3	965-1075	Арена	287.25




арена блэк роджер

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300–400 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА БЛЭК РОДЖЕР 300 / 400




- Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП ПРО обеспечивают плавную доводку механизма при закрывании и открывании.
- Внутренняя высота каркаса должна составлять 1200—1600, 1600—2000 или 1900—2300 мм.
- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Возможность изменения положения корзин по высоте.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.





Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>55 3041 9848</b>	4		≥ 1200-1600	Арена	<b>571.08</b>
<b>55 3051 9848</b>	5	≥ 300	≥ 1600-2000	Арена	<b>664.11</b>
<b>55 3061 9848</b>	6		≥ 1900-2300	Арена	<b>670.55</b>
<b>55 4041 9848</b>	4		≥ 1200-1600	Арена	<b>601.92</b>
<b>55 4051 9848</b>	5	≥ 400	≥ 1600-2000	Арена	<b>709.74</b>
<b>55 4061 9848</b>	6		≥ 1900-2300	Арена	<b>716.18</b>



арена блэк роджер

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### КОМПЛЕКТ ТАНДЕМ-КОЛОНКА 600, БЛЭК РОДЖЕР



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Нагрузка на выдвижную раму – 50 кг
- Нагрузка на фасадную сетку – 20 кг
- Возможна установка спаренных комплектов.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
 Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.  
 При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса (H) не менее, мм	Тип навес. элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>26 0242 9848</b>	4	600	≥ 1100	Арена	<b>778.11</b>
<b>26 0244 9848</b>	6	600	≥ 1700	Арена	<b>989.43</b>



арена блэк роджер

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### КОМПЛЕКТ КОНВОЙ ПРЕМИО БЛЭК РОДЖЕР 600



48.75 у.е.

00 2417 9848 / 00 2418 9848 правое / левое крепление для фасада с филёнкой черного цвета

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Возможность открытия дверцы до 135°.
- При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу, в конце своего хода они мягко притормаживаются демпферами системы SoftStopp.
- Плавно и тихо механизм задвигает полки обратно, мягко амортизируя торможение.
- Полностью выдвигающийся механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ с трех сторон ко всем хранящимся запасам.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.




Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.



#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:

левый комплект      правый комплект



Артикул	Кол-во полок	Габаритная ширина каркаса, мм	Внутренняя высота каркаса, мм	Комплект	Комплектация	Р.Р.Ц., у.е.
Комплект "Конвой Премио Блэк Роджер"						
<b>79 6050 0010</b>	5	600	1900 - 2000	правый	деревянные лотки в комп-т не входят	<b>1306.26</b>
<b>79 6051 0010</b>	5	600	1900 - 2000	левый		<b>1306.26</b>

Вы можете создать собственную полку в индивидуальной комплектации в двух цветовых решениях, для консультации и подробной информации обращайтесь к менеджерам по продаже.

## ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ КОНВОЙ ПРЕМИО БЛЭК РОДЖЕР 600

Новая коллекция деревянных лотков поможет открыть многогранность использования механизмов особой серии BLACK ROGER КОНВОЙ ПРЕМИО в чёрном цвете.

### ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ЛОТКОВ:



**2014150** дуб **163,65 у.е.**  
**2014162** орех **271,91 у.е.**  
 лоток с ручками для верхней полки



**28 0002 0001** дуб **272,10 у.е.**  
**28 0002 0002** орех **566,91 у.е.**  
 к-т вертикальный для бутылок



**28 0005 0001** дуб **267,03 у.е.**  
**28 0005 0002** орех **413,99 у.е.**  
 к-т горизонтальный для бутылок



**28 0006 0001** дуб **297,63 у.е.**  
**28 0006 0002** орех **449,27 у.е.**  
 к-т для тарелок



**28 0008 0001** дуб **469,02 у.е.**  
**28 0008 0002** орех **681,68 у.е.**  
 к-т эспрессо



**28 0012 0001** дуб **297,92 у.е.**  
**28 0012 0002** орех **418,41 у.е.**  
 к-т универсальный



**28 0041 0001** дуб **462,65 у.е.**  
**28 0041 0002** орех **578,90 у.е.**  
 к-т с делителями

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОСТАВЛЕНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ПОЛОК:



**20 141 51** дуб **136,68 у.е.**  
**20 141 63** орех **251,78 у.е.**  
 рамка



**30 14 009** 100% шерсть **34,41 у.е.**  
 подложка войлочная



**20 141 52** дуб **126,83 у.е.**  
**20 141 64** орех **132,23 у.е.**  
 вставка малая, 2 шт.



**20 141 57** дуб **101,01 у.е.**  
**20 141 70** орех **280,73 у.е.**  
 делители для бутылок/бокалов



**20 141 59** дуб **72,90 у.е.**  
**20 141 71** орех **100,80 у.е.**  
 держатели для бутылок



**20 141 60** дуб **103,50 у.е.**  
**20 141 72** орех **136,08 у.е.**  
 держатели для тарелок



**20 141 53** дуб **332,34 у.е.**  
**20 141 65** орех **429,90 у.е.**  
 держатель эспрессо



**20 141 56** дуб **268,52 у.е.**  
**20 141 68** орех **265,71 у.е.**  
 к-т делителей без основания



**20 141 54** дуб **57,45 у.е.**  
**20 141 66** орех **61,41 у.е.**  
 основание под Анти-Слип



**30 120 204** черный **11,01 у.е.**  
 кнопки Анти-Слип, 25 шт.



# ТИТАН

Новое цветовое решение от Kesseböhmer, только еще дешевле. Порошковое напыление электростатическим методом с последующим нанесением специального полимера и двойная термическая обработка обеспечивают привлекательный внешний вид и увеличивают износостойкость механизмов.


МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 150 мм

БУТЫЛОЧНИЦА 150  
ТИТАН 90°



ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Эффективное использование узких ниш.
- Идеальное решение для содержания поддонов в чистоте и порядке.
- Легкий доступ к полотенцам за счет расположения держателей на разных уровнях.
- Фиксаторы подстраиваются под ширину противней и предотвращают их перемещение.
- Полное выдвижение.
- Функция плавного закрывания.
- Нагрузка до 12 кг.



Артикул	Тип бутылочницы	Тип навесных элементов	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса Н, мм	h, мм	Р. Р. Ц., у.е.
26 0602 0102	2 полки	Арена	150	≥ 540	380	81.00
26 0604 0102	с полотенце-держателем	Арена	150	≥ 590	380	97.50
26 0605 0102	для противней	Арена	150	≥ 540	380	97.50

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ СКОШЕННЫХ ТУМБ шириной 150 мм


### БУТЫЛОЧНИЦА 150 ТИТАН 45°



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективное использование узких ниш со скошенным фасадом (угол 45°).
- Идеальное место для хранения специй, масел, бутылок различных по высоте.
- Полное выдвижение.
- Функция плавного закрывания.
- Нагрузка до 12 кг.



#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



Артикул	Тип бутылочницы	Тип навесных элементов	Комплект	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса Н, мм	h, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>01 5411 0102</b>	2 полки скошенный 45°	Арена	правый	150	≥ 540	380	<b>90.00</b>
<b>01 5410 0102</b>		Арена	левый	150	≥ 540	380	<b>90.00</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ СКОШЕННЫХ ТУМБ шириной 300 мм

### КОМПЛЕКТ ДИАГОНАЛЬ 300, ТИТАН, СКОС 45°



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющие — 1 шт.
- Кронштейн 45° — 2 шт.
- Навесные элементы — 2 шт. / 3 шт. (в зависимости от к-та)

По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Рациональное использование тумб со скошенным фасадом (угол 45°)
- Максимальный доступ и полный обзор за счет полного выдвижения
- Большая вместимость благодаря широким полкам
- Устройство СОФТ СТОП обеспечивает плавное и бесшумное открытие механизма
- Мягкое закрытие
- Возможность изменения положения корзин по высоте (расстояние между крючками 110 мм)
- Нагрузка на раму до 24 кг

Артикул	Кол-во полок	Габарит. ширина каркаса, мм	Ком-т	Внутр. высота каркаса Н, мм	Межосевая высота h, мм	Тип навес. эл-та	Р. Р. Ц., у.е.
<b>53 3021 0102</b>	2	300	правый	≥ 599	539	сетка ТИТАН	<b>130.95</b>
<b>53 3022 0102</b>			левый				
<b>53 3031 0102</b>	3	300	правый	≥ 663	603		<b>188.40</b>
<b>53 3032 0102</b>			левый				

#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 / 400 мм

### КОНТЕЙНЕР КУКИНГ АГЕНТ / КУКИНГ АГЕНТ ВАЙД



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Съёмные ёмкости — 8 шт.  
(высокие ёмкости для столовых приборов — 2 шт.,  
низкие пластиковые лотки — 2 шт.,  
малый пластиковый лоток — 1 шт.,  
малые навесные сетки — 2 шт.  
большая навесная сетка — 1 шт.)
- Крепление к фасаду (в зависимости от к-та) — 2 шт.
- Направляющие полного выдвиг. с доводчиком — 1 комп.
- Рама — 1 шт.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полное выдвижение и функция плавного закрывания СОФТ СТОП;
- Универсальный механизм для хранения кухонной утвари;
- Высокие полки для бутылок, низкие полки для чашек, блюдец или невысоких ёмкостей;
- Специальное место для разделочной доски;
- Отверстия для испарения воды и «проветривания» предметов;
- Ёмкость для хранения любых по размеру ножей;
- Навесные элементы легко можно отрегулировать по высоте и подстроить под себя;
- Полки и ёмкости можно вынуть и поставить на рабочую поверхность;
- Пластиковые ёмкости легко моются в посудомоечной машине;
- Нагрузка до 16 кг




Для максимальной функциональности механизма **КУКИНГ АГЕНТ ВАЙД** советуем устанавливать на фасад петли с углом открытия не менее 120°.



Артикул	Название	Габар. ширина каркаса, мм	Внутр. ширина каркаса, мм	Внутр. высота каркаса, мм	Комплект	Р. Р. Ц., у.е
<b>02 5235 0102</b>	Кукинг АГЕНТ	300	≥ 260	≥ 625	с креплением к фасаду	<b>211.11</b>
<b>02 5234 0102</b>	Кукинг АГЕНТ ВАЙД	400	≥ 310	≥ 625	без крепления к фасаду	<b>201.00</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 200–450 мм

### КОМПЛЕКТ ФРОНТАЛЬ, ТИТАН



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ:

- Рама с направляющие — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Навесные элементы — 2 шт.

По желанию заказчика количество и тип навесных элементов может подбираться индивидуально.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективное использование пространства
- Легкий и плавный ход
- Регулировка корзин по высоте
- Простой монтаж
- Нагрузка на раму не более 24 кг


Артикул	Кол-во полок	Габарит. ширина каркаса, мм	Ком-т	Внутр. высота каркаса (H), мм	Межосевая высота (h), мм	Тип навес. эл-та	Р. Р. Ц., у.е.
59 2031 0102	2	200	правый	≥ 599	539	сетка ТИТАН	124.20
59 2032 0102			левый				
59 3031 0102	2	300	правый				
59 3032 0102			левый				
59 4031 0102	2	400–450	правый				
59 4032 0102			левый				

#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450–600 мм

### КОРЗИНА ВЫКАТНАЯ, ТИТАН



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина металлическая — 1 шт.
- Направляющие неполного выдвижения с доводчиком — 1 комп.
- Проставка (шириной 25 мм, отделка — хром глянец) — 1 шт.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Направляющие скрыты за широкой пластиной.
- Лёгкий доступ за счет выреза в передней части корзин.
- Большая вместимость благодаря высоте корзин (127 мм).
- Доводчик плавного закрытия.
- Возможна установка в шкафы-колонны.
- Легкий и плавный ход.
- Нагрузка до 20 кг

Артикул	Кол-во корзин	Габар. ширина каркаса, мм	Ширина x Глубина x Высота, мм	Тип навес. элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>36 4510 0102</b>	1	450	377 x 500 x 127	сетка ТИТАН	<b>104.94</b>
<b>36 5010 0102</b>	1	500	427 x 500 x 127	сетка ТИТАН	<b>105.27</b>
<b>36 6010 0102</b>	1	600	527 x 500 x 127	сетка ТИТАН	<b>105.81</b>


## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ

### КОНТЕЙНЕР КЛИНИНГ АГЕНТ ТИТАН



112.50 у.е.

контейнер Кукинг Агент ТИТАН  
02 5232 0102



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими — 1 шт.
- Разделители для бутылок — 6 шт.
- Навесные элементы:  
большая полка — 3 шт.  
маленькая полка — 1 шт.


#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Съёмная корзина с эргономичной ручкой;
- Резиновые ножки на корзине защищают от царапин и скольжения;
- Практичные фиксаторы предотвращают опрокидывание;
- Легко чистящийся материал;
- Монтируется ко дну тумбы справа и слева (даже в уже собранную мебель).
- Удобная система контейнер в контейнере для хранения губок;
- Практичное цветовое решение;
- Легкость доступа к небольшим предметам;
- Бутылки хорошо зафиксированы благодаря специальным разделителям (6 шт.);



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ 900-1050 x 600 мм

### КОМПЛЕКТ ЛЕ МАНС, ТИТАН



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа

#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобное выдвигание при открытии фасада на 85°.
- Лёгкая регулировка полок по высоте.
- Нагрузка на одну полку 25 кг.
- Для плавного и бесшумного закрытия механизма рекомендуем заказать амортизатор для каждой полки.

Правый комплект	Левый комплект	Габар. ширина фасада, мм	Внутр. высота каркаса, мм	Кол-во навесных элементов	Р. Р. Ц., у.е.
<b>18 4521 0102</b>	<b>18 4522 0102</b>	450	600-750	2	<b>323.25</b>
<b>18 5021 0102</b>	<b>18 5022 0102</b>	500	600-750	2	<b>336.60</b>
<b>18 6021 0102</b>	<b>18 6022 0102</b>	600	600-750	2	<b>361.80</b>



#### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Формы полок	Ширина фасада, мм	A	B	W	H
	<b>450</b>	411-418	450	≥ 800	600-750 — 2 полки
	<b>500</b>	461-468	500	≥ 910	600-750 — 2 полки
	<b>600</b>	561-568	600	≥ 960	600-750 — 2 полки






22.50 у.е.

**01 7955 7930** правый  
**01 7956 7930** левый  
амортизатор полки (опционально)

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 300–400 мм

### КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСА 300/400, ТИТАН /неполного выдвижения/



- Направляющие неполного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают плавную доводку механизма при закрывании.
- Внутренняя высота каркаса должна составлять 1200—1600, 1600—2000 или 1900—2300 мм.
- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Возможность изменения положения корзин по высоте.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.





Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>64 3040 0102</b>	4		≥ 1200-1600	сетка ТИТАН	<b>347.70</b>
<b>64 3050 0102</b>	5	≥ 300	≥ 1600-2000	сетка ТИТАН	<b>375.00</b>
<b>64 3060 0102</b>	6		≥ 1900-2300	сетка ТИТАН	<b>396.75</b>
<b>64 4040 0102</b>	4		≥ 1200-1600	сетка ТИТАН	<b>356.55</b>
<b>64 4050 0102</b>	5	≥ 400	≥ 1600-2000	сетка ТИТАН	<b>385.80</b>
<b>64 4060 0102</b>	6		≥ 1900-2300	сетка ТИТАН	<b>409.50</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 450/600 мм

### КОМПЛЕКТ ТАНДЕМ-СОЛО 450/600, ТИТАН



- Большая вместимость за счет широких полок.
- При открывании дверцы весь механизм и его содержимое выдвигаются из шкафа.
- Возможность изменения положения полок по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.
- Нагрузка на каждую полку до 16 кг.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Дает возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.





Артикул	Кол-во полок	Внутр. ширина каркаса W, мм	Внутр. высота каркаса H, мм	Высота рамы L, мм	Тип навесного элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>80 4541 0102</b>	4	≥ 412	≥ 1300	1136	Арена ТИТАН	<b>526.68</b>
<b>80 4551 0102</b>	5		≥ 1800	1636	Арена ТИТАН	<b>582.66</b>
<b>80 6041 0102</b>	4	≥ 562	≥ 1300	1136	Арена ТИТАН	<b>549.90</b>
<b>80 6051 0102</b>	5		≥ 1800	1636	Арена ТИТАН	<b>608.73</b>



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК шириной 600 мм

### КОМПЛЕКТ ТАНДЕМ-КОЛОНКА 600, ТИТАН



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Нагрузка на выдвижную раму – 50 кг
- Нагрузка на фасадную сетку – 20 кг
- Возможна установка спаренных комплектов.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.
- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.  
 Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.  
 При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Артикул	Кол-во полок	Габар. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса (H) не менее, мм	Тип навес. элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>38 5040 0005</b>	4	600	≥ 1100	сетка ТИТАН	<b>625.65</b>
<b>38 5060 0005</b>	6	600	≥ 1700	сетка ТИТАН	<b>733.35</b>




## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ шириной 150 мм

### КОМПЛЕКТ ПЕНАЛ ВЫДВИЖНОЙ, ТИТАН



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективное использование порталов.
- Максимальный доступ и полный обзор за счет полного выдвижения.
- Идеальное место для хранения специй, масел, бутылок различных по высоте.
- Система СОФТ СТОП для плавного и бесшумного закрывания механизма.
- Расстояние между полками не регулируется.
- Миним. внутренняя ширина 112 мм.
- Миним. внутренняя глубина 274 мм.
- Нагрузка на механизм до 8 кг.



Артикул	Кол-во полок	Гараб. ширина каркаса, мм	Внутрен. высота каркаса (H), не менее, мм	h, мм	Тип навесных элемента	Р. Р. Ц., у.е.
<b>01 5420 0102</b>	2	150	≥ 470	320	Арена ТИТАН	<b>92.70</b>
<b>01 5421 0102</b>	3	150	≥ 800	640	Арена ТИТАН	<b>121.80</b>

## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ 600x600 мм

### КОМПЛЕКТ ТВИСТЕР, ТИТАН




Поворотный механизм со смещенной осью крепления для верхних угловых шкафов с внутренней высотой:

- 659–769 мм (2 полки)
- 812–922 мм (3 полки)
- 965–1075 мм (3 полки)

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Ось механизма смещена к краю полок, тем самым позволяет полноценно использовать всю площадь полок.
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик серый, с антискользящим покрытием Анти-Слип, декоративный бортик отделки ТИТАН.
- Возможность регулировки верхних полок по высоте.
- Нагрузка на каждую полку не более 8 кг.



Артикул	Кол-во полок	Внутр. высота каркаса (Н) не менее, мм	Тип навесного элемента	Р.Р.Ц., у.е.
<b>54 5020 0102</b>	2	659-769	Арена ТИТАН	<b>205.20</b>
<b>54 5030 0102</b>	3	812-922	Арена ТИТАН	<b>284.10</b>
<b>54 5130 0102</b>	3	965-1075	Арена ТИТАН	<b>287.25</b>



# МУСОРНЫЕ ВЕДРА И СОРТИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ




### ВЕДРО ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА ПУЛБОЙ ВАРИО




**833 303-85** 96.90 у.е.  
ведро для выдвижного ящика "ПУЛБОЙ ВАРИО"  
для тумб шириной 300 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра объемом 17 и 18 л
- Крышка — 2 шт.
- Коврик




### ВЕДРО ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА ПУЛБОЙ ВАРИО



**833 302-85** 98.10 у.е.  
ведро для выдвижного ящика "ПУЛБОЙ ВАРИО"  
для тумб шириной 300 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра объемом 17 и 18 л
- Крышка общая
- Коврик



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 300 мм


### ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ ПРОФЛАЙН БИО-ДУБЛЬ-30



**857 621-11** 119.40 у.е.  
ведро выдвижное "ПРОФЛАЙН БИО-ДУБЛЬ-30"  
для тумб шириной 300 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра с ручками объёмом 20 и 10 л
- Рама из стали серого цвета
- Система с направляющими
- Крепежная фурнитура
- Крышка — 1 шт.




### ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ НЕРЖАВЕЙКА ИДЕЛ-ДУБЛЬ-30



**785 304-42** 253.95 у.е.  
ведро выдвижное "НЕРЖАВЕЙКА ИДЕЛ-ДУБЛЬ-30"  
для тумб шириной 300 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ведра из нержавеющей стали объёмом 20 и 10 л
- Система с направляющими
- Крепежная фурнитура




### ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ СТАНДАРТ БИО-ДУБЛЬ-30



**785 301-85** 132.30 у.е.  
ведро выдвижное "СТАНДАРТ БИО-ДУБЛЬ-30"  
для тумб шириной 300 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра объемом 20 и 10 л
- Система с направляющими
- Крепежная фурнитура




### ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ СТАНДАРТ БИГ-БИО-ДУБЛЬ-30



**757 801-85** 148.80 у.е.  
ведро выдвижное "СТАНДАРТ БИГ-БИО-ДУБЛЬ-30"  
для тумб шириной 300 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра объемом 26 и 10 л
- Система с направляющими
- Крепежная фурнитура



### ВЕДРО МУСОРНОЕ С КРЫШКОЙ




При открывании фасада крышка ведра приподнимается и остается внутри каркаса.

**010 614-42** 60.00 у.е.


ведро с крышкой  
для тумб шириной 400 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Внешний контейнер из нержавеющей стали
- Внутреннее ведро объемом 15 л
- Крышка пластиковая
- Крепежная фурнитура



### ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ ПРОФЛАЙН БИО-ТРИО-МАКСИ-40




**857 721-11** 134.40 у.е.

ведро выдвижное "ПРОФЛАЙН БИО-ТРИО-МАКСИ-40"  
для тумб шириной 400 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра объемом 20, 10 и 10 л
- Рама из стали серого цвета
- Система с направляющими
- Крепежная фурнитура
- Крышка — 1 шт.




**ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ  
СТАНДАРТ БИГ-БИО-ДУБЛЬ-40**



**757 811-85** 160.50 у.е.  
ведро выдвижное "СТАНДАРТ БИГ-БИО-ДУБЛЬ-40"  
для тумб шириной 400 мм

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Пластиковые ведра объемом 26 и 26 л
- Система с направляющими
- Крепежная фурнитура



**ВЕДРО МУСОРНОЕ  
С КРЫШКОЙ**




**790 414-42** 115.50 у.е.  
ведро с крышкой  
для тумб шириной 450 мм

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Внешний контейнер из нержавеющей стали
- Внутреннее ведро объемом 19 л
- Крышка пластиковая
- Крепежная фурнитура

При открывании фасада крышка ведра  
приподнимается и остается внутри каркаса.



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ шириной 450 мм


### ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ



**00 9936 9006** 160.35 у.е.  
ведро выдвижное крепление к фасаду  
для тумб шириной 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковое ведро объемом 30 л
- Механизм открытия
- Крепежная фурнитура




### ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ ПРЕМИУМ-45



**832 452-85** 212.25 у.е.  
ведро выдвижное "ПРЕМИУМ-45"  
для тумб шириной 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра объемом 17 и 11 л
- Рама из стали серого цвета
- Основа системы с доводчиком и амортизатором
- Крепежная фурнитура
- Крышки в комплект НЕ ВХОДЯТ




ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ  
ПРЕМИУМ-50



**832 504-85** 221.70 у.е.  
ведро выдвижное "ПРЕМИУМ-45"  
для тумб шириной 500 мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра с ручками объёмом 17, 5 и 5 л
- Рама из стали алюминиевого цвета
- Основа системы с доводчиком и амортизатором
- Крепежная фурнитура
- Крышка — 1 шт.




ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ  
ПРЕМИУМ-60



**832 604-85** 237.60 у.е.  
ведро выдвижное "ПРЕМИУМ-60"  
для тумб шириной 600 мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра с ручками объёмом 17, 11, 8 и 5 л
- Рама из стали алюминиевого цвета
- Основа системы с доводчиком и амортизатором
- Крепежная фурнитура
- Крышка — 1 шт.




### ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ СОФТ-90



**839 902-11** 309.00 у.е.  
ведро выдвижное "СОФТ-90"  
для тумб шириной 900 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра с ручками объёмом 17 и 17 л
- Ёмкость для хоз. принадлежностей с крышкой (5 л)
- Рама из стали алюминиевого цвета
- Основа системы с доводчиком и амортизатором
- Крепежная фурнитура





### ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ СОФТ-120



**839 122-11** 354.75 у.е.  
ведро выдвижное "СОФТ-120"  
для тумб шириной 1200 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра с ручками объёмом 17, 17, 11 и 11 л
- Ёмкость для хоз. принадлежностей с крышкой (5 л)
- Рама из стали алюминиевого цвета
- Основа системы с доводчиком и амортизатором
- Крепежная фурнитура
- Крышки для основных ведер в комплект НЕ ВХОДЯТ



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ НИЖНИХ ТУМБ


### РАЦИОНАЛЬНЫЙ УГОЛ – 450 С 4 ВЕДРАМИ



**50105В** правый к-т 572.40 у.е.  
**50205В** левый к-т 572.40 у.е.  
рациональный угол с 4-я ведрами  
для угловых тумб с фасадом 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра с ручками объёмом 15 л — 2 шт.
- Пластиковые ведра с ручками объёмом 6 л — 2 шт.
- Сетки хромированные — 2 шт.
- Комплект направляющих
- Крепежная фурнитура




### РАЦИОНАЛЬНЫЙ УГОЛ – 450 С 1 ВЕДРОМ И 2 СЕТКАМИ



**50705В** правый к-т 554.40 у.е.  
**50805В** левый к-т 554.40 у.е.  
рациональный угол с 1 ведром и 2-я сетками  
для угловых тумб с фасадом 450 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковое ведро с ручками объёмом 15 л — 1 шт.
- Сетки хромированные — 2 шт.
- Комплект направляющих
- Крепежная фурнитура



#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ НИЖНИХ ТУМБ


### РАЦИОНАЛЬНЫЙ УГОЛ – 600 С 2 ВЕДРАМИ И 3 СЕТКАМИ




**50535В** правый к-т 640.80 у.е.  
**50635В** левый к-т 640.80 у.е.  
рациональный угол с 2-я ведрами и 3-я сетками  
для угловых тумб с фасадом 600 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра с ручками объёмом 15 и 6 л
- Сетки хромированные — 3 шт.
- Комплект направляющих
- Крепежная фурнитура



#### СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:




### СОТИРОВОЧНОЕ ВЕДРО УГЛОВОЕ



**782 656-85** 397.50 у.е.  
сортер угловой  
для угловых тумб 900 x 900 мм

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковые ведра с ручками объёмом 16 и 16 л
- Боковой контейнер для чистящих средств
- Боковая хромированная сетка
- Опорная рама с встроенной крышкой
- Оцинкованные направляющие
- Крепежная фурнитура




**ВЕДРО ВСТРАИВАЕМОЕ  
В СТОЛЕШНИЦУ**



**060 100-47** 163.50 у.е.  
ведро встраиваемое в столешницу

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Внешний контейнер из пластика объёмом 11 л
- Уплотнительное кольцо
- Крышка из нержавеющей стали



**ПЕДАЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЯЩИКА**






**832 000-47** 43.80 у.е.  
педаль

используется совместно с ведрами:

- арт. 832 452-85 (стр. 135)
- арт. 832 504-85 (стр. 136)
- арт. 832 604-85 (стр. 136)
- арт. 839 902-11 (стр. 137)
- арт. 839 122-11 (стр. 137)

- Позволяет открывать ящик без помощи рук, что облегчает приготовление еды и сокращает время уборки.



### ВСТАВКА ДЛЯ ВЕДРА V 11Л



**877 111-85** 32.85 у.е.  
вставка для ведра V 11л


#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Щетка
- Совок
- Рамка
- Рейка

#### ГАБАРИТЫ

- высота 295 мм
- ширина 304 мм

### РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕДРА V 11 / 17 Л



**877 011-85** 21.90 у.е.  
разделитель для ведра V 11 л

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Разделитель 283 x 160 мм — 1 шт.
- Разделитель 132 x 160 мм — 2 шт.

**977 017-85** 28.20 у.е.  
разделитель для ведра V 17 л

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Разделитель 283 x 160 мм — 1 шт.
- Разделитель 200 x 160 мм — 3 шт.






# РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ

## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ STEELWOOD

### РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА 600 / 900 / 1200 ММ




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>RP1.0600.9005</b>	матовый черный	600 x 9 x 60	<b>8.64</b>
<b>RP1.0900.9005</b>	матовый черный	900 x 9 x 60	<b>10.01</b>
<b>RP1.1200.9005</b>	матовый черный	1200 x 9 x 60	<b>12.74</b>



### ПОЛКА ДЛЯ СПЕЦИЙ 1-УРОВНЕВАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ВКЛАДЫШЕМ "ДУБ"





Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>П-01.9005</b>	матовый черный	256 x 75 x 180	<b>15.29</b>
<b>П-02.9005</b>	матовый черный	256 x 100 x 180	<b>15.64</b>



**ПОЛКА ДЛЯ СПЕЦИЙ**  
**2-УРОВНЕВАЯ С ДЕРЕВЯННЫМИ ВКЛАДЫШАМИ "ДУБ"**





Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г1 x Г2 x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>П-14.9005</b>	матовый черный	256 x 75 x 75 x 320	<b>23.90</b>
<b>П-15.9005</b>	матовый черный	256 x 100 x 75 x 320	<b>24.96</b>
<b>П-12.9005</b>	матовый черный	406 x 75 x 75 x 320	<b>29.19</b>
<b>П-10.9005</b>	матовый черный	406 x 100 x 75 x 320	<b>30.03</b>



**ПОЛКА БОЛЬШАЯ ДЛЯ СПЕЦИЙ**  
**2-УРОВНЕВАЯ С ДЕРЕВЯННЫМИ ВКЛАДЫШАМИ "ДУБ"**




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г1 x Г2 x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>П-11.9005</b>	матовый черный	556 x 75 x 75 x 320	<b>35.68</b>
<b>П-13.9005</b>	матовый черный	556 x 100 x 75 x 320	<b>35.90</b>



## ПОЛКА НИЗКАЯ С ЧАСАМИ "ДУБ"




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>П-07.9005</b>	матовый черный	160 x 80 x 180	<b>28.19</b>



## ПОЛКА ДЛЯ ПЛАНШЕТА С ДЕРЕВЯННЫМ ВКЛАДЫШЕМ "ДУБ"





Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>П-08.9005</b>	матовый черный	250 x 150 x 320	<b>24.00</b>



**ПОЛКА  
С РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКОЙ "ДУБ"**





Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>П-09.9005</b>	матовый черный	250 x 120 x 320	<b>19.64</b>



**ПОЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ  
ДЛЯ 3-Х БУТЫЛОК**




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>1A.3009.9005</b>	матовый черный	316 x 137 x 320	<b>18.06</b>



**ДЕРЖАТЕЛЬ  
ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ**




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>1A.3010.9005</b>	матовый черный	256 x 150 x 180	<b>10.79</b>



**ДЕРЖАТЕЛЬ  
ДЛЯ НОЖЕЙ С 2-МЯ МАГНИТАМИ**



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>1A.3015-2.9005</b>	матовый черный	280 x 30 x 320	<b>35.93</b>





## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ STEELWOOD

### ДЕРЖАТЕЛЬ СО СТАКАНАМ / НЕРЖАВЕЙКА /





Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>П-03.9005</b>	матовый черный	160 x 130 x 180	<b>31.61</b>
<b>П-04.9005</b>	матовый черный	280 x 130 x 180	<b>57.69</b>



### ПОЛКА ПРОСТАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ВКЛАДЫШЕМ "ДУБ"



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>П-05.9005</b>	матовый черный	250 x 153 x 120	<b>15.14</b>
<b>П-06.9005</b>	матовый черный	250 x 153 x 180	<b>15.29</b>





## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ STEELWOOD

### КРЮЧОК ОДИНАРНЫЙ / ДВОЙНОЙ / ТРОЙНОЙ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>1A.3022.9005</b>	матовый черный	40 x 30 x 66	<b>3.54</b>
<b>1A.3023.9005</b>	матовый черный	70 x 30 x 66	<b>3.85</b>
<b>1A.3024.9005</b>	матовый черный	70 x 30 x 66	<b>4.20</b>
<b>1A.3025.9005</b>	матовый черный	100 x 30 x 66	<b>4.38</b>





KESSEBÖHMER. CLASSIC

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ НОЖЕЙ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выполнен из дерева (бук), которое хорошо противостоит воздействию влаги и долго сохраняет отличный внешний вид.
- Вмещает в себя до 8-ми ножей;
- 3 дополнительных крючка для кухонной утвари;

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8040 0005</b>	хром глянец	350 x 230 x 350	<b>88.20</b>
<b>00 8040 0018</b>	хром матовый		<b>89.96</b>
<b>00 8040 0019</b>	никель матовый		<b>97.50</b>

### ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8041 0005</b>	хром глянец	420 x 110 x 350	<b>60.19</b>
<b>00 8041 0018</b>	хром матовый		<b>61.13</b>
<b>00 8041 0019</b>	никель матовый		<b>57.15</b>

**ПОЛКА ДВОЙНАЯ НАВЕСНАЯ  
ДЛЯ СПЕЦИЙ**



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8042 0005</b>	хром глянec	350 x 90 x 275	<b>36.90</b>
<b>00 8042 0018</b>	хром матовый		<b>37.05</b>
<b>00 8042 0019</b>	никель матовый		<b>43.05</b>

**ПОЛКА НАВЕСНАЯ  
ДЛЯ КНИГ**



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8044 0005</b>	хром глянec	450 x 50 x 360	<b>76.97</b>
<b>00 8044 0018</b>	хром матовый		<b>72.60</b>
<b>00 8044 0019</b>	никель матовый		<b>79.50</b>

### СЕТКА НАВЕСНАЯ БОЛЬШАЯ / МАЛАЯ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Поверхность полки устойчива к воздействию влаги, не царапается и не тускнеет со временем, и долго сохраняет отличный внешний вид.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8045 0005</b>	хром глянцев	455 x 185 x 270	<b>66.67</b>
<b>00 8045 0018</b>	хром матовый		<b>69.98</b>
<b>00 8045 0019</b>	никель матовый		<b>72.00</b>
<b>00 8046 0005</b>	хром глянцев	455 x 185 x 150	<b>63.83</b>
<b>00 8046 0018</b>	хром матовый		<b>65.09</b>
<b>00 8046 0019</b>	никель матовый		<b>68.40</b>

### ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ МИКСЕРА



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8047 0005</b>	хром глянцев	280 x 145 x 270	<b>58.79</b>
<b>00 8047 0018</b>	хром матовый		<b>59.94</b>
<b>00 8047 0019</b>	никель матовый		<b>60.75</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ КРЫШЕК



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8051 0005</b>	хром глянец	93 x 80 x 275	<b>47.45</b>
<b>00 8051 0018</b>	хром матовый		<b>48.38</b>
<b>00 8051 0019</b>	никель матовый		<b>51.19</b>

### СЕТКА НАВЕСНАЯ УГЛОВАЯ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8052 0005</b>	хром глянец	320 x 340 x 275	<b>95.51</b>
<b>00 8052 0018</b>	хром матовый		<b>97.42</b>
<b>00 8052 0019</b>	никель матовый		<b>100.51</b>

**ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ  
ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ**



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8053 0005</b>	хром глянец	325 x 152 x 180	<b>31.20</b>
<b>00 8053 0018</b>	хром матовый		<b>31.35</b>
<b>00 8053 0019</b>	никель матовый		<b>34.95</b>

**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАГИ  
ТРОЙНОЙ**



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8043 0005</b>	хром глянец	325 x 155 x 365	<b>96.23</b>
<b>00 8043 0018</b>	хром матовый		<b>98.14</b>
<b>00 8043 0019</b>	никель матовый		<b>110.25</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАГИ ТРОЙНОЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Модернизированный держатель для бумажных полотенец, пищевой плёнки и фольги;
- Усовершенствованные держатели и ножи обеспечивают максимальную лёгкость использования;

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8069 0005</b>	хром глянец		<b>124.81</b>
<b>00 8069 0018</b>	хром матовый	325 x 155 x 390	<b>127.30</b>
<b>00 8069 0019</b>	никель матовый		<b>158.10</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТАКАНОМ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8065 0005</b>	хром глянец		<b>101.55</b>
<b>00 8065 0018</b>	хром матовый	140 x 165 x 365	<b>104.85</b>
<b>00 8065 0019</b>	никель матовый		<b>118.95</b>

#### ВНИМАНИЕ!

- Вне зависимости от расцветки удерживающей оправы, сам стакан всегда имеет цвет только **хром глянец**.

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ БУТЫЛОК



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вмещает до 6-ти бутылок.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8067 0005</b>	хром глянец	260 x 200 x 340	<b>55.58</b>
<b>00 8067 0018</b>	хром матовый		<b>56.66</b>
<b>00 8067 0019</b>	никель матовый		<b>60.75</b>

### ПОДСТАВКА ДЛЯ КАСТРЮЛЬ




#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Подставку можно повесить на рейлинг.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8068 0005</b>	хром глянец	200 x 300 x 35	<b>27.40</b>
<b>00 8068 0018</b>	хром матовый		<b>27.94</b>

### СЕТКА НАВЕСНАЯ 3 ПОЛКИ



#### ВНИМАНИЕ!

- Полка имеет достаточно большой размер по высоте (630 мм), поэтому её рекомендуется вешать на открытое пространство. В нишу между столешницей и подвесными полками она не помещается.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8085 0005</b>	хром глянец	455 x 180 x 630	<b>173.95</b>
<b>00 8085 0018</b>	хром матовый		<b>177.41</b>
<b>00 8085 0019</b>	никель матовый		<b>188.85</b>

### ПОДСТАВКА ДЛЯ КАСТРЮЛЬ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Подставку можно повесить на рейлинг.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8088 0005</b>	хром глянец	236 x 180 x 30	<b>30.90</b>
<b>00 8088 0018</b>	хром матовый		<b>34.65</b>

### РЕШЕТКА БЕЗОПАСНОСТИ НАВЕСНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРО- И ГАЗОВЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ 600 ММ




#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Решетка — 1 шт.
- Рейлинг 600 мм **арт. 000 8036 ...** — 1 шт. (стр. 162)
- Держатель **арт. 000 8032 ...** — 2 шт. (стр. 162)
- Заглушка **арт. 000 8030 ...** — 2 шт. (стр. 162)

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8063 0005</b>	хром глянец	635 x 565 x 435	<b>153.90</b>
<b>00 8063 0018</b>	хром матовый		<b>156.15</b>

### ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ПЛИТ ШИРИНОЙ 600 ММ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Съёмная решетка для плиты. Служит препятствием от легкого доступа к горячей технике и кухонной утвари.
- Легко устанавливается на столешницу у плиты при помощи струбцин.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8163 0005</b>	хром глянец	678 x 140 x 190	<b>67.80</b>

### ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ПЛИТ ШИРИНОЙ 900 ММ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Съёмная решетка для защиты детей.
- Легко устанавливается на столешницу у плиты при помощи струбцин.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8164 0005</b>	хром глянец	978 x 140 x 175	<b>99.30</b>

### БАР ПОДВЕСНОЙ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Идеальное добавление на менсолу при организации барной стойки на кухне;
- Позволяет разместить до 6 бутылок;
- Имеет полозья для подвешивания бокалов;
- Съёмный элемент, используется для хранения стопок;
- Большая полка для размещения сопутствующего инвентаря;

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 9033 0005</b>	хром глянец	930 x 300 x 380	<b>240.00</b>
<b>00 9033 0018</b>	хром матовый		<b>241.05</b>

## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ LINERO CLASSIC. KESSEBÖHMER

### КРЮЧКИ, ЗАГЛУШКИ, ДЕРЖАТЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ТРУБ



КРЮЧОК ОДИНАРНЫЙ

хром глянец		хром матовый		никель матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8054 0005	<b>1.20</b>	00 8054 0018	<b>1.50</b>	00 8054 0019	<b>1.80</b>



КРЮЧОК ДВОЙНОЙ

хром глянец		хром матовый		никель матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8056 0005	<b>3.30</b>	00 8056 0018	<b>3.75</b>	00 8056 0019	<b>4.05</b>



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ

хром глянец		хром матовый		никель матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8030 0005	<b>4.50</b>	00 8030 0018	<b>4.80</b>	00 8030 0033	<b>6.90</b>



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ

хром глянец		хром матовый		никель матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8032 0005	<b>9.90</b>	00 8032 0018	<b>10.35</b>	00 8032 0033	<b>18.90</b>



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ

белый пластик	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8029 0008	<b>0.45</b>

### ПАЛИТРА ЦВЕТОВ



хром глянец



хром матовый



никель матовый

## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ LINERO CLASSIC. KESSEBÖHMER

### ТРУБЫ



ТРУБА 600 ММ, ДМ. 16

хром глянец		хром матовый		никель матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8036 0005	<b>10.73</b>	00 8036 0018	<b>11.09</b>	00 8036 0025	<b>20.45</b>



ТРУБА 1000 ММ, ДМ. 16

никель матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8146 0025	<b>35.13</b>



ТРУБА 1200 ММ, ДМ. 16

хром глянец		хром матовый		никель матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8038 0005	<b>17.31</b>	00 8038 0018	<b>18.06</b>	00 8038 0025	<b>37.40</b>



ТРУБА 1500 ММ, ДМ. 16

никель матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8147 0025	<b>37.94</b>



ТРУБА УГЛОВАЯ 135°, ДМ. 16

хром глянец		хром матовый		никель матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8058 0005	<b>16.20</b>	00 8058 0018	<b>17.25</b>	00 8058 0033	<b>24.90</b>



ТРУБА УГЛОВАЯ 90°, ДМ. 16

хром глянец		хром матовый		никель матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
00 8034 0005	<b>15.45</b>	00 8034 0018	<b>16.95</b>	00 8034 0033	<b>25.05</b>



**KESSEBÖHMER. LINERO 2000**

**СТАКАН ПОДВЕСНОЙ  
ТРОЙНОЙ**



Артикул	Отделка стакан + рамка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8094 0005</b>	алюминий + хром глянец	380 x 150 x 370	<b>177.60</b>
<b>00 8094 0018</b>	алюминий + хром матовый		<b>177.60</b>
<b>00 8094 0019</b>	нержав. сталь + никель матовый		<b>199.66</b>

**ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ  
КОМБИНИРОВАННАЯ**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Универсальная полка, вмещающая в себя тарелки (до 4-х штук), столовые приборы и даже набор чашек.

Артикул	Отделка стакан + рамка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8095 0005</b>	алюминий + хром глянец	440 x 150 x 370	<b>130.96</b>
<b>00 8095 0018</b>	алюминий + хром матовый		<b>133.52</b>
<b>00 8095 0019</b>	нержав. сталь + никель матовый		<b>135.18</b>

### ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ ДЛЯ СПЕЦИЙ ДВОЙНАЯ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8096 0005</b>	алюминий + хром глянцев	380 x 80 x 275	<b>93.15</b>
<b>00 8096 0018</b>	алюминий + хром матовый		<b>93.15</b>
<b>00 8096 0019</b>	никель матовый		<b>75.53</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ БУТЫЛОК



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8097 0005</b>	алюминий + хром глянцев	380 x 190 x 275	<b>124.80</b>
<b>00 8097 0018</b>	алюминий + хром матовый		<b>124.80</b>
<b>00 8097 0019</b>	никель матовый		<b>93.90</b>

### ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ ДЛЯ ХОЗПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Универсальная полка с 2-я крючками и рейками для полотенца.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8098 0005</b>	алюминий + хром глянцевый	501 x 150 x 275	<b>106.65</b>
<b>00 8098 0018</b>	алюминий + хром матовый		<b>106.65</b>
<b>00 8098 0019</b>	никель матовый		<b>84.45</b>

### ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Кроме полотенца на держатель можно вешать и кухонные принадлежности.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8099 0005</b>	хром глянцевый	570	<b>24.15</b>
<b>00 8099 0018</b>	хром матовый	570	<b>24.15</b>
<b>00 8099 0019</b>	никель матовый	570	<b>19.20</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ С КРЮЧКАМИ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8101 0005</b>	хром глянец	380	<b>21.90</b>
<b>00 8101 0018</b>	хром матовый	380	<b>21.90</b>
<b>00 8101 0019</b>	никель матовый	380	<b>22.20</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ БУМАГИ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8102 0005</b>	хром глянец		<b>44.70</b>
<b>00 8102 0018</b>	хром матовый	352 x 150 x 255	<b>44.70</b>
<b>00 8102 0019</b>	никель матовый		<b>38.70</b>

### ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДНОМ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8103 0005</b>	алюминий + хром глянцев	440 x 150 x 275	<b>70.20</b>
<b>00 8103 0018</b>	алюминий + хром матовый		<b>70.20</b>
<b>00 8103 0019</b>	никель матовый		<b>58.50</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ БЛОКНОТА



#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Держатель с бумажным блоком в пластиковом корпусе
- Ручка

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8105 0005</b>	алюминий + хром глянцев	145 x 150 x 275	<b>94.05</b>
<b>00 8105 0018</b>	алюминий + хром матовый		<b>94.05</b>
<b>00 8105 0019</b>	никель матовый		<b>94.75</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ НОЖЕЙ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ)



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Держатель обеспечивает безопасное и удобное хранение кухонных ножей (до 8 шт.).
- Передняя стенка из закаленного стекла.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8110 0005</b>	алюминий + хром глянцев	380 x 80 x 370	<b>121.80</b>
<b>00 8110 0018</b>	алюминий + хром матовый		<b>121.80</b>
<b>00 8110 0019</b>	никель матовый		<b>94.05</b>

### ПОДСТАВКА ПОДВЕСНАЯ ДЛЯ КНИГ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8111 0005</b>	алюминий + хром глянцев	440 x 74 x 320	<b>79.65</b>
<b>00 8111 0018</b>	алюминий + хром матовый		<b>79.65</b>
<b>00 8111 0019</b>	никель матовый		<b>69.30</b>

## СТАКАН ПОДВЕСНОЙ БОЛЬШОЙ ОДИНАРНЫЙ




### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рамка хром глянцевый + стакан алюминий
- Рамка хром матовый + стакан алюминий
- Рамка никель матовый + нержав. сталь (глянец)

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8114 0005</b>	алюминий + хром глянцевый	147 x 150 x 335	<b>102.60</b>
<b>00 8114 0018</b>	алюминий + хром матовый		<b>102.60</b>
<b>00 8114 0019</b>	никель матовый + нержав. сталь		<b>103.65</b>

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ КРЫШЕК



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8115 0005</b>	хром глянцевый	115 x 80 x 255	<b>57.53</b>
<b>00 8115 0018</b>	хром матовый		<b>58.03</b>
<b>00 8115 0019</b>	никель матовый		<b>59.18</b>

## СУШКА ПОДВЕСНАЯ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8116 0005</b>	хром глянец		<b>63.90</b>
<b>00 8116 0018</b>	хром матовый	380 x 190 x 255	<b>63.90</b>
<b>00 8116 0019</b>	никель матовый		<b>57.42</b>

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ БУМАГИ ТРОЙНОЙ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Держатель для бумажных полотенец, пищевой пленки и фольги, с ножами обеспечивающими максимальную легкость использования.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8117 0005</b>	хром глянец		<b>148.35</b>
<b>00 8117 0018</b>	хром матовый	352 x 150 x 305	<b>148.35</b>
<b>00 8117 0019</b>	никель матовый		<b>133.50</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ НОЖЕЙ (БУК)



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выполнен из дерева (бук), которое хорошо противостоит воздействию влаги и долго сохраняет отличный внешний вид.
- Держатель обеспечивает безопасное и удобное хранение кухонных ножей (до 8 шт.).
- Передняя стенка из закаленного стекла.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8118 0005</b>	хром глянец		<b>101.40</b>
<b>00 8118 0018</b>	хром матовый	380 x 80 x 370	<b>100.95</b>
<b>00 8118 0019</b>	никель матовый		<b>85.20</b>

### ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ ДЛЯ МИКСЕРА



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Уникальная полка позволяет освободить рабочую поверхность от миксера или блендера и от их насадок.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8120 0005</b>	алюминий + хром глянец		<b>87.23</b>
<b>00 8120 0018</b>	алюминий + хром матовый	295 x 150 x 275	<b>87.23</b>
<b>00 8120 0019</b>	никель матовый		<b>80.70</b>

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ С ДВУМЯ КРЮЧКАМИ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8121 0005</b>	хром глянец	90	<b>21.90</b>
<b>00 8121 0018</b>	хром матовый		<b>21.90</b>
<b>00 8121 0019</b>	никель матовый		<b>22.05</b>

## РЕЙЛИНГИ В КОМПЛЕКТЕ С 2 ЗАГЛУШКАМИ И 1 СОЕДИНИТЕЛЕМ




Ширина рейлинга	никель матовый (нержав. сталь)		алюминий (хром матовый)	
	артикул	Р. Р. Ц., у.е.	артикул	Р. Р. Ц., у.е.
<b>600 мм</b>	01 8090 0025	<b>33.60</b>	01 8090 0038	<b>33.75</b>
<b>900 мм</b>	01 8112 0025	<b>39.30</b>	01 8112 0038	<b>41.10</b>
<b>1200 мм</b>	01 8091 0025	<b>48.00</b>	01 8091 0038	<b>48.00</b>
<b>1500 мм</b>	01 8113 0025	<b>57.30</b>	01 8113 0038	<b>59.55</b>

### ВНИМАНИЕ!

- С полками в расцветках алюминий + хром глянец и алюминий + хром матовый используется рейлинг в отделке **алюминий (хром матовый)**.
- С полками в расцветках никель матовый, соответственно используется рейлинг в отделке **никель матовый (нержавеющая сталь)**.
- Вместо рейлинга можно использовать **светильники BOSTON** стр. 193..

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ LINERO 2000 И MOSAIQ. KESSEBÖHMER

### СВЕТИЛЬНИК BOSTON R-800 / 1200



L1
2 x 9 Вт = 800 мм
3 x 9 Вт = 1200 мм



**ТИП УСТАНОВКИ:** накладной  
**МОЩНОСТЬ:** 2 x 9 Вт; 3 x 9 Вт  
**ТРАНСФОРМАТОР:** встроенный  
**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ:** встроенный

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компактные люминесцентные лампы DULUX S
- Встроенный справа выключатель
- Паз для полок системы "Linero 2000" или "MosaiQ" фирмы Kesseboehmer
- Сетевой кабель 2 м
- Вилка с защитным контактом

Артикул	Отделка	Габариты, мм	Кол-во ламп, шт.	Р. Р. Ц., у.е.
<b>55 0801 0038</b>	алюминий	800	2	<b>144.90</b>
<b>55 1201 0038</b>	алюминий	1200	3	<b>202.86</b>



## KESSEBÖHMER. MOSAIQ

### ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



#### ВНИМАНИЕ!

- Для большей эстетичности и практичности рекомендуем приобретать в дополнение к полкам деревянные или стеклянные **подложки** стр. 202.
- Особенно при использовании вместе с **пластиковыми стаканами** (см. ниже).

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8912 9843</b>	серый титан	350 x 110 x 140	<b>40.95</b>
<b>00 8912 9844</b>	черный графит		
<b>00 8913 9843</b>	серый титан	350 x 110 x 200	<b>49.35</b>
<b>00 8913 9844</b>	черный графит		
<b>00 8914 9843</b>	серый титан	350 x 110 x 300	<b>56.85</b>
<b>00 8914 9844</b>	черный графит		

### СТАКАН ПЛАСТИКОВЫЙ ГЛУБОКИЙ / НИЗКИЙ



#### ВНИМАНИЕ!

- Для простоты использования рекомендуется устанавливать на полки с **деревянными** или **стеклянными подложками** стр. 202.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8911 9003</b>	белый пластик	100 x 100 x 55	<b>14.40</b>
<b>00 8910 9003</b>	белый пластик	135 x 135 x 155	<b>20.70</b>

**ДЕРЖАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ  
ДЛЯ НОЖЕЙ**



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8905 9843</b>	серый титан + дуб	350 x 45 x 200	<b>201.60</b>
<b>00 8905 9844</b>	черный графит + дуб		
<b>00 8906 9843</b>	серый титан + пластик	350 x 45 x 200	<b>165.60</b>
<b>00 8906 9844</b>	черный графит + пластик		

**ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ  
ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ**



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8908 9843</b>	серый титан	350 x 155 x 120	<b>41.40</b>
<b>00 8908 9844</b>	черный графит		

### ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ФОЛЬГИ ДВОЙНОЙ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Держатель для пищевой пленки и фольги, с ножами, обеспечивающими максимальную лёгкость использования.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8909 9843</b>	серый титан	350 x 110 x 300	<b>133.80</b>
<b>00 8909 9844</b>	черный графит		

### ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ



#### ВНИМАНИЕ!

- Для большей эстетичности и практичности рекомендуем приобретать в дополнение к полкам деревянные или стеклянные **подложки** стр. 202.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8918 9843</b>	серый титан	350 x 110 x 200	<b>56.40</b>
<b>00 8918 9844</b>	черный графит		
<b>00 8919 9843</b>	серый титан	350 x 110 x 300	<b>62.85</b>
<b>00 8919 9844</b>	черный графит		

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стильный держатель с верхним креплением подойдет как и для полотенец, так и под принадлежности для готовки (половники, лопатки, шумовки и т.д.).

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8920 9843</b>	серый титан	350 x 75 x 10	<b>20.85</b>
<b>00 8920 9844</b>	черный графит		

### ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стильный держатель с нижним креплением подойдет как и для полотенец, так и под принадлежности для готовки (половники, лопатки, шумовки и т.д.).

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8921 9843</b>	серый титан	350 x 75 x 40	<b>26.25</b>
<b>00 8921 9844</b>	черный графит		

## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ MOSAIQ. KESSEBÖHMER

### ПОДВЕСКА МАЛАЯ / БОЛЬШАЯ С КРЮЧКАМИ



Артикул	Отделка	Кол-во крючков	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8922 9843</b>	серый титан	2	85 x 45 x 40	<b>14.25</b>
<b>00 8922 9844</b>	черный графит			
<b>00 8923 9843</b>	серый титан	6	250 x 45 x 40	<b>19.05</b>
<b>00 8923 9844</b>	черный графит			

### ПОЛКА НАВЕСНАЯ ВЕРХНЯЯ



#### ВНИМАНИЕ!

- Для большей эстетичности и практичности рекомендуем приобретать в дополнение к полкам деревянные или стеклянные **подложки** стр. 202.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8924 9843</b>	серый титан	235 x 90 x 10	<b>23.85</b>
<b>00 8924 9844</b>	черный графит		
<b>00 8925 9843</b>	серый титан	350 x 90 x 10	<b>25.50</b>
<b>00 8925 9844</b>	черный графит		
<b>00 8926 9843</b>	серый титан	585 x 90 x 10	<b>31.35</b>
<b>00 8926 9844</b>	черный графит		

## МЕМОДОСКА ПОДВЕСНАЯ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Теперь можно оставлять свои записки и пометки в специально отведенном уголке вашей кухни, они не останутся незамеченными.
- Идеальное решение для придания неповторимой атмосферы на кухне.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8927 9843</b>	серый титан	350 x 110 x 300	<b>100.50</b>
<b>00 8927 9844</b>	черный графит		

## РЕЙЛИНГИ

**600 / 900 / 1200 / 1500 мм**



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Многофункциональный профиль рейлинга может быть прикручен или приклеен к стене, что даёт возможность использовать в сочетании со стеклянной стеной панелью (2-х сторонний скотч в комплект не входит);
- Специальный паз позволяет встраивать светодиодную подсветку, которая даёт мягкое освещение и рассеивает свет на элементах;
- Вместо рейлинга можно использовать **светильники BOSTON** стр. 193..

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Профиль — 1 шт.
- Торцевая заглушка — 2 шт.
- Соединитель — 1 шт.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8900 9845</b>	нержавейка	600 x 30 x 40	<b>58.95</b>
<b>00 8901 9845</b>	нержавейка	900 x 30 x 40	<b>81.75</b>
<b>00 8902 9845</b>	нержавейка	1200 x 30 x 40	<b>104.70</b>
<b>00 8903 9845</b>	нержавейка	1500 x 30 x 40	<b>127.20</b>

## СТАЦИОНАРНЫЙ БЛОК

**eVoxx**



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Розетка обеспечивает возможность подключения электроприборов, используемых на кухне.
- Трансформатор (в зависимости от комплектации) 30 Вт для подключения LED светильника длиной 5,1 м.
- Блок служит также дополнительной полкой для электронных приборов.

Артикул	Комплектация	Отделка	Габариты (Ш x Г x В), мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8954 9843</b>	розетка+розетка	серый титан		<b>171.44</b>
<b>00 8934 9843</b>	розетка + трансформатор			<b>284.07</b>
<b>00 8954 9844</b>	розетка+розетка	черный графит		<b>171.44</b>
<b>00 8934 9844</b>	розетка + трансформатор			<b>284.07</b>



## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ MOSAIQ. KESSEVÖHNER

### ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ / СВЕТИЛЬНИКИ



ДЕКОРАТИВНАЯ  
НАКЛАДКА ДЛЯ ПОЛОК

Артикул	Отделка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8928 0358</b>	дуб	235	106.5	4	<b>20.85</b>
<b>00 8929 0358</b>		350	106.5	4	<b>22.35</b>
<b>00 8930 0358</b>		585	106.5	4	<b>25.80</b>



ДЕКОРАТИВНАЯ  
НАКЛАДКА ДЛЯ ПОЛОК

Артикул	Отделка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8931 0000</b>	дымчатое стекло	235	106.5	4	<b>20.10</b>
<b>00 8932 0000</b>		350	106.5	4	<b>21.15</b>
<b>00 8933 0000</b>		585	106.5	4	<b>24.45</b>



СВЕТИЛЬНИК LED-STICK

Артикул	Свет	Мощность, Вт	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8935 0000</b>	холодный белый	1.68	290	11	5	<b>62.10</b>
<b>00 8936 0000</b>	холодный белый	2.24	383	11	5	<b>69.15</b>
<b>00 8937 0000</b>	холодный белый	3.36	568	11	5	<b>83.85</b>



ТРАНСФОРМАТОР  
20 Вт, 24 В

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8939 0000</b>	280	21	16	<b>121.35</b>



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ  
КАБЕЛЬ

Артикул	Тип соединения	Длина, мм	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8941 9003</b>	светильник-светильник	2 000	<b>11.85</b>



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Артикул	Отделка	Р. Р. Ц., у.е.
<b>00 8943 9003</b>	белый пластик	<b>31.95</b>



LEMI. CLASSIC

## СЕТКА НАВЕСНАЯ БОЛЬШАЯ / МАЛАЯ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- На навесной полке над рабочей поверхностью поместятся все необходимые специи и приправы.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.	
<b>30106</b>	латунь (золото)	340 x 110 x 230	<b>24.42</b>	
<b>3010B</b>	старая бронза		<b>24.42</b>	
<b>30103</b>	старая медь		<b>24.42</b>	
<b>30105</b>	хром глянец		<b>24.42</b>	
<b>30108</b>	хром матовый		<b>24.42</b>	
<b>30206</b>	латунь (золото)		440 x 170 x 300	<b>31.05</b>
<b>3020B</b>	старая бронза			<b>34.23</b>
<b>30203</b>	старая медь			<b>34.23</b>
<b>30205</b>	хром глянец	<b>31.05</b>		
<b>30208</b>	хром матовый	<b>33.53</b>		

## СЕТКА ДВОЙНАЯ НАВЕСНАЯ БОЛЬШАЯ / МАЛАЯ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>30306</b>	латунь (золото)	340 x 110 x 300	<b>33.84</b>
<b>3030B</b>	старая бронза		<b>33.84</b>
<b>30303</b>	старая медь		<b>33.84</b>
<b>30305</b>	хром глянец		<b>33.84</b>
<b>30308</b>	хром матовый		<b>33.84</b>
<b>30406</b>	латунь (золото)	440 x 170 x 300	<b>38.18</b>
<b>3040B</b>	старая бронза		<b>41.52</b>
<b>30403</b>	старая медь		<b>41.52</b>
<b>30405</b>	хром глянец		<b>38.18</b>
<b>30408</b>	хром матовый		<b>41.52</b>

### ПОЛКА ДВОЙНАЯ НАВЕСНАЯ ДЛЯ СПЕЦИЙ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>30506</b>	латунь (золото)	440 x 170 x 300	<b>36.84</b>
<b>3050B</b>	старая бронза		
<b>30503</b>	старая медь		
<b>30505</b>	хром глянец		
<b>30508</b>	хром матовый		

### СЕТКА НАВЕСНАЯ УГЛОВАЯ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Угловая сетка позволяет оптимально использовать угол над рабочей поверхностью.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>30706</b>	латунь (золото)	300 x 300 x 285	<b>35.61</b>
<b>3070B</b>	старая бронза		
<b>30703</b>	старая медь		
<b>30705</b>	хром глянец		
<b>30708</b>	хром матовый		

### ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Идеальное решение для содержания разделочных досок в чистоте и порядке.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>E1337B16</b>	латунь (золото)	420 x 110 x 350	<b>43.50</b>
<b>E1337B1B</b>	старая бронза		<b>50.40</b>
<b>E1337B13</b>	старая медь		<b>50.40</b>
<b>E1337B15</b>	хром глянец		<b>43.50</b>
<b>E1337B18</b>	хром матовый		<b>47.70</b>

### ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ГУБКИ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>30806</b>	латунь (золото)	250 x 160 x 90	<b>22.80</b>
<b>3080B</b>	старая бронза		
<b>30803</b>	старая медь		
<b>30805</b>	хром глянец		
<b>30808</b>	хром матовый		

## СУШКА НАВЕСНАЯ БОЛЬШАЯ / МАЛАЯ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31956</b>	латунь (золото)	500 x 240 x 280	<b>72.00</b>
<b>3195B</b>	старая бронза		
<b>31953</b>	старая медь		
<b>31955</b>	хром глянец		
<b>31958</b>	хром матовый		
<b>31976</b>	латунь (золото)	700 x 240 x 280	<b>82.50</b>
<b>3197B</b>	старая бронза		
<b>31973</b>	старая медь		
<b>31975</b>	хром глянец		
<b>31978</b>	хром матовый		

## ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ С 2-Я ПОЛОЧКАМИ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Благодаря удобной конструкции можно легко отрывать нужную длину бумажного полотенца.
- На полочках поместятся необходимые специи и приправы.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>32006</b>	латунь (золото)	330 x 160 x 380	<b>33.00</b>
<b>3200B</b>	старая бронза		
<b>32003</b>	старая медь		
<b>32005</b>	хром глянец		
<b>32008</b>	хром матовый		

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>33006</b>	латунь (золото)	250 x 165 x 190	<b>21.27</b>
<b>3300B</b>	старая бронза		
<b>33003</b>	старая медь		
<b>33005</b>	хром глянец		
<b>33008</b>	хром матовый		

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ КНИГ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Навесной держатель для книг позволяет освободить рабочий стол от массивных кулинарных книг, необходимых при готовке и обеспечивает тем самым больше места для приготовления пищи.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31006</b>	латунь (золото)	450 x 200 x 380	<b>28.88</b>
<b>3100B</b>	старая бронза		<b>30.00</b>
<b>31003</b>	старая медь		<b>30.00</b>
<b>31005</b>	хром глянец		<b>28.88</b>
<b>31008</b>	хром матовый		<b>30.00</b>

**ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ  
ДЛЯ БУТЫЛОК**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Держатель вмещает до 6-ти бутылок.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31806</b>	латунь (золото)	260 x 170 x 290	<b>35.40</b>
<b>3180B</b>	старая бронза		
<b>31803</b>	старая медь		
<b>31805</b>	хром глянец		
<b>31808</b>	хром матовый		

**ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ  
ДЛЯ НОЖЕЙ**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Держатель вмещает до 6-ти ножей.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31406</b>	латунь (золото)	115 x 125 x 400	<b>48.93</b>
<b>3140B</b>	старая бронза		
<b>31403</b>	старая медь		
<b>31405</b>	хром глянец		
<b>31408</b>	хром матовый		

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ СОЛИ, ПЕРЦА, МАСЛА И УКСУСА



#### ВНИМАНИЕ!

- Цвет ручки у съёмной подставки и цвет крышек на стеклянных ёмкостях только **хром глянец**.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31116</b>	латунь (золото)	175 x 210 x 215	<b>113.19</b>
<b>3111B</b>	старая бронза		<b>95.67</b>
<b>31113</b>	старая медь		<b>95.67</b>
<b>31115</b>	хром глянец		<b>118.85</b>
<b>31118</b>	хром матовый		<b>114.75</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ СОЛИ И ПЕРЦА



#### ВНИМАНИЕ!

- Цвет ручки у съёмной подставки и цвет крышек на стеклянных ёмкостях только **хром глянец**.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31126</b>	латунь (золото)	135 x 120 x 215	<b>57.30</b>
<b>3112B</b>	старая бронза		
<b>31123</b>	старая медь		
<b>31125</b>	хром глянец		
<b>31128</b>	хром матовый		

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ МАСЛА И УКСУСА



#### ВНИМАНИЕ!

- Цвет ручки у съёмной подставки и цвет крышек на стеклянных ёмкостях только **хром глянец**.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31136</b>	латунь (золото)	165 x 130 x 210	<b>93.66</b>
<b>3113B</b>	старая бронза		<b>72.78</b>
<b>31133</b>	старая медь		<b>72.78</b>
<b>31135</b>	хром глянец		<b>93.66</b>
<b>31138</b>	хром матовый		<b>83.04</b>

### САХАРНИЦА НАВЕСНАЯ С 2-Я ЁМКОСТЯМИ



#### ВНИМАНИЕ!

- Цвет ручки у съёмной подставки и цвет крышек на стеклянных ёмкостях только **хром глянец**.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31156</b>	латунь (золото)	195 x 155 x 210	<b>87.51</b>
<b>3115B</b>	старая бронза		<b>83.40</b>
<b>31153</b>	старая медь		<b>83.40</b>
<b>31155</b>	хром глянец		<b>83.40</b>
<b>31158</b>	хром матовый		<b>91.74</b>

### ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ КРЫШЕК



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможно разместить 2 крышки.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31606</b>	латунь (золото)	100 x 100 x 270	<b>24.96</b>
<b>3160B</b>	старая бронза		<b>23.04</b>
<b>31603</b>	старая медь		<b>23.04</b>
<b>31605</b>	хром глянец		<b>24.96</b>
<b>31608</b>	хром матовый		<b>26.70</b>

### СТАКАН НАВЕСНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ



#### ВНИМАНИЕ!

- Вне зависимости от расцветки удерживающей оправы, сам стакан всегда имеет цвет только **хром глянец**.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31706</b>	латунь (золото)	137 x 160 x 270	<b>50.67</b>
<b>3170B</b>	старая бронза		<b>40.65</b>
<b>31703</b>	старая медь		<b>40.65</b>
<b>31705</b>	хром глянец		<b>50.67</b>
<b>31708</b>	хром матовый		<b>52.38</b>

### ПОДСТАВКА ДЛЯ КАСТРЮЛЬ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>E1337AB6</b>	латунь (золото)	200 x 300 x 35	<b>16.50</b>
<b>E1337AB</b>	старая бронза		<b>19.80</b>
<b>E1337A3</b>	старая медь		<b>19.80</b>
<b>E1337AB5</b>	хром глянец		<b>16.50</b>
<b>E1337AB8</b>	хром матовый		<b>17.55</b>

### ЁМКСТЬ СТЕКЛЯННАЯ НАВЕСНАЯ ДЛЯ СПЕЦИЙ (БЕЗ ЭТИКЕТКИ)



#### ВНИМАНИЕ!

- Ёмкость для специй по 8 шт. в одной коробке.
- Они оснащены разными дозаторами. 6 шт. с дозаторами маленького диаметра и 2 шт. с дозаторами большого диаметра.
- Рекомендуем заказывать эти ёмкости кратно 8-ми.

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>31085</b>	белый	38 x 136	<b>8.10</b>
<b>31095</b>	хром глянец		<b>10.38</b>

## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ LEMI CLASSIC

### КРЮЧКИ, ЗАГЛУШКИ, ДЕРЖАТЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ТРУБ



КРЮЧОК ОДИНАРНЫЙ

латунь (золото)		старая бронза		старая медь		хром глянец		хром матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
34006	<b>1.32</b>	3400B	<b>1.32</b>	34003	<b>1.32</b>	34005	<b>0.90</b>	34008	<b>1.53</b>




КРЮЧОК ДВОЙНОЙ

латунь (золото)		старая бронза		старая медь		хром глянец		хром матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
34106	<b>1.74</b>	3410B	<b>1.50</b>	34103	<b>1.50</b>	34105	<b>1.50</b>	34108	<b>1.95</b>



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ

латунь (золото)		старая бронза		старая медь		хром глянец		хром матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
35106	<b>1.35</b>	3510B	<b>1.20</b>	35103	<b>1.20</b>	35105	<b>0.38</b>	35108	<b>1.41</b>



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ  
КЛАССИЧЕСКИЙ

латунь (золото)		старая бронза		старая медь		хром глянец		хром матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
35006	<b>4.80</b>	3500B	<b>4.20</b>	35003	<b>4.20</b>	35005	<b>4.20</b>	35008	<b>4.50</b>



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ

латунь (золото)		хром глянец		хром матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
35306	<b>4.35</b>	35305	<b>4.13</b>	35308	<b>4.20</b>



СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБ

Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
35100	<b>1.13</b>

### ПАЛИТРА ЦВЕТОВ



латунь (золото)



старая бронза



старая медь



хром глянец



хром матовый

## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ LEMI CLASSIC

### ТРУБЫ



ТРУБА 600 ММ, ДМ. 16

латунь (золото)		старая бронза		старая медь		хром глянец		хром матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
36106	<b>4.95</b>	3610B	<b>6.60</b>	36103	<b>6.60</b>	36105	<b>3.90</b>	36108	<b>6.00</b>



ТРУБА 900 ММ, ДМ. 16

латунь (золото)		старая бронза		старая медь		хром глянец		хром матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
36206	<b>7.35</b>	3620B	<b>9.15</b>	36203	<b>9.15</b>	36205	<b>5.40</b>	36208	<b>8.90</b>



ТРУБА 1200 ММ, ДМ. 16

латунь (золото)		старая бронза		старая медь		хром глянец		хром матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
36306	<b>9.30</b>	3630B	<b>11.85</b>	36303	<b>11.85</b>	36305	<b>7.35</b>	36308	<b>11.40</b>



ТРУБА УГЛОВАЯ 90°  
БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

латунь (золото)		старая бронза		старая медь		хром глянец		хром матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
36506A	<b>8.70</b>	3650BA	<b>8.70</b>	36503A	<b>8.25</b>	36505A	<b>8.70</b>	36508A	<b>9.27</b>



ТРУБА УГЛОВАЯ 135°  
С 2-Я СОЕДИНИТЕЛЯМИ

старая бронза		старая медь	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
3660B	<b>9.54</b>	36603	<b>9.54</b>



ТРУБА УГЛОВАЯ 135°  
БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

латунь (золото)		старая бронза		старая медь		хром глянец		хром матовый	
Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.	Артикул	Р. Р. Ц., у.е.
36606A	<b>8.70</b>	3660BA	<b>8.70</b>	36603A	<b>8.25</b>	36605A	<b>8.70</b>	36608A	<b>9.27</b>




## LEMI. BARRA

ПОЛКА НАВЕСНАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р.Р.Ц., у.е.
<b>7080E</b>	нержавейка	250 x 110 x 42	<b>55.50</b>
<b>7010E</b>		320 x 160 x 42	<b>75.00</b>
<b>7030E</b>		350 x 110 x 42	<b>66.00</b>
<b>7040E</b>		455 x 160 x 42	<b>81.00</b>
<b>70806</b>	золото + кристаллы	250 x 110 x 42	<b>174.60</b>
<b>70106</b>		320 x 160 x 42	<b>196.20</b>
<b>70306</b>		350 x 110 x 42	<b>235.80</b>
<b>70406</b>		455 x 160 x 42	<b>244.05</b>



ПОЛКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАВЕСНАЯ  
С 6 БАНКАМИ




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р.Р.Ц., у.е.
<b>7160E</b>	нержавейка + бук	350 x 130 x 192	<b>284.10</b>



ПОЛКА НАВЕСНАЯ  
С 3 БАНКАМИ




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>7020E</b>	нержавейка	350 x 110 x 160	<b>123.00</b>



ПОЛКА НАВЕСНАЯ  
С 3 МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАНКАМИ




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>7150E</b>	нержавейка	250 x 110 x 75	<b>155.10</b>




**ПОЛКА НАВЕСНАЯ  
С 3 БАНКАМИ (НЕРЖАВЕЙКА)**




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р.Р.Ц., у.е.
<b>7060E</b>	нержавейка	350 x 110 x 130	<b>182.55</b>



**ПОЛКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАВЕСНАЯ  
НА КРОНШТЕЙНЕ С 3 БАНКАМИ**



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р.Р.Ц., у.е.
<b>7115E</b>	нержавейка	250 x 110 x 184	<b>200.70</b>




**ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
ДЛЯ НОЖЕЙ**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Держатель выполнен из цельного куска дерева, которое не боится влаги и долго сохраняет отличный внешний вид.
- Обеспечивает безопасное и удобное хранение кухонных ножей (до 6 шт.).

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>7140E</b>	нержавейка	435 x 160 x 42	<b>123.00</b>
<b>71406</b>	золото + кристаллы		<b>294.48</b>




**ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
ДЛЯ НОЖЕЙ**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Держатель выполнен из цельного куска дерева, которое не боится влаги и долго сохраняет отличный внешний вид.
- Обеспечивает безопасное и удобное хранение кухонных ножей (до 6 шт.).


Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>7130E</b>	нержавейка	350 x 110 x 205	<b>139.50</b>



**ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ  
ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ**




Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р.Р.Ц., у.е.
<b>7300E</b>	нержавейка	320 x 160 x 42	<b>106.50</b>
<b>73006</b>	золото + кристаллы		<b>215.25</b>



**ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ  
ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ И ФОЛЬГИ**



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р.Р.Ц., у.е.
<b>7120E</b>	нержавейка	380 x 160 x 184	<b>293.40</b>




**ПОЛКА НАВЕСНАЯ БОЛЬШАЯ  
ДЛЯ ПОСУДЫ**




**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Съёмный стакан из нержавеющей стали позволит Вам хранить столовые приборы под рукой. Он легко снимается и моется.


Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>7197E</b>	нержавейка	755 x 160 x 120	<b>246.00</b>



**ПОЛКА НАВЕСНАЯ  
ДЛЯ ПОСУДЫ**



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>7195E</b>	нержавейка	550 x 160 x 95	<b>129.30</b>
<b>71956</b>	золото + кристаллы		<b>308.88</b>




## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ BARRA. LEMI

### ПОЛКА НАВЕСНАЯ НА КРОНШТЕЙНЕ



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>7114E</b>	нержавейка	250 x 110 x 184	<b>98.70</b>



### РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА 600 / 900 / 1200 / 1800 мм С 4 КРЮЧКАМИ



#### РАЗМЕРЫ\*:

- 595 мм
- 895 мм
- 1195 мм
- 1795 мм

\* размер указан с учетом торцевых заглушек (5 мм)

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>7710E</b>	нержавейка	600 x 15 x 45	<b>49.50</b>
<b>7720E</b>		900 x 15 x 45	<b>57.00</b>
<b>7730E</b>		1200 x 15 x 45	<b>60.00</b>
<b>7740E</b>		1800 x 15 x 45	<b>88.50</b>
<b>77126</b>	золото + кристаллы	600 x 15 x 45	<b>206.64</b>
<b>77226</b>		900 x 15 x 45	<b>268.74</b>
<b>77326</b>		1200 x 15 x 45	<b>332.64</b>
<b>77426</b>		1800 x 15 x 45	<b>431.64 *</b> <b>под заказ</b>

## РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ BARRA. LEMİ

### РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА 600 / 900 / 1200 / 1800 мм С 4 КРЮЧКАМИ И ВСТРОЕННЫМ LED СВЕТИЛЬНИКОМ




#### РАЗМЕРЫ\*:

- 595 мм
- 895 мм
- 1195 мм
- 1795 мм

\* размер указан с учетом торцевых заглушек (5 мм)

Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>7711E</b>	нержавейка	600 x 15 x 45	<b>327.00</b>
<b>7721E</b>		900 x 15 x 45	<b>364.50</b>
<b>7731E</b>		1200 x 15 x 45	<b>387.00</b>
<b>7741E</b>		1800 x 15 x 45	<b>424.50</b>



### КРЮЧОК




Артикул	Отделка	Р. Р. Ц., у.е.
<b>7400E</b>	нержавейка	<b>3.90</b>



ДЕРЖАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПЛЕНКИ  
ОТДЕЛКА ЗОЛОТО С КРИСТАЛЛАМИ Swarovski



Артикул	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>72006</b>	золото + кристаллы	380 x 110 x 42	<b>271.80</b>





## АССОРТИМЕНТ РЕЙЛИНГОВ В ОТДЕЛКЕ ЗОЛОТО С КРИСТАЛЛАМИ Swarovski

Артикул	Наименование	Отделка	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
<b>70806</b>		золото + кристаллы Swarovski	250 x 110 x 42	<b>174.60</b>
<b>70106</b>	полка навесная универсальная	золото + кристаллы Swarovski	320 x 160 x 42	<b>196.20</b>
<b>70306</b>		золото + кристаллы Swarovski	350 x 110 x 42	<b>235.80</b>
<b>70406</b>		золото + кристаллы Swarovski	455 x 160 x 42	<b>244.05</b>
<b>71406</b>	держатель навесной для ножей	золото + кристаллы Swarovski	435 x 160 x 42	<b>294.48</b>
<b>71956</b>	полка навесная для посуды	золото + кристаллы Swarovski	550 x 160 x 95	<b>308.88</b>
<b>72006</b>	держатель навесной для пищевой пленки	золото + кристаллы Swarovski	380 x 110 x 42	<b>271.80</b>
<b>73006</b>	держатель для бумажных полотенец	золото + кристаллы Swarovski	320 x 160 x 42	<b>215.25</b>
<b>77126</b>	рейлинговая система с 4 крючками	золото + кристаллы Swarovski	600 x 15 x 45	<b>206.64</b>
<b>77226</b>		золото + кристаллы Swarovski	900 x 15 x 45	<b>268.74</b>
<b>77326</b>		золото + кристаллы Swarovski	1200 x 15 x 45	<b>332.64</b>
<b>77426</b>		золото + кристаллы Swarovski	1800 x 15 x 45	<b>431.64 *</b> <b>под заказ</b>



## ХЛЕБНИЦЫ. WESCO

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХОННЫХ НИШ – ХЛЕБНИЦЫ. WESCO

### ХЛЕБНИЦА НАСТОЛЬНАЯ / УНИВЕРСАЛЬНАЯ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Хлебницы из нержавеющей стали покрытые прочным слоем краски или имеющие гальвоническое покрытие эффектно выглядят и идеально справляются со своей функцией правильно хранить хлеб;
- В них хлебобулочные изделия хранятся безупречно – не засыхают и не черствеют раньше времени. Хлеб «не задыхается», долго оставаясь свежим.
- Удобное открывание за компактную ручку;
- Стальная подставка делает конструкцию более изящной, устойчивой и практичной. Ножи хлебницы не царапают поверхность стола;
- Универсальная хлебница имеет в комплекте дополнительный крепеж, позволяющий повесить её на классический рейлинг;

Артикул	Цвет	Тип	Габариты, мм (Ш x Г x В)	Р. Р. Ц., у.е.
222201-02	красный	настольная	445 x 285 x 265	127.50
240201-02		универсальная		180.00
222201-19	жёлтый	настольная		127.50
240201-19		универсальная		180.00
222201-20	зёленый	настольная		127.50
240201-20		универсальная		180.00
222201-22	шоколадный	настольная		127.50
240201-22		универсальная		180.00
222201-23	слоновая кость	настольная		127.50
240201-23		универсальная		180.00
222201-25	оранжевый	настольная		127.50
240201-25		универсальная		180.00
222201-26	розовый	настольная		127.50
240201-26		универсальная		180.00
222201-36	ежевика	настольная		127.50
240201-36		универсальная		180.00
222201-53	синий	настольная	127.50	
240201-53		универсальная	180.00	
222201-62	черный	настольная	127.50	
240201-62		универсальная	180.00	



# ERGOAGENT – ВНОСИТ динамику и комфорт в вашу жизнь.



МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

- 1 компактный обеденный стол
- 2 рабочий стол с регулируемой высотой, как для взрослых, так и для детей
- 3 стол для работы стоя
- 4 место для детских игр



